

Heute
1938

Aster „Irislachs“



Otto & Storbeck
Samenzüchterei Quedlinburg



PROSPEKTE

wie hier abgebildet, jedoch
in farbiger Ausführung, als
Verkaufshelfer

für fertige Samenpackungen
stehen allen meinen Kunden in jeder Menge kostenlos zur Verfügung.

Fordern Sie bitte ausführliche Druckschriften

Diese Sorten sind in der oben abgebildeten Liste aufgeführt und wird der Verkauf durch die Verteilung der Listen an die Interessenten bedeutend gefördert. Beachten Sie bitte die niedrigen Preise, Sie können dadurch mit dem Warenhaus konkurrieren!
Mengen unter 5 Stück je Sorte werden nur dann geliefert, wenn diese für die Erledigung eingesandter Sammelaufträge erforderlich sind

Nr.	Gemüsesamen	Stück- preis Rpf	Nr.	Gemüsesamen	Stück- preis Rpf	Nr.	Gemüsesamen	Stück- preis Rpf	Nr.	Blumensamen	Stück- preis Rpf
	Buschbohnen			Tomate Bonner Beste	10	236	Pfücksalat, amerikanischer	10	393	Lampionpflanze	10
10	Saxa ohne Fäden	30	142	Majoran, franz. Stauden	10	238	australischer	10	396	Levkojen Dresdener	15
15	Wachs-, Dattel, früh	30	147	Mangold (Beißkohl) Silber	10	240	Schnittsalat, gelber, kraus-	10	400	Löwenmaul, gemischt	10
	Stangenbohnen			Möhren			blättriger	10	403	Lupinus, gemischt	10
20	Phänomen, früh	30	152	Bellot, sehr frühe, kurze	10	245	Winter-Endivien Eskariol	10	406	Mandelröschen (Clarkia)	10
23	Wachs-Flageolet	30	156	Nantaise, halbblange	10	250	Schwarzwurzel, gewöhnliche	10	409	Marienglockenblume	10
27	Puffbohnen Hangdown	20	160	Petersille gefüllte	10	255	Sellerie, Prager Riesen	10	412	Mohn (Papaver)	10
30	Bohnenkraut, einj.	10	165	Petersillenwurzel, frühe	10	260	Spinat, Gouary-Riesen	10	415	" gefüllt	10
35	Dill (Anethum graveolens)	10	168	Porree Riesen von Carantan	10	265	Thymian, Winter-, deutscher	10	418	Nelken Karthäuser-	10
	Erbsen		173	Schnittlauchsamens	10	270	Zwiebeln, Zittauer Riesen	10	421	" Chabaud-, gemischt	15
40	Schalerbsen Maikönigin	25	176		10	275	Steckzwiebeln, kleinste gelb.	25	424	" Garten-, gemischt	15
45	Markerbsen Teilkonig	25		Radies		280	Grassamen, Tiergarten	20	427	" Chineser, gemischt	10
	Landgurken			Bicolor, halbweiß, halbröt.	10		Blumensamen		430	Petunien, gemischt	10
50	Mittellange, grüne	10	180		10		Astern		433	Phacolie, Bienenfutter	10
53	Schlangen-, lange	10	184		10		Amerikan. Busch-, gemischt	10	436	Reseda, wohlriechend	10
56	Japanische Kletter	10	188		10		Straußenfeder-, gemischt	10	439	Ringelblume, gemischt	10
	Kohlsorten			Rapunzel			Schwartz-Chrysanthemum, gem.	10	442	Rittersporn, gemischt	10
62	Blumenkohl Erfurter Zwerg	15	192	Dunkelgrüne, vollherzige	10	320	Sonnenschein-, gemischt	10	445	Scabiose, gemischt	10
65	Weißkohl Braunschweiger	10	194	Holländische, breitblättrige	10	322	Hohe Sorten zum Schnitt	10	448	Sommerazalee, gemischt	10
68	Weißkohl Ruhm v. Enkhuizen	10				324			451	Sommerblumen, hohe	10
73	Rotkohl Berliner, mittelfrüh	10		Rettich		326			454	Sommercypressen, schön	10
76	Rotkohl Mohrenkopf	10	198	Mai-, Dresdener Bundel	10	328			457	Sonnenblume, große, gelbe	10
80	Wirsingkohl Eisenkopf, allerfr.	10	202	Mai-, ovaler weißer freib.	10	335			460	Schleierkraut, weiß	10
85	Wirsingkohl Vertus, später	10	204	Herbst-, Münchener Bier	10	340			463	Schleifenblume, gemischt	10
90	Rosenkohl Fest u. Viel	10	206	Winter-, runder schwarzer	10	345			466	Schöngesicht, hohe	10
95	Blätterkohl Winter, halbbl.	10				347			469	Stiefmütterchen, gemischt	10
100	Blätterkohl Winter, niedriger	10		Rote Rüben		350			471	" frühblühende	10
	Kohlrabi			Ägyptische plattrunde	10	353			472	Strandflieder (Statice)	10
105	Dreienbrunnen, weißer	10	210	Lange schwarzrote	10	356			475	Strohblume, gemischt	10
110	Wiener Glas, blauer	10	213		10	359			478	Studentenblume, gemischt	10
	Kohl- od. Steckrüben			Futter-Runkelrüben		363			481	" niedrige	10
115	Hoffmanns Riesen, gelbe	10	218	Walzen gelbe	20	366			484	Tausendschön	10
118	Schmalz-, weiße	10	220	Walzen rote	20	370			491	Trichtermalve	10
	Kresse grüne, extra krause	10	230			374			494	Trichterw. nde	10
123	Kürbis, Zentner-, großer	10	232	Salat		377			497	Trompetenzunge	10
128	Zierkürbis, gemischt	10	234	Maikönig, frühesten	10	380			500	Vergißmeinnicht	15
132		10		Trotzkopf, großer, brauner	10	382			503	Wucherblume, gemischt	10
				" großer, gelber	10	384			506	Ziergräser für Bouquets	10
						388			509	Zinnien, gemischt	15
						390			512	" riesenblumige	20
									515	Gemüse- u. Blumendünger	20

Bunte, leere Tüten sind in allen vorstehend aufgeführten Sorten vorrätig. Bei Bedarf anderer, bunter, leerer Tüten-Sorten fordern Sie bitte ausführliche Listen.

Otto Storbeck

An meine geschätzten Kunden!



Bankverbindungen: Landwirtschafts- und
Gewerbebank e. G. m. b. H., Quedlinburg,
Städtische Sparkasse Quedlinburg

Postscheckkonten: Magdeburg 2243
Wien C - 92527 für Österreich
Prag 78844 für Tschechoslowakei

Mein neues Preisverzeichnis kommt diesmal in einem anderen Gewande zu Ihnen. Schon die erste farbige Seite zeigt die ganze Schönheit einer Aster, wie sie in Wirklichkeit ist. Auch fast sämtliche Abbildungen im Innenteil sind in meinen Kulturen entstanden und sollen Ihnen zur Bereicherung der Sortenkenntnisse dienlich sein. Durch Zusendung dieses reichhaltigen Preisverzeichnisses möchte ich wieder bei Ihnen für meine Samereien werben. Die große Sortenauswahl, meine eingeführten Neuheiten und die reelle, zuvorkommende Bedienung werden Ihnen wieder Veranlassung zu recht belangreichen Bestellungen geben. Hierfür im voraus meinen besten Dank.

Ich wünsche meinen Geschäftsfreunden und allen, die mein Preisverzeichnis empfangen, ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, glückliches neues Jahr.

Quedlinburg, im Dezember 1937.

Mit Deutschem Gruß!

Otto Storbeck

Samenzüchterei / Dahlienkulturen / Asterspezialzüchterei

Auszug der wichtigsten Stellen aus meinen Lieferungsbedingungen für 1937/38

(Beachten Sie bitte die ausführlichen Lieferungsbedingungen auf der dritten Umschlagseite)

Sämtliche Preise für Blumen- und Gemüsesamen, Neuheiten und Pflanzen sind für **Wiederverkäufer** und **Erwerbsgärtner** mit einem Abzug
von 25 Prozent Rabatt.

Auf Heidelbeer- und Weinhimbeersträucher erhalten Sie 10% Rabatt. Alle Preise für landwirtschaftliche Saaten, Blumenzwiebeln und Blumenknollen, gärtnerische Bedarfsartikel, Steckzwiebeln und Rübensamen sind netto.

Aufträge von Erwerbsgärtnern und Wiederverkäufern im Betrage von netto **RM 50.—** aufwärts werden porto- oder frachtfrei jeder deutschen Vollbahnstation versandt, falls in diesen mindestens zu $\frac{2}{3}$ des Wertes oder Gewichtes Blumen- oder Gemüsesamen enthalten sind.

Otto Storbeck, Quedlinburg am Harz

Schließfach 1 / Gegründet 1904



Meine Aster-Ausstellung
in Dresden 1936,
prämiert mit dem 1. Preis



Errungene Auszeichnungen auf der
Dresdener Reichsgartenschau 1936.

Neuheiten und Einführungen für 1937/38

2170 *Aster „Irislachs“*. Neuheit 1937.

Siehe meine farbige Abbildung. Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 12—13 cm. Diese neue Aster bringt eine Farbe, die im großen Astersortiment noch fehlt.

Die Blüten sind einem Chrysanthemum ähnlich und zeigen an den Petalenenden eine gleichmäßig rosa Färbung. Die Mitte ist tiefrosa und hält sich dieser kräftige Farbton bis zum Verblühen. Eine Farbe von ganz besonderem Reiz.

1 g \mathcal{M} 1.10, 10 Port. \mathcal{M} 4.50, 1 Port. 50 \mathcal{S}



2170 Aster „Irislachs“.

2140 *Aster „Goldkönigin“*.



2140 Aster „Goldkönigin“.

Höhe 50 cm, Blütendurchmesser 9 cm. Diese Aster bringt große, einem Chrysanthemum täuschend ähnliche Blüten, die vom Anfang bis zur vollsten Blütezeit eine intensiv gelbe Farbe halten, die bisher bei keiner anderen gelben Aster beobachtet werden konnte. Aster „Goldkönigin“ ist für verwöhnte Blumenliebhaber besonders geeignet.

10 g \mathcal{M} 6.60, 1 g 85 \mathcal{S} , 1 Port. 40 \mathcal{S}

4857 *Begonia hybrida multiflora fl. pl. „Frau Helene Harms“*.

Endlich ist es gelungen, die so beliebte, aber in Knollen so teure Multiflora-Begonie „Frau Helene Harms“ so echt aus Samen zu ziehen, wie es bei Begonien praktisch möglich ist. Die Anzucht aus Samen kann wärmstens empfohlen werden.

10 Port. \mathcal{M} 9.—, 1 Port. \mathcal{M} 1.—



4857 *Begonia hybrida multiflora fl. pl. „Frau Helene Harms“*.

6282 *Godetia „Kelvedons Ruhm“*.

Eine neuere Godetiensorte, die auf Ausstellungen bestens beurteilt wurde. Das tiefe Lachs-orange gibt dieser herrlichen Godetia ein wunderbares Aussehen und macht sie zur Schnittsorte ersten Ranges.

100 g \mathcal{M} 22.80, 10 g \mathcal{M} 3.50
1 g 45 \mathcal{S} , 1 Port. 30 \mathcal{S}



7520 *Primula veris colossea Prachtmischung*.

7520 *Primula veris colossea Prachtmischung*.

Mit dieser Primelneuheit biete ich Ihnen eine Rasse an, die durch ihren robusten und gesunden Wuchs gut auffallen wird. Besonders die langen, straffen Stiele, die sehr gut über dem Laube stehen, machen die Sorte zum Schnitt besonders wertvoll.

Die einzelnen Blumen sind besonders groß, sie überragen ein altes Fünfmarkstück um ein Beträchtliches, was aus der nebenstehenden Abbildung ersichtlich ist.

Das prächtige Farbenspiel enthält außer den schon bekannten Farben ganz neue Farbtöne in Lila, Rosa, kupferfarbig und dunkelstem Rot. Diese Neuzüchtung wurde überall, wo gezeigt, sehr bewundert.

100 Port. \mathcal{M} 120.—, 10 Port. \mathcal{M} 13.50, 1 Port. \mathcal{M} 1.50

Neuheiten und Einführungen für 1937/38

7840 *Salvia splendens compacta* „Feuerzauber“.

Mit dieser neueren Sorte wurde der Gärtnerwelt eine Salvia von unschätzbarem Wert gebracht. Der niedrige, kompakte Wuchs und die Frühblütigkeit sind das Auffallendste an der Sorte. Die Farbe ist ein wirksames Scharlachrot. *Salvia* „Feuerzauber“ hat sich in der kurzen Zeit sehr gut eingeführt. Höhe 25 cm.

1000 Korn M 5.40, 10 g M 14.—, 1 g M 1.80, 1 Port. 70 S

7844 *Salvia splendens* „Feuerzwerg“

wächst etwas höher wie die schnell bekanntgewordene Sorte „Feuerzauber“, blüht früher auf wie diese und hat vor allen Dingen größere und längere Blütenrispen wie „Feuerzauber“. Das weithin leuchtende Rot ist etwas dunkler und wirkt dadurch noch schöner. Besonders wertvoll wird „Feuerzwerg“ dadurch, daß an dieser die bei „Feuerzauber“ oft beobachtete Welke der Blütenrispen spitzen nicht auftritt und der Samen der Sorte „Feuerzwerg“ besser keimt. Höhe 30 cm.

1000 Korn M 5.—, 10 g M 12.—, 1 g M 1.50, 1 Port. 50 S

7848 *Salvia splendens* „Frühglut“

ähnelt im Wuchs der altbekannten Sorte „Feuerball“, ist nur niedriger wie diese und gleichmäßiger im Wuchs. Ganz besonders beachtenswert ist die frühe Blütezeit, worin sie alle anderen Sorten bei weitem übertrifft. „Frühglut“ ist, wo höhere Salviasorten bevorzugt werden, jeder anderen vorzuziehen. Höhe 40 cm.

1000 Korn M 4.50, 10 g M 12.—, 1 g M 1.50, 1 Port. 50 S

8234 *Viola cornuta* „König Heinrich“. Storbeck 1937

Durch diese aus Samen hundertprozentig treu-fallende Neuzüchtung kommt eine *Viola cornuta* auf den Markt, die sich trotz der großen Fülle des Sortiments sehr gut einführen wird.



Tomate „Rote Beere“



7840 *Salvia splendens compacta* „Feuerzauber“



7844 *Salvia splendens* „Feuerzwerg“

Die fast pyramidal wachsenden, ca. 20 cm hoch werdenden Pflanzen sind überreich mit ca. 2—2½ cm großen farbenfrohen Blüten besetzt. Die einzelnen Blüten sind purpurviolett gefärbt, die Mitte ist himmelblau und gleichmäßig dunkel gestreift. Durch das chromgelbe Auge, welches zu der purpurvioletten und himmelblauen Färbung sehr kontrastreich wirkt, wird die Schönheit der einzelnen Blüten noch hervorgehoben. *Viola cornuta* „König Heinrich“ ist ein williger, ausdauernder Blüher. Der Wuchs ist ausgeglichen. Für Beete und Rabatten wird die Neuheit bald unentbehrlich sein.

1000 Port. M 650.—, 100 Port. M 70.—, 10 Port. M 7.50, 1 Port. 80 S

Tomate „Rote Beere“.

Diese Sorte fällt aus dem Rahmen der sonstigen Tomatensorten völlig heraus, die zu vollen Trauben vereinten Früchte sind von der Größe einer Kirsche oder Stachelbeere. Auch ihr Geschmack weicht von dem bekannten Tomatengeschmack ab. Die Frucht schmeckt aromatisch, säuerlich süß und nicht so fade wie die meisten anderen Tomaten. Sie eignet sich sowohl zum Rohgenuß, wie auch zur Herstellung von Fruchtkonserven oder Marmelade.

100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.80, 1 Port. 50 S



Quartier mit Elitepflanzen von Buschbohnen
Hirrichs Riesen-, weißgrundige ohne Fäden,
zum Schutz mit Maispflanzen umgeben.

Gemüsesamen

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
2 Anis (Pimpinella anisum)	5.40	—75	—15	10
3 Artischocken, französische, große grüne	34.—	4.60	—60	15
Aussaat: Im Februar ins Mistbeet oder in Töpfe, die man warm stellt. Später werden die Pflanzen langsam an die Außentemperatur gewöhnt und ins freie Land gepflanzt. Pflanzweite 90—110 cm im Quadrat. Artischocken verlangen lockeren, gut gedüngten Boden und während des Wachstums reichliche Dunggüsse.				
5 Baldrian (Valeriana officinalis)	—	30.—	4.—	30
6 Basilikum (Ocimum basilicum), großes grünes	9.—	1.30	—20	10
7 Basilikum, feinblättriges, krauses, grünes	10.—	1.50	—25	10
8 Beifuß (Artemisia vulgaris)	36.—	4.80	—65	15

Buschbohnen

(Krup- oder Strauchbohnen)

Aussaat: Mitte bis Ende Mai in lockerem, nicht zu feuchtem und nicht frisch gedüngtem Boden. Buschbohnen lieben sonnige Lage. Man legt die Bohnen in 40 cm voneinander entfernte Reihen in etwa 3 cm tiefe Löcher. In jedes Loch 3—4 Bohnen mit einem Abstand von 30 cm in der Reihe. Aussaatmenge bei Anbau im Garten etwa 500 g auf 10 qm.

w = weiße, g = gelbe, sch = schwarze, v = violette Bohne.

Grünhülsige mit Fäden	100 kg M	10 kg M	1 kg M
14 St. Andreas (bisher Karlsruher Markt), sehr früh, langhüslig, bringt riesige Erträge, sehr widerstandsfähig g	195.—	25.50	3.20
21 Hundert für Eine, verbesserte rundhülsige, mit sehr feinen, zarten Hülsen, die in jungem Zustande ganz eingemacht werden können und deshalb für Konservenzwecke als „Haricots verts“ besonders geeignet g	195.—	25.50	3.20
22 Kaiser-Wilhelm-Riesen, früheste weiße Schwert- w	180.—	23.50	2.95
24 Londoner Markt (Incomparable), widerstandsfähig, sehr früh u. reichtragend, mit ovalen mittellangen Hülsen, eignet sich sehr gut zum Treiben, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum	180.—	23.50	2.95
26 Krummschnabel (Posthörnchen), frühe dickfleischige Brechbohne, kurzhüslig, gekrümmt, sehr gute Marktsorte w	195.—	25.50	3.20
29 Nordstern, allerfrüheste weiße Schwert-, groß- und breithüslig, reift 8—10 Tage früher als Kaiser-Wilhelm-Riesen, eignet sich auch zum Treiben w	210.—	27.50	3.45
31 Weiße Nieren (Hamburger Glas), mit langen dunkelgrünen Hülsen, bekannte vorzügliche Trockenbohne w	180.—	23.50	2.95

Grünhülsige ohne Fäden

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
36 Alpha, sehr früh, ohne Fäden, reichtragend, dickfleischige Buschbohne. Alpha gehört zu den besten, fadenlosen Zucker-Brech-Bohnen. Eine Markt- und Konservensorte 1. Ranges. Korn weiß, rötlich gesprenkelt	240.—	31.50	3.95
38 Doppelte holländische Prinzeß (Zucker-Butter-Brech-), ohne Fäden, sehr reichtragende, dickfleischige Sorte, die für Konserven sehr gut geeignet ist w	210.—	27.50	3.45
39 Genfer Markt (Delikateß), ohne Fäden, sehr früh, mit langen, dickfleischigen Hülsen, widerstandsfähige Bohne schw	195.—	25.50	3.20
41 Hinrichs-Riesen-Zucker-Brech- mit weißgrundigen Bohnen, ohne Fäden, dickfleischige Brechbohne, die sich lange Zeit hält, ohne hart zu werden	210.—	27.50	3.45
42 Konserva mit weißen Bohnen, ohne Fäden, sehr früh und ertragreich, zarte, mittellange Brechbohne, die sich sehr gut zum Einkochen eignet w	210.—	27.50	3.45
43 Saxa, ohne Fäden, dickfleischige Brech-, sehr früh und widerstandsfähig, ertragreiche und begehrte Markt- und Konservensorte. Eine hervorragende Bohne, die ich sehr empfehlen kann g	195.—	25.50	3.20
46 Zucker-Perl-Perfection, o. Fäden, sehr reichtragende, widerstandsfähige Perlbohne, ausgezeichnete Delikateß-Sorte w	240.—	31.50	3.95

Gelbhülsige mit Fäden

53 Wachs Flageolet mit violett. Bohnen, mit langen breiten Hülsen von wachsgelber Farbe, früh und ertragreich v	195.—	25.50	3.20
56 Wachs Rheinland (Goldelfe), sehr früh und ertragreich, mit langen dickfleischigen Hülsen, die hoch hängen und dadurch nicht so leicht am Boden liegen. Diese Sorte ist unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Korn zweifarbig, dunkelbraun mit weiß	180.—	23.50	2.95

Gelbhülsige ohne Fäden

63 Wachs Amtsrat Koch, ohne Fäden, sehr dickfleischige, tief goldgelbe, vollkommen fadenlose Hülse. Sehr gute Sorte. schw	210.—	27.50	3.45
65 Wachs Butterkönigin, ohne Fäden, reichtragend, dickfleischig, Hülse mittellang, leicht gebogen, von goldgelber Farbe. Vorzügliche Markt- und Konservensorte w	240.—	31.50	3.95

Buschbohnen (Fortsetzung)

Gelbhülsige ohne Fäden (Fortsetzung)

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
67 Wachs Beste von Allen (Brittle Wachs), ohne Fäden, mit langen, dickfleischigen Hülsen, die sehr zart sind und zum Einmachen und für Salat Zwecke vorzüglich geeignet sind. Eine außerordentlich reichtragende Wachsbohne. Korn weiß mit kleinem schwarzem Fleck	240.—	31.50	3.95
68 Wachs Goldhorn (Wachs Hundert für Eine), ohne Fäden, bringt runde, 14 cm lange Hülsen. Die früheste und langschotigste aller Wachs-Buschbohnen ohne Fäden. Mitte Mai ausgesät, reift diese Sorte bereits Mitte Juli	210.—	27.50	3.45
70 Wachs Superba , ohne Fäden, mittelfrüh, sehr ertragreiche Sorte mit flachen, breiten, völlig fadenlosen Hülsen, die sehr zart und von goldgelber Farbe sind. Sehr gute Sorte	270.—	35.—	4.20
71 Wachs Mont d'or , ohne Fäden, sehr früh, überaus reichtragend, mit kurzen, goldgelben Hülsen, die sehr zahlreich an der Pflanze hängen	195.—	25.50	3.20
72 Wachs Wunder Butter , o. Fäden, mit sehr langen, tief goldgelben, dickfleischigen Hülsen, die sehr zart und völlig fadenlos sind	195.—	25.50	3.20

Stangenbohnen

(Laufbohnen)

Aussaat: Mitte bis Ende Mai in lockerem, nicht zu feuchtem und nicht frisch gedüngtem Boden. Man steckt die Stangen in Abständen von 60 cm im Quadrat und legt um jede Stange 6–8 Bohnen in etwa 5 cm tiefe Mulden. Stangenbohnen gedeihen am besten in sonniger Lage und können im Garten auch einreihig gezogen werden. Der Ertrag wird hierdurch wesentlich erhöht. Samenbedarf auf 10 m Reihenzahl etwa 125 g.

Grünhülsige mit Fäden

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
74 Juli , sehr früh, reichtragend, Hülsen nicht so groß wie bei den anderen Sorten, kann an kürzeren Stangen gezogen werden . . .	300.—	37.50	4.70
76 Korbfüller , früh, sehr langhülsig und zart, volltragend	300.—	37.50	4.70
77 Phaenomen , mit langen dunkelgrünen Hülsen, ist außerordentlich reichtragend, reift ziemlich früh und kann auch als Trockenbohne verwendet werden	300.—	37.50	4.70
79 Schlachtschwert , allergrößte lange breite, Hülsen über 25 cm lang, eignet sich gut zum Einmachen.	330.—	40.50	4.95
80 Zeppelin (Perplex), mit sehr langen, dickfleischigen Hülsen, die eine Länge von etwa 23 cm erreichen	330.—	40.50	4.95

Grünhülsige ohne Fäden

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
88 Imperator , ohne Fäden, extra lange breite Schlachtschwert-, vollkommen fadenlos	345.—	42.50	5.20
90 Kapitän Weddigen (früh, Präsident Roosevelt), o. Fäden, mit langen, fleischigen, sehr zarten Hülsen, die sich hervorragend für Einmachezwecke eignen	330.—	40.50	4.95
91 Meisterstück , ohne Fäden, mit langen dickfleischigen, dunkelgrünen Hülsen, vollkommen fadenlos. Meisterstück hat sonst dieselben Eigenschaften wie die Sorte Phaenomen	330.—	40.50	4.95
92 Mulstopper , ohne Fäden, mittelfrüh, Sorte, mit langen, ovalrunden Hülsen, die eine Länge bis zu 30 cm erreichen, sehr ertragreiche Sorte	330.—	40.50	4.95
94 Zucker-Perl oder Prinzeß , ohne Fäden, mit zarten, fleischigen, ziemlich kurzen Hülsen, die sehr zahlreich an der Pflanze hängen. Diese Sorte ist auch unter dem Namen „Türkische Erbsen“ bekannt. .	330.—	40.50	4.95

Gelbhülsige mit Fäden

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
96 Wachs Flageolet mit violetten Bohnen mit breiten, langen, goldgelben Hülsen, ertragreiche Sorte	270.—	35.—	4.20
98 Wachs Korbfüller , mit langen, mittelbreiten Hülsen von hellgelber Farbe, nicht sehr früh	270.—	35.—	4.20
100 Wachs Harzgold (Storbeck 1932), sehr früh, mit langen, dickfleischigen Hülsen von goldgelber Farbe. Eine ertragreiche Sorte, die sich besonders für Konservenzwecke eignet	270.—	35.—	4.20

Gelbhülsige ohne Fäden

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
108 Wachs Goldbohne , neuere Wachsbohne, die sehr große Erträge liefert. Die Hülsen sind dickfleischig, rund, und bleiben sehr lange zart. Goldgelbe und völlig fadenlose Sorte, die für den Hausgebrauch und besonders für die Konservenindustrie besonders wertvoll ist. w	345.—	42.50	5.20
111 Wachs Goldkrone , ohne Fäden, mittelfrüh, mit langen, dickfleischigen Hülsen, die eine goldgelbe Farbe zeigen. w	330.—	40.50	4.95
112 Wachs Mont d'or , ohne Fäden, mit dunkelvioletten Bohnen, mittelfrüh Salatbohne von goldgelber Farbe, Hülsen nicht sehr lang, dafür aber reichtragend	300.—	37.50	4.70

Feuerbohnen

(Prunk- oder Türkische Bohnen)

Feuerbohnen eignen sich nicht nur hervorragend zum Bekrönen von Lauben und Zäunen, sondern auch als ertragreiche Gemüsebohnen. Sie sind weniger empfindlich gegen schlechte Witterung und werden daher zum Anbau in höheren Lagen bevorzugt.

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
114 Rotblühende , Blüten feurigrot, Korn rot, schwarz gesprenkelt	180.—	23.50	2.95
115 Weißer Riesen , verbesserte, mit langen, fleischigen Hülsen. w	255.—	33.50	3.95
116 Zweifarbighühende , mit rot-weißen Blüten, Korn graubraun gesprenkelt	180.—	23.50	2.95
117 Preisgewinner , mit leuchtend roten Blüten und dickfleischigen, zarten Hülsen, die eine Länge von 30–40 cm erreichen. Der Ertrag ist sehr gut.	255.—	33.50	3.95



79 Stangenbohnen Schlachtschwert.

Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen)

Das Auftreten des Bohnenkäfers macht sich in manchen Jahren bei Puffbohnen sehr stark bemerkbar. Der Käfer frisst kleine Löcher in die Bohnen, doch hat dieses auf die Keimkraft keinerlei Einfluß.

Aussaat: Anfang März bis April in 30–40 cm voneinander entfernte Reihen. Man kann die Bohnen entweder 8–10 cm einzeln oder je 3–5 Bohnen zusammen auf eine Entfernung von 40–50 cm in etwa 5 cm tiefe Löcher legen. Die letztere Pflanzweise ist zweckmäßiger, da Puffbohnen einen besonders luftigen Standort lieben. Für nahrhaften, gut gelockerten, nicht frisch gedüngten Boden ist Sorge zu tragen. An Saatmenge benötigt man ungefähr 250 g für 10 qm.

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
118 Dreifach weiße , mit weißen Blüten, Bohnen behalten auch nach dem Kochen ihre weiße Farbe, und nicht wie alle anderen Sorten, die eine braune Farbe annehmen. Sehr gute Sorte für Konservenzwecke . . .	134.—	16.80	2.20
120 Gewöhnliche, große weiße , ertragreiche, zarte und wohlschmeckende Puffbohne, beliebte Marktsorte	98.—	12.—	1.70
122 Hangdown , mit langen, herabhängenden Hülsen, reichtragend, weißes Korn . . .	101.—	12.30	1.70
123 Hangdown , mit langen, herabhängenden Hülsen, reichtragend, grünes Korn . . .	106.—	12.90	1.80
124 Windor , sehr lang- und breitschotig, reichtragende Sorte, mit weißem Korn . .	115.—	13.50	1.70

Brunnenkresse siehe Kresse.

Bohnenkraut

(Kölle oder Pfefferkraut)

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
130 Einjähriges (<i>Satureja hortensis</i>)	43.40	5.20	— .80	20
131 Winter- , perennierendes, ausdauernd (<i>Satureja montana</i>) 1 Port. 20 S	— .—	28.—	4.20	50
135 Boretsch oder Gurkenkraut (<i>Borago officinalis</i>)	72.—	8.20	1.20	20
137 Cardy spanischer (<i>Cardon d'Espagne</i>) 1 Port. 20 S Aussaat: Mitte Mai an Ort und Stelle ins freie Land, und zwar auf 1 m Abstand 3–4 Körner.	— .—	19.20	3.—	40
139 Cichoriensalat Brüsseler Witloof	68.—	7.80	1.20	20
140 Cichorienwurzel Magdeburger , verbesserte, lange glatte spitzköpfige, gehalt- reichste Sorte	45.40	5.40	— .80	20
142 Coriander (<i>Coriandrum sativum</i>)	39.—	4.80	— .70	15
Citronenmelisse siehe Melisse.				
Carotten siehe Möhren.				
143 Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	25.80	3.25	— .50	10
145 Eierfrucht (<i>Solanum melongena</i>), runde violette 1 Port. 20 S	— .—	28.—	4.—	50
147 Estragon (<i>Artemisia drancunculus</i>) russischer 1 Port. 30 S	— .—	— .—	11.—	160

Erbsen

Aussaat: Je nach Gattung März bis April. Auf ein Beet von 1 m Breite zieht man 3 Reihen und legt die Erbsen etwa 5 cm tief. Erbsen gedeihen in jedem Boden, am besten in sandigem Lehmboden. Sorten mit einer Höhe von 20–60 cm brauchen nicht an Reisern oder Draht gezogen zu werden. Alle höheren Sorten müssen gereisert werden. Bei Buscherbsen (hierzu rechnet man alle Sorten von 20–60 cm Höhe) benötigt man auf 10 qm Fläche ungefähr 750 Gramm, bei Reisererbsen ungefähr 500 Gramm zur Aussaat. Für eine Düngung im Herbst mit Kaimit oder Thomasmehl sind Erbsen sehr dankbar. Der Ertrag wird hierdurch wesentlich gesteigert. Die Höhen hinter den einzelnen Sorten sind Durchschnittshöhen, die durch feuchte Witterung und gut gedüngten Boden erhöht werden.

w = weißkörnig, g = grünkörnig.

Pahl-Erbsen

(Schal- oder Kneifelerbsen)

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
150 Automobil (Pilot), sehr früh, reich- tragende Sorte, mit dunkelgrünen, oft paar- weise sitzenden Hülsen, wächst sehr stark, widerstandsfähige Erbse . w Höhe 90 cm	134.—	16.—	2.10
160 Bountiful (Überreich), früh, grünbleiben- de, sehr ertragreiche Sorte, die sich besonders für Konserven eignet . . . g Höhe 80 cm	130.—	15.60	2.—



174 Schalerbsen, großschotige Schnabel.



173 Schalerbse Saxa.

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
162 Buchsbaum (Typ Annonay), aller- früheste niedrige, sehr reichtragende und schnellwachsende Sorte, die sich auch zum Treiben eignet w Höhe 25 cm	130.—	15.60	2.—
163 Frühlingsbote , sehr früh, liefert be- reits 8 Wochen nach der Aussaat bei nor- maler Witterung die ersten, pflückreifen Schoten. Die Schoten sind dunkelgrün und enthalten bis zu neun Korn. Der Kornbesatz ist also wesentlich höher als bei der be- kannten Mai-Erbse . . . g w Höhe 50 cm	130.—	15.60	2.—
165 Expres (Vorbote), allerfrüheste, reich- tragende, großhülsige . . . g Höhe 80 cm	130.—	15.60	2.—
166 Grünbleibende Braun- schweiger (Folger), sehr ertragreich, eignet sich sehr gut zum Einmachen. Wird mit Vorliebe zum Großanbau verwendet. g Höhe 125 cm	130.—	15.60	2.—
167 Konservenkönigin , überaus reich- tragend, mit sehr langen Hülsen, die meist als Doppelhülsen an der Pflanze auftreten. Hervorzuheben ist die grüne, dünne Schale und der reiche Körnerbesatz (bis zu 12 Körner je Hülse). Von der Konservenindustrie wird diese Sorte bevorzugt . . . g Höhe 130 cm	130.—	15.60	2.—
168 Kleine Rheinländerin (Matador), mit langen, vollbesetzten Schnabelhülsen, genau so früh wie Allerfrüheste Mai-, jedoch nur etwa 30 cm hoch. Sehr empfehlens- werte Sorte g Höhe 30 cm	132.—	15.80	2.10
170 Allerfrüheste Mai- (Maikönigin), sehr früh, volltragend, die früheste Erbse w Höhe 60 cm Meine Spezialzucht	130.—	15.60	2.—
172 Saxanova , mit großen, schnabel- förmigen Hülsen, außerordentlich früh und reichtragend, ist noch einige Tage früher als die bekannte Sorte Saxa . . . g Höhe 70 cm	134.—	17.40	2.20
173 Saxa , ebenso früh wie Allerfrüheste Mai-, mit großen, schnabelförmigen Hülsen, sehr ertragreich w Höhe 70 cm	130.—	15.60	2.—
174 Schnabel-, großschotige , mit ge- drücktem Korn, sehr reichtragend, eignet sich auch zum Anbau als Erbse zum Trocken- kochen w Meine Spezialzucht Höhe 130 cm	130.—	15.60	2.—
175 Schnabel- , grünbleibende, sehr ertrag- reiche Sorte, die sich sehr gut für Konserven- zwecke eignet Höhe 90 cm	130.—	15.60	2.—




190 Markerbse Kelvedon Wonder.

Markerbsen

Markerbsen haben runzliges Korn und eignen sich besonders zum Grünverbrauch und für Konservenzwecke.

Die Aussaat soll möglichst nicht vor Anfang April geschehen, weil dieselben während des Kelmens gegen nasses und kühles Wetter empfindlich sind.

180 Aldermann (Dunkelhülsige Telephon), mit sehr langen, dunkelgrünen Hülsen, sehr ertragreich g	100 kg M	10 kg M	1 kg M
 <i>Meine Spezialzucht</i> Höhe 120 cm	150.—	20.—	2.40
183 Gradus (Ideal), allerfrüheste Markerbse mit langen Hülsen, sehr volltragend . g w	150.—	20.—	2.40
Höhe 90 cm			
186 Delikateß , mittelfrühe, sehr reichtragende Sorte mit süßem Korn g	150.—	20.—	2.40
Höhe 80 cm			
187 Lincoln (Konservestolz), mit dunkelgrünen, schnabelförmigen Hülsen, sehr gute Sorte, die sich besonders für Konservenzwecke eignet g w	150.—	20.—	2.40
Höhe 60 cm			
190 Kelvedon Wonder , mittelfrühe Sorte, mit langen, dunkelgrünen, dichtbesetzten Hülsen, sehr ertragreich g	165.—	21.50	2.70
Höhe 50 cm			
191 Senator , sehr volltragende Sorte mit schnabelförmigen Hülsen, die dichtgedrängt mit Körnern besetzt sind. Eine sehr empfehlenswerte Sorte g	150.—	20.—	2.40
Höhe 90 cm			
192 Laxtons Progreß (Zwerg-Telephon), früh, mit langen, schnabelförmigen Hülsen, die mit großen, grünen Körnern besetzt sind g	150.—	20.—	2.50
Höhe 40 cm			
196 Wunder von Amerika , allerfrüheste, niedrigste, sehr früh, eignet sich auch zum Treiben g	165.—	21.50	2.70
Höhe 20 cm			
197 Wunder von Witham , niedrige Erbse, mit schnabelförmigen Hülsen, sehr früh und ertragreich g	165.—	21.50	2.70
Höhe 30 cm			

Telephon siehe Aldermann.

Zuckererbsen

Zuckererbsen können mit der Schale verspeist werden.

201 Frühe niedrige volltragende , w	152.—	20.20	2.40
Höhe 30 cm			
202 Graue Riesen-Delikateß -, mit riesigen, dickfleischigen Hülsen, ertragreich, mit braunem Samenkorn . . Höhe 140 cm	152.—	20.20	2.40
203 Säbel -, frühe krummschotige Riesen, englische, mit großen, gekrümmten und zarten Hülsen, sehr ertragreich w	136.—	16.20	2.10
Höhe 130 cm			
205 Moerheims Riesen -, mit langen, fleischigen Hülsen w	136.—	16.20	2.10
Höhe 150 cm			



208 Edelmanatserdbeere „Rügen“.

Erdbeersamen

208 **Monatserdbeere „Rügen“**, rankenlos, bringt bei zeitiger Aussaat im Frühjahr schon im Sommer bis in den Herbst hinein guten Ertrag. Die dunkelroten Früchte erreichen fast die Größe einer Himbeere.

Samen:	1 Port. 30 S.	10 Port. 2.40 M.	100 Port. 22.— M
	1 g 60 S.	10 g 4.— M.	100 g 32.— M
Pflanzen:	10 St. 45 S.	100 St. 2.90 M.	1000 St. 26.50 M

Erdkohlrabi siehe Kohlrüben.

Estragon siehe Nr. 147.

Feldsalat siehe Rapunzel.

209 Fenchel (Foeniculum vulgare), gewöhnlicher	10 kg M	1 kg M	100 g S	10 g S
	34.60	4.40	70	15

Futterrüben siehe Seite 24.

Gartenkresse siehe Kresse.

Gartenmelde

(Atriplex hortensis)

210 Gelbe, verbesserte, großblättrige	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g S	10 g S
	208.—	28.—	3.50	55	10
212 Grüne rheinische Kopf -	224.—	30.20	3.75	60	15

Grassamen siehe Seite 24.


Gurken

Aussaat: Ins freie Land je nach Witterung nicht vor Mitte bis Ende Mai. Man kann auch die Pflänzchen in Töpfen heranziehen und Ende Mai ins Freie pflanzen. Die Entfernung zwischen den einzelnen Reihen soll etwa 100 cm betragen. In den Reihen verzieht man die Pflanzen auf 30–40 cm Abstand. Gurken verlangen warme, sonnige, geschützte Lage und guten, lockeren, frisch gedüngten Boden. Bei heißem Wetter ist fleißiges Gießen und Spritzen sehr wichtig.

Landgurken

Um die Verwendungsfähigkeit der einzelnen Gurken zu erläutern, sind hinter den Sorten folgende Buchstaben verzeichnet:

E = Essiggurke, St = Sterilisiergurke, Salz = Salzgurke, Sch = Schälgurke, Salat = Salatgurke.

218 Delikateßgurke , halblange, dickfleischige, walzenförmige Einlegegurke mit dünner feingearbter, dunkelgrüner Schale. Delikateß ist außerordentlich reichtragend, wächst verhältnismäßig robust, und ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und besonders gegen Meltau St	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
	180.—	22.50	3.25	45
220 Mittellange, volltragende, ohne Hals (Quedlinburger Typ), Früchte mittellang, etwas kürzer als die der Grochlitzer Gurke. Eignet sich daher noch besser als Salzgurke und ist in vielen Gegenden sehr beliebt	108.—	13.80	2.05	30
 <i>Meine Spezialzucht</i> Salat und Salz				
222 Grochlitzer Gurke , lange grüne volltragende, schlanke, dickfleischige Gurke mit dünner Schale. Hat wenig Kerngehäuse und eignet sich vorzüglich für die Salzgurkenfabrikation Salz	140.—	17.50	2.65	40



230 Landgurke „Torpedo“.

Landgurken (Fortsetzung)

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
223 Deutsche Schlangengurke , extra lange grüne, verbesserte, mit langen, dünnchaligen Früchten, die sich vorzüglich für Salat Zwecke eignen <i>Salat</i>	160.—	20.—	3.—	40
224 Chinesische Schlangengurke , grünbleibende Gurke mit langen, schlanken Früchten, sehr reichtragend und widerstandsfähig <i>Salat</i>	140.—	17.50	2.65	40
228 Rothenseer Schlangengurke , sehr lange grüne, volltragende . . . <i>Salat</i>	160.—	20.—	3.—	40
229 Deutsche Traubengurke , frühe kleine grüne, eignet sich vorzüglich zum Einmachen, beste Sorte für Pfeffergurken. Die noch kleinen Gurken müssen immer sofort gepflückt werden, da hierdurch die Ertragsfähigkeit wesentlich gesteigert wird. <i>E</i>	84.—	10.40	1.60	30
230 Landgurke „Torpedo“ . Neuere Sorte, die sich durch riesige Fruchtbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen abnorme Witterung auszeichnet. Landgurke „Torpedo“ bringt Früchte von einer Länge bis zu 70 cm, die in dieser Länge kaum unter Treibsorten zu finden sind. Die Sorte hat fast keine Kerne. Ich kann den Anbau dieser neuen Landgurke wärmstens empfehlen . . <i>Salat</i>	—	—	—	—
234 Vorgebirgs-Traubengurke , rheinische, mittellange, dunkelgrüne Einlegegurke mit 6–9 cm langen Früchten, sehr reichtragende Sorte <i>E und St</i>	126.—	15.60	2.40	35
236 Walzen von Athen , lange, grüne, walzenförmige, sowohl als Senfgurke als auch Salatgurke geeignet . . <i>Salat und Sch</i>	108.—	13.80	2.05	30
253 Sensation (Quedlinburger Markt), mit etwa 25 cm langen, dunkelgrünen Früchten, die sich als Einlege- und Salatgurken sehr gut eignen. Sehr widerstandsfähige Sorte <i>Salz und Salat</i> 1 Port. 30 <i>S</i>	—	96.—	14.40	220



248 Treibgurke Noa's.



253 Gurke Sensation (früher Quedlinburger Markt.)

Treibgurken

1 Gramm Samen sind etwa 30 Körner.

Aussaat: Treibgurken sät man nicht sofort in die Erde, sondern läßt sie in feuchten Sägespänen vorkleimen. Vielfach werden die Gurkenkerne auch in ein wollenes Tuch gewickelt, dann in lauwarmes Wasser getaucht und im Anschluß in feuchte Sägespäne gepackt. Die Gurkenkerne verbleiben nun solange in den Sägespänen, bis dieselben weiße Keimspitzen zeigen. Hierauf werden die Kerne mit den Keimspitzen vorsichtig in mit lockerer Erde gefüllte Töpfe gelegt und in ein warmes Gewächshaus oder Mistbeet gestellt, um später an Ort und Stelle ausgepflanzt zu werden.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
240 Beste von Allen , sehr ertragreich und widerstandsfähig, für Haustreiberei besonders geeignet	480.—	72.—	9.—	50
245 Deutscher Sieger , sehr volltragende Sorte mit schlanken, dunkelgrünen Früchten	320.—	48.—	6.—	40
246 Dunkelgrüne Spiers (Donker Spiers), widerstandsfähige Kastengurke mit 40–50 cm langen, dunkelgrünen Früchten, eignet sich auch als Hausgurke	320.—	48.—	6.—	40
247 Königsdörffers Unermüdliche , sehr ertragreiche Kastengurke mit langen, grünen Früchten, hellgestreift und weißstachelig	160.—	24.—	3.20	35
248 Noa's Treib- , altbekannte, reichtragende Mistbeetgurke mit sehr langen, hellgrünen Früchten	192.—	28.—	3.60	35
250 Rollisons Telegraph , vorzügliche, reichtragende Gurke für Haustreiberei mit 60–70 cm langen, glatten, dunkelgrünen Früchten von sehr gutem Geschmack	256.—	34.—	4.50	35
253 Sensation , sehr reichtragende, mittellange, widerstandsfähige Sorte, die sich als Kastengurke und zum Anbau im freien Lande sehr gut eignet	96.—	14.40	2.20	30
254 Spotresisting (Spotfree), sehr frühe, außerordentlich widerstandsfähige Hausgurke, die von Gurkentreibereien bevorzugt wird. Sie reift 10–14 Tage früher wie Beste von Allen, ist jedoch nicht ganz so groß, dafür entsprechend fruchtbarer	320.—	48.—	6.—	40
Gurkenkraut siehe Boretsch.				
Herbststrüben siehe Rübensorten.				
255 Isop (Hyssopus officinalis)	12.—	1.80	—,30	10
256 Kamille (Matricaria chamomilla), echte	56.—	8.40	1.25	30

10 kg M 1 kg M 100 g M 10 g S

Kerbel

(Anthriscus cerefolium)

Aussaat: Im August bis September oder Februar bis März direkt ins freie Land. Die Blätter liefern eine vorzügliche Suppenwürze.

258 Gewöhnlicher	14.—	1.90	—,35	15
259 Extra feiner mooskrauser	14.—	1.90	—,35	15



275 Blumenkohl Erfurter Zwerg, eigene Zucht.

Kohl • Blumenkohl oder Karfiol

Aussaat: Für Treiberei sät man Anfang September in ein kaltes Mistbeet, später pikieren, frostfrei und luftig überwintern. Ende Februar werden die Pflanzen unter Glas auf 50–60 cm Entfernung ausgesetzt oder Mitte April ins freie Land. Zur Frühlkultur im freien Lande werden die frühen Sorten Ende Februar bis Anfang März ins Mistbeet ausgesät und Anfang Mai auf etwa 60 cm Entfernung ins freie Land gepflanzt.

Mittelfrühe Sorten sät man April bis Mai. Späte Sorten werden im März gesät. Blumenkohl liebt kräftigen, lockeren Boden, der stets gut gedüngt und reichlich bewässert werden muß.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
275 Erfurter Zwerg , eigene Zucht, allerfrühester, riesenblumiger, mit sehr festen, blendend weißen Köpfen von 25–30 cm Durchmesser. Eignet sich sowohl zum Treiben als auch für das freie Land. Beste Sorte für Marktgärtner 1 g 60 S	230.—	32.—	4.20	50
276 Erfurter Zwerg , 1. Qualität, sehr früh, mit festen, großen, schneeweißen Blumen .	112.—	16.—	2.40	40
278 Erfurter großer früher , frühe Landsorte mit großen, runden Köpfen . .	70.—	10.50	1.60	30
279 Erfolg , mit großen, festen, blendend weißen, hochgewölbten Köpfen. Die Blumenbildung ist sehr gleichmäßig und wird diese Sorte von Marktgärtnern und Großanbauern gern gekauft. Erfolg ist ein Freiland-Blumenkohl, der sich besonders für Frühjahrs- und Herbstaussaat eignet	180.—	22.50	3.80	45
280 Berliner Treib- , mittelfrühe Sorte, die sich auch vorzüglich fürs freie Land eignet	62.—	9.20	1.40	30
281 Le Cerf , selbstdeckend, mittelfrüher Blumenkohl mit großen, weißen Köpfen, die vom Laub gut gedeckt werden. Eine zuverlässige Sorte für den Massenanbau. Eignet sich besonders für Herbsterten. Widerstandsfähig gegen Trockenheit . . .	96.—	14.40	2.20	40
282 Dänischer Export , mit großen, runden, weißen Köpfen, die denen des Erfurter Zwerg ähneln, jedoch 10–14 Tage später fertig sind. Dänischer Export bildet etwas größere Blätter	94.—	14.—	2.10	40
283 Schneeball , kleinblättriger, bildet kleine, schneeweiße Köpfe, sehr kurzes Laub, eignet sich besonders zum Treiben in Kästen	112.—	16.—	2.40	40

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
284 Mecheln , sehr früh, kurzstrunkig, mit festen, gegen Hitze unempfindlichen Köpfen. Mecheln ist ungefähr 14 Tage später als Erfurter Zwerg. Beim Vergleichsanbau stand diese Sorte stets mit an der Spitze	94.—	14.—	2.10	40

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
285 Frankfurter (italienischer) Riesen- , Herbstsorte mit sehr großen, festen Köpfen, wächst sehr robust, späte Sorte	18.—	2.70	—40	15

Aussaat: Im März aussäen, weit pflanzen, da starkes Laub.

ausgesät und erst Anfang Mai ins freie Land ausgepflanzt werden. 2. ausdauernde oder mehrjährige Pflanzen, die im August oder im Frühjahr in Töpfe oder auf ein Saatbeet im Garten in geschützter Lage ausgesät und später an Ort und Stelle verpflanzt werden.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
2 Anis (<i>Pimpinella anisum</i>), wird für Backwerk, Likör, Tee usw. verwendet . .	5.40	—75	—15	10
5 Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>), beehrte Arzneipflanze, für Tees usw. . . .	—	30.—	4.—	30
6 Basilikum (<i>Ocimum basilicum</i>), großes grünes, hat eine feine Würze, ist sehr sparsam im Gebrauch, da nur wenig zum Würzen nötig ist. Man kann Basilikum auch als Topfpflanze ziehen, man hat auf diese Weise immer Vorrat. Aussaat März–April in Töpfe oder in ein warmes Mistbeet	9.—	1.30	—20	10
7 Basilikum (<i>Ocimum basilicum</i>), feinblättriges, krauses, grünes	10.—	1.50	—25	10
8 Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>), dient als Gewürz für Gänsebraten, aber auch für andere Bratensoßen, eignet sich sehr gut als Tee bei Verdauungsstörungen	36.—	4.80	—65	20
130 Bohnenkraut , Kölle oder Pfefferkraut (<i>Satureja hortensis</i>), einjähriges, bekanntes, würziges Kraut für Bohnengemüse, auch zum Einlegen von Salz- und Essiggurken geeignet. Das Kraut wird kurz vor der Blüte geschnitten und im Schatten getrocknet	5.20	—80	—20	10
131 Bohnenkraut , perennierendes Winter- (<i>Satureja montana</i>), Berg-Pfefferkraut, man kann dieses ausdauernde Bohnenkraut den ganzen Winter über frisch haben, weil dasselbe nach dem Schnitt neu austreibt .	28.—	4.20	—50	20

Gewürzkräuter (Fortsetzung)		1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S ₁		1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S ₁
135	⊙ Boretsch oder Gurkenkraut (<i>Borago officinalis</i>). Die Blätter werden feingeschnitten dem Blatt- und Gurkensalat beigefügt, wodurch der Wohlgeschmack wesentlich erhöht wird, da die Pflanze einen eigentümlichen Gurkengeschmack besitzt. Die Blüten werden vielfach zum Verzieren von kalten Schüsseln verwendet	8.20	1.20	—,20	10					
142	⊙ Coriander (<i>Coriandrum sativum</i>). Die Samen dienen als Gewürz für die Kuchenbäckerei, eignen sich auch zum Einmachen von Früchten. Das in den Samen enthaltene Öl dient der Likörfabrikation und für Arzneien. Der Samen muß von den Pflanzen ausgerauft werden, bevor der Same völlig reif ist, weil derselbe leicht ausfällt	4.80	—,70	—,15	10					
143	⊙ Dill (<i>Anethum graveolens</i>). Das grüne Kraut eignet sich zum Einlegen von sauren Gurken. Man verwendet Dill auch zur Herstellung von Salaten und zur Soße. Aussaat März—April ins freie Land	3.25	—,50	—,10	—					
147	♂ Estragon , russischer (<i>Artemisia drunculus</i>), beliebtes Gewürzkräut, das man zum Einlegen bei Gurken verwendet. Die Blätter dienen in der Küche zu Soßen, Mayonnaisen und als Würze bei Frischkost	—	11.—	1.60	30					
209	⊙ Fenchel , gewöhnlicher (<i>Foeniculum vulgare</i>). Die Samen dienen wie die Aniskörner zum Würzen von Brot und Backwerk. Auch in der Heilkunde als Brustmittel findet Fenchel vielfach Anwendung	4.40	—,70	—,15	10					
255	⊙ Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>). Das Kraut wird zu Soßen und zu Salat verwendet. Aussaat im April ins freie Land	12.—	1.80	—,30	10					
256	⊙ Kamille , echte (<i>Matricaria chamomilla</i>)	56.—	8.40	1.25	30					
258	⊙ Kerbel , gewöhnlicher (<i>Anthriscus cerefolium</i>). Die Blätter ähneln der Petersilie und sind vorzüglich im Geschmack. Kerbel wächst sehr schnell und muß vor der Blüte geschnitten werden, da er sonst an Geschmack verliert. Es empfiehlt sich daher mehrere Aussaaten zu machen	1.90	—,35	—,15	—					
259	⊙ Kerbel , extra krauser	1.90	—,35	—,15	—					
423	♂ Krauseminze (<i>Mentha crispa</i>), ähnelt der Pfefferminze und wird wie diese verwendet. 1000 Korn M 3.50, 100 Korn M —,40	—	—	—	—					
425	⊙ Kresse , Gartenkresse (<i>Lepidium sativum</i>), grüne, gewöhnliche, einfache. Kresse schmeckt allein als Salat zubereitet sehr pikant, ebenso vermischt mit anderen Salaten, wie Kartoffel-, Sellerie- und Bohnensalat usw. Kresse wird zweckmäßig abgeschnitten, sobald die Pflanzen eine Höhe von 5—10 cm erreicht haben. Länger stehende Pflanzen werden meistens hart und scharf im Geschmack. Es empfiehlt sich daher von Zeit zu Zeit Folgesaaten zu machen	2.20	—,35	—,10	—					
426	⊙ Kresse , Gartenkresse, grüne, extra krause, gefüllte	2.20	—,35	—,10	—					
428	♂ Kümmel (<i>Carum carvi</i>), bekanntes Gewürz	7.20	—,95	—,15	—					
450	♂ Lavendel oder Spike (<i>Lavandula officinalis</i>). Blätter für Fischsuppe u. dgl.	32.—	4.80	—,70	20					
473	♂ Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>), ausgezeichnetes Suppengrün	40.—	5.80	—,90	25					
475	⊙ Majoran (<i>Origanum majorana</i>), französischer, einjähriger, bekanntes Wurstkraut	46.—	6.40	1.—	25					
476	⊙ Majoran (<i>Origanum majorana</i>), deutscher, ist nicht so verzweigt wie der französische Majoran	46.—	6.40	1.—	25					
479	♂ Melisse, Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>), für Salat und auch zur Bowle	25.80	4.30	—,70	20					
544	⊙ Petersilie, Wuschelkopf- , sehr kraus, von gedrunenem, gleichmäßigem Wuchs, auffallend frisches Grün, sehr guter Petersiliengeschmack	4.40	—,70	—,15	10					
557	♂ Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>). Zur Teebereitung werden die Blätter vor der Blüte geschnitten und getrocknet. Frische Blätter dienen als Würze für Salat usw. 1000 Korn M 1.60, 100 Korn M —,30 1 g M 4.80	—	—	—	—					
558	♂ Pimpinelle, feine Garten- (<i>Poterium sanguisorba</i>). Die jungen, wohlriechenden Blätter und Blütenknospen werden als Beigabe zu Salat und Soßen verwendet	4.40	—,70	—,15	—					
570	⊙ Portulak, gelber (<i>Portulaca oleracea</i>). Die jungen, zarten Blätter sind von würzigem Geschmack und eignen sich für Suppen und Salat	14.—	2.20	—,35	15					
642	♂ Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>). Als Würze beim Marinieren von Fischen, bei Braten und zu Tunken werden die jungen Blätter gern verwendet	42.—	6.—	—,90	25					
818	♂ Salbei (<i>Salvia officinalis</i>). Die Blätter werden getrocknet und als Tee bei Husten und Halsschmerzen gebraucht	8.60	1.25	—,20	—					
826	⊙ Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), großblättriger deutscher, die jungen Blätter dienen als Salatwürze, ebenso beliebt sind dieselben zu Suppen und Soßen	3.80	—,60	—,15	—					
827	⊙ Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), Belleville, sehr großer	3.80	—,60	—,15	—					
874	⊙ Senf, gelber (weißer), (<i>Sinapis alba</i>), wird zur Bereitung von Mosttrich gebraucht, auch zum Marinieren von Heringen und Einlegen von Gurken sehr beliebt	1.80	—,35	—,15	—					
898	♂ Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>), sehr gutes Gewürz für Salat usw. 1 Gr. M 1.50	—	—	12.—	100					
900	♂ Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), Winter-, deutscher. Das Kraut dient zur Herstellung würziger Soßen, zum Einlegen saurer Gurken, für Fleischgerichte, Würste usw. Das Kraut wird vor der Blüte geschnitten, in Bündel gebunden und zum Trocknen aufgehängt	22.50	3.25	—,45	15					
902	♂ Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>). Das duftende Kraut wird möglichst vor der Blüte frisch verwendet, eignet sich sehr gut zur Maibowle. Wird auch zu Heilzwecken verwendet	80.—	10.60	2.—	60					
903	♂ Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>). Als Gewürz- und Arzneipflanze sehr geschätzt. Als Würze für saure Gurken, Senfgurken, Tomaten usw. Das Kraut, vor der Blüte geschnitten und im Schatten getrocknet, liefert einen bekömmlichen Tee, der bei Erkältungskrankheiten, Nerven- und Magenleiden vorzügliche Dienste leistet	12.—	1.80	—,30	15					
904	♂ Wermuth (<i>Artemisia absinthium</i>). Wird zur Herstellung bitterer Soßen, Liköre usw. verwendet. Als Tee gegen Magenbeschwerden	12.—	1.80	—,30	15					
428	Kümmel (<i>Carum carvi</i>)	7.20	—,95	—,15	—					

Kürbis

Aussaat: Ende März bis Mitte April ins Mistbeet oder in kleine Töpfe, die warm stehen müssen. Ende Mai setzt man die Pflanzen an den Bestimmungs-ort aus. Die Kürbiskerne können Anfang Mai auch gleich an Ort und Stelle gesät werden. Kürbis liebt lockeren, sehr nährhaften Boden und sollte man reichlich bewässern und mehrmals Düngüsse geben.

Speise-Kürbisse

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S ₁
435 Riesen-Melonen- , großer gelber	24.—	3.20	—,45	20
436 Riesen-Melonen- , großer gelber, ge- netzter, eignet sich vorzüglich zum Ein- machen	24.—	3.20	—,45	20
438 Riesen-Melonen- , gemischt	24.—	3.20	—,45	20
440 Zentner- , großer gelber . 10 kg M 64.—	8.50	1.40	—,20	10

Zier-Kürbisse

Aussaat wie bei Kürbis, eignet sich zum Bewachsen von Lauben, Spalieren usw. Die herrlich gestreiften und reizend geformten Früchte sind sehr lange haltbar.

445 Mischung vieler Sorten	12.—	2.—	—,35	15
450 Lavendel oder Spike	32.—	4.80	—,70	20

Weitere Sorten siehe im Gemüseteil.

Liebesapfel

(Tomate)

Eigene, große Kulturen

Aussaat: Ende März ins Mistbeet oder Schalen. Später Sämlinge pikieren, danach einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Ende Mai in sonnige, geschützte Lage pflanzen. Pflanzweite 80—90 cm. Rechtzeitig an Stäbe binden, nur 2—3 Triebe wachsen lassen, später sich zeigende Triebe sofort entfernen. Tomaten lieben lockeren, gut gedüngten Boden, müssen reichlich bewässert werden und ab und zu einen Dungguß erhalten.

Sorten für Treiberei:

Die mit § bezeichneten Sorten eignen sich auch sehr gut zum Anbau im freien Lande.

456 **Neue Bonner Beste**, allerfrüheste, mit runden, glatten, mittelgroßen Früchten von leuchtend roter Farbe. Durch Kreuzung mit Tuckswood ist die Frucht dieser Neuen Bonner Beste wesentlich vergrößert

1 kg M 60,—
100 g M 10.—, 10 g M 1.60, Port. 40 S

457 § **Kondine Red (Tuckswood)**, mit großen, glatten, runden Früchten, die eine leuchtend rote Farbe zeigen. Sehr ertragreiche, frühreifende Sorte, deren Früchte vorzüglich im Geschmack sind. Hervorragende Treibsorte, eignet sich sehr gut zum Anbau im freien Lande.

§ Meine Spezialzucht

1 kg M 48,—
100 g M 6.40, 10 g M 1.—, Port. 30 S

458 § **Radio**, mit runden, glatten Früchten, die vorzüglich im Geschmack sind. Frühe, reichtragende Sorte. Eignet sich sowohl für das Treibhaus als auch für das freie Land.

1 kg M 48,—
100 g M 6.40, 10 g M 1.20, Port. 30 S

459 **Westlandia**, neuere aus Holland stammende Sorte, die mittelgroße, hochrunde, ganz glatte Früchte von leuchtend roter Farbe hervorbringt. Westlandia ist eine Treibsorte für Warm- und Kalthaus.

1 kg M 48,—
100 g M 6.40, 10 g M 1.—, Port. 30 S



465 Buschtomate Immun.



461 Tomato Augusta, schönste Tomate.



472 Zuckertomate, klein-fr. Typ, Traube mit den kleinen, süßen Früchten.

Für Tomaten,
Gurken usw.

zum

Pflanzenverkauf

nur meinen

idealen

Papptopf

„Erfolg“

verwenden.

Siehe unter Geräte.



466 Tomato Exhibition.

Erprobte Sorten für das freie Land:

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
460 Goldene Königin (Golden Queen), mit runden, leuchtend goldgelben Früchten von mildem Geschmack, hat wenig Kerne und ist sehr saftig im Fleisch	45.—	6.20	1.10	30
461 Augusta , frühe, sehr ertragreiche Sorte mit runden, gleichmäßigen Früchten. Reift früher als Kondine Red, Lucullus u. a. und übertrifft diese Sorten an Ertrag	60.—	10.—	1.60	35
463 Bonner Beste , sehr früh, mit runden, mittelgroßen Früchten, sehr ertragreich. Eine der frühesten Tomaten für das freie Land	48.—	6.40	1.—	30
§ Meine Spezialzucht				
465 Buschtomate Immun (Resista) verbesserte, außerordentlich früh, mit festen, glatten, fast kernlosen Früchten. Wächst strauchartig, wird nur halb so hoch wie die anderen Sorten, bildet wenig Seitentriebe, braucht daher nicht beschnitten zu werden. Obwohl es sich bei dieser Sorte um eine Buschtomate handelt, die nicht an Pfählen gezogen werden braucht, ist es zweckmäßig, die einzelnen Pflanzen mit Stäben zu versehen, weil hierdurch die Früchte nicht auf der Erde hängen und schneller zur Reife gelangen. An Frühzeitigkeit dürfte diese Sorte kaum zu übertreffen sein	60.—	10.—	1.60	35
466 Exhibition , frühe Tomate, mit glatten, herrlich roten, schnittfesten Früchten von wunderbarem Geschmack. Die Pflanzen sind von gesundem Wuchs und liefern riesige Trauben mit sehr festen Früchten, die sich besonders für weite Transporte eignen. Ein besonderer Vorteil liegt bei dieser Sorte darin, daß die Früchte nicht so leicht platzen wie bei den anderen Sorten. Wirklich eine Tomate, die empfehlenswert ist und sich bald den Markt erobern wird	60.—	10.—	1.60	35
467 Lucullus , reichtragende Sorte, mit leuchtend roten, glatten Früchten, die in großen Trauben an der Pflanze hängen. Die Früchte haben festes Fleisch und wenig Kerne. Mit die beste Sorte, die bei Tomaten vertreten ist	48.—	6.40	1.—	30
468 Dänische Export , ertragreiche Sorte, mit glatten, runden, scharlachroten Früchten. Sehr geschätzte Tomate für den Markt . .	48.—	6.40	1.—	30
472 Zucker-Tomate , kleinfrüchtiger Typ, frühreifende, süße, leuchtend rote Tomate mit kleinen Früchten, die sehr wohlschmeckend sind und bis zu 13 Prozent Zucker enthalten. Der Wuchs der Zuckertomate ist der gleiche wie bei der gewöhnlichen Tomate. Die Früchte sitzen an Trauben, die eine Länge bis zu 50 cm erreichen. Es handelt sich bei dieser Sorte um eine Züchtung des Kaiser-Wilhelm-Institut in Münchenberg und verdient weiteste Verbreitung . .	100.—	12.50	1.90	40

473 **Liebstock** (*Levisticum officinale*), ausgezeichnetes Suppengrün

10 kg	1 kg	100 g	10 g	Port.
M	M	M	M	S
—	40.—	5.80	—,90	25

474 **Mais, Zucker-** (*Spelsemals*), gerunzelter weißer

28.—	3.80	—,60	—,10	—

Aussaat: April—Mai ins freie Land in 50 cm voneinander entfernte Reihen. Man legt je 2—3 Korn in etwa 2 cm tiefe Löcher mit einem Abstand von 25—30 cm in den Reihen. Mais liebt nahrhaften Boden in sonniger Lage. Die jungen Kolben liefern ein schmackhaftes Tafelgemüse. Sie werden mit Butter gebraten oder gekocht und mit Butter gestrichen verspeist.

Mais siehe auch unter Landwirtschaftliche Saaten.

Majoran

(*Origanum majorana*)

Aussaat: Im März auf Schalen oder ins Mistbeet. Später die Sämlinge ins freie Land auf 10—12 cm Entfernung in den Reihen verpflanzen. Abstand zwischen den Reihen etwa 30 cm. Zum Trocknen wird der Majoran vor der Blüte geschnitten.

475 **Französischer**, einjähriger, bekanntes Wurstkraut

46.—	6.40	1.—	—,25	—

476 **Deutscher**, ist nicht so verzweigt wie der französische Majoran

46.—	6.40	1.—	—,25	—

Mangold (Beißkohl)

Aussaat: Februar bis August ins freie Land in gut gedüngten, lockeren Boden. Man sät in 20 cm von einander entfernten Reihen und verzieht die Pflanzen später auf 50 cm Abstand. Die jungen Blätter werden wie Spinat zubereitet. Die Blattstiele liefern ein wohlschmeckendes Gemüse, das dem Spargel ähnelt.

	10 kg	1 kg	100 g	10 g
477 Lucullus , feinstgekrauter, mit gelbgrünen Blättern und weißen, zarten Stielen . . .	M	M	M	S
	—	4.40	—,70	15
478 Silber , dunkelgrüner, mit breiten, weißen Stielen				
	—	4.40	—,70	15

Melde siehe Gartenmelde.

479 **Melisse, Zitronen-** (*Melissa officinalis*)

Port. 20 S	—	25.80	4.30	70



481 Freilandmelone „Lucullus“.

Melonen

Aussaat: Februar bis März in kleine Töpfe, die man in ein warmes Mistbeet stellt. Sobald die Pflanzen das 5. Blatt gebildet haben, pflanzt man auf jedes Fenster 2 Pflanzen in ein vorher gut vorbereitetes, warmes Mistbeet. Fleißiges Lüften, namentlich während der Blüte, ist sehr zu empfehlen. Den Mitteltrieb der Pflanze kneift man bis auf die ersten zwei großen Blätter aus und schneidet später die sich bildenden Ranken abermals über dem 5. Blatt zurück.

Die fürs Freiland geeigneten Melonen pflanzt man erst Mitte April in kleine Töpfe, stellt sie anfänglich warm und gewöhnt die Pflanzen langsam an die Außentemperatur. Im übrigen behandelt man die Freilandmelonen wie oben erwähnt, sorgt vor allem für einen sonnigen Standort.

	1 kg	100 g	10 g	Port.
480 Amerikanische- , im Freien reifende, beste Sorte für das freie Land	M	M	M	S
	22.—	3.20	—,50	20

481 **Freilandmelone „Lucullus“**, genetzt. Diese neue Sorte ist zum Anbau im freien Lande sehr zu empfehlen. Sie eignet sich besonders für unser Klima und ist von den unter Glas gezogenen Melonen nicht zu unterscheiden. Das orangefarbige Fleisch dieser Melone ist sehr süß und wohlschmeckend. In nahrhaftem Boden und geschützter, sonniger Lage gepflanzt, liefert diese Sorte gute Erträge

—	—	3.80	40

485 **Berliner Netz-**, runde, extra große, reichtragende, vorzügliche Marktsorte . . .

—	22.—	2.50	35

486 **Cantaloup de Paris**, große, gelbe mit orangerotem Fleisch, Pariser Marktmelone

46.—	6.80	1.—	25



486 Melonen Cantaloup de Paris.

Besucht die

Reichsgartenschau

ESSEN 1938

April bis Oktober

450 000 qm Freiland

20 000 qm Hallenfläche

Leistungswettbewerbe der Züchter und Anbauer

Zahlreiche interessante Sonderausstellungen

Ein Blumenwunder an der Ruhr



Möhren

(Mohrrüben, Karotten)

(Abgeriebener Samen)

Aussaat: Für Treiberei Mitte Januar, für Freilandkultur sät man die kurzen und frühen Sorten im März für den ersten Gebrauch, dann die mittellangen Sorten im April für Sommer- und Herbstbedarf. Für Winterbedarf wählt man die langen Sorten, Aussaat Anfang Mai.

Möhren gedeihen am besten in gut gelockertem, nicht frisch gedüngtem Boden. Man sät breitwürfig oder in Reihen von 15 bis 25 cm Abstand. Der Samen darf nur dünn mit Erde bedeckt und muß recht fest angedrückt werden. Nach Aufgang sind die Möhren möglichst bald auf etwa 5 cm zu verziehen.

Bei frisch gedüngten, steinigen oder harten Böden arten die Möhren leicht aus.



504 Möhren Marktgärtner (Touchon), meine Spezialzucht.

Kurze Sorten

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
491 Duwick , sehr frühe, kurze, stumpfe, rote, eignet sich vorzüglich zum Treiben, auch für Landkultur gut geeignet, entwickelt sich schnell	130.—	16.—	2.45	35
493 Pariser Markt , runde, allerfrüheste, die kleinste aber beste fürs Mistbeet. Läßt sich sehr gut und schnell treiben. Runde leuchtend rote Möhre von feinem Geschmack	240.—	30.—	4.40	55
494 Pariser Treib- , früheste, kurze stumpfe. Erprobte Mistbeetkarotte von gleichmäßiger, runder Form, eignet sich auch fürs freie Land	160.—	20.—	3.—	40

Halblange Sorten

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
495 Amsterdamer Treib- , halblange, rote, stumpfe, ohne Herz, vorzügliche Treibsorte, mit wenig Kraut	160.—	20.—	3.—	40
500 Gonsenheimer Treib- , halblange, dunkelrote, kurzkräutige, besonders feine Treib- und Freilandsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt, hat wenig Herz und ist sehr süß im Geschmack. Für Marktgärtner besonders empfehlenswert	140.—	17.50	2.65	40


Möhren (Fortsetzung)

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
504 Marktgärtner (Touchon), bisher Nantaise, Marktgärtnerqualität, halblange, rote, zylinderförmige, ohne Herz, sehr frühe Möhre mit dunkelrotem Fleisch, ertragreich und haltbar, eignet sich sowohl fürs Mistbeet als auch fürs freie Land. Beste und gesuchteste Möhre für Marktgärtner	108.—	13.80	2.05	30
505 Nantaise , verbesserte, zylinderförmige, halblange, stumpfe, frühe rote, mit wenig Herz, wächst sehr schnell, färbt sich früh rot und ist ihres süßen Fleisches wegen eine vorzügliche Tafelsorte. Eignet sich auch gut zum Aufbewahren während des Winters	90.—	11.—	1.70	30
508 Erstling (Vertou), sehr frühe halblange, dunkelrote Treib- und Freilandmöhre, ist etwa 8—10 Tage früher als Nantaise, feinkrautig, vollkommen glatt und wenig Herz. Durch die leuchtende Farbe und große Frühzeitigkeit ist Vertou eine Zukunftsorte für Marktgärtner	140.—	17.50	2.65	40

Lange Sorten nächste Seite.



491 Möhren Duwick.



493 Möhren Pariser Markt.



563 Porree Elefant, an sonnigen, sandigen Abhängen meiner Felder steht mein Porree zur Samen-gewinnung.

Möhren (Mohrrüben, Karotten)

(Fortsetzung)

	Lange Sorten	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
510	Lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer Typ), sehr feine, zarte, wohl-schmeckende Möhre für den Winterbedarf. Ertragreiche Sorte, die sich gut für Feld-anbau eignet	102.—	13.20	2.—	30
512	Braunschweiger , lange, feine rote, ertragreiche Marktsorte	70.—	8.—	1.20	20
513	Lobbericher , goldgelbe, stumpfe, zylin-derförmige, ertragreiche und gehaltvolle Futtermöhre. Auch als feine, süße Speise-mohrrübe sehr geschätzt	72.—	8.20	1.20	20
515	Sudenburger , lange, rote, dicke, glatte. Sehr ertragreiche, wohlschmeckende Möhre, die sich ausgezeichnet für den Winterbedarf eignet	72.—	8.20	1.20	20
517	Rote Riesen (Flakkeer), lange, rote, stumpfe, von schöner roter Farbe und gutem Geschmack. Die größte, beste und ertrag-reichste aller Speise- und Futtermöhren	102.—	13.20	2.—	30
520	Orangegelbe grünköpfige , ertragreiche Riesen-Futtermöhre	50.40	5.90	— .90	20
521	St. Valery , lange, rote, ergiebigste Sorte, übertrifft alle Speisemöhren an Ertrag. Auch für Futterzwecke sehr gut geeignet	70.—	8.—	1.20	20
523	Weißer grünköpfiger Riesen- , verbesserte, lang aus der Erde wachsend, sehr ertragreiche und nährstoffreiche Futter-möhre	47.40	5.60	— .85	20
530	Mohn , blauer, mit geschlossenen Köpfen	7.20	— .90	— .20	10

Pastinaken

Aussaat und Kultur wie bei Möhren, nur brauchen die Pflanzen mehr Platz und müssen auf 15–20 cm in den Reihen verzogen werden. Pastinaken sind ein viel zu wenig bekanntes Gemüse. Sie sind ein wohlschmeckendes Wurzel-gemüse, das wie Möhren zubereitet wird, auch als Salat mit Essig und Öl hergestellt, haben dieselben einen dem Sellerie ähnlichen Geschmack.

535	Halblange , weiße, feinlaubige, mit wenig Laub, liefert gute Erträge, besonders fein und zart	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
		16,—	2.20	— 35	10
536	Lange , weiße	16,—	2.20	— 35	10

Petersilie

Aussaat: Ins freie Land in Reihen von 15 bis 20 cm Abstand während des Sommers zu jeder Zeit. Man kann auch in Schalen, Kästen oder Töpfen säen. Die Aussaat soll recht dünn geschehen, damit die Pflanzen genügend Platz zur Entwicklung haben. Durch fleißiges Gießen wird das Wachsen wesentlich beschleunigt. Der Samen braucht bis zum Aufgang 2–3 Wochen.

	10 kg <i>M</i>	1 kg <i>M</i>	100 g <i>M</i>	10 g <i>S</i> ₁	
540	Schnitt- , verbesserte dichtlaubige . . .	23.60	3.—	—,45	10
541	Extra krause oder gefüllte . .	25.80	3.25	—,50	10
542	Mooskrause , gefüllte, mit zierlichen, gerollten Blättern	30.20	3.75	—,60	15
544	Wuschelkopf , sehr kraus, von ge- drungenem, gleichmäßigem Wuchs, auf- fallend frisches Grün, sehr guter Petersilien- geschmack	34.60	4.40	—,70	15
547	Zwerg- , extra krause	30.20	3.75	—,60	15

Petersilienwurzel

Aussaat: Februar bis März in Reihen von 20 cm Abstand. Nach dem Aufgang werden die Pflanzen in der Reihe auf etwa 15 cm Abstand verzogen. Häu-figes Hacken und Gießen bei Trockenheit ist sehr zu empfehlen. Im Herbst bringt man die Wurzeln in den Keller und schlägt sie in trockene Erde oder Sand ein. Wegen ihres kräftigen Petersiliengeschmackes werden die Wurzeln als Suppengewürz in der Küche gern verwendet. Das Grün wird wie Peter-silie verbraucht.

550	Frühe dicke Zucker- , ertragreiche Sorte mit dicken, glatten Wurzeln	10 kg M 22.—	1 kg M 2.80	100 g M — .45	10 g S 10
552	Bardowieker , lange, späte, glatte	21.—	2.70	— .45	10
554	Ruhm von Erfurt , lange, krausblät- rige	30.20	3.75	— .60	15
556	Pfeffer (Capsicum annum), großer, spanischer, auch Paprika genannt	1 kg M 18.—	100 g M 2.60	10 g M — .40	Port. S 15

Pfefferkraut siehe Bohnenkraut.

557 **Pfefferminze** (Mentha piperita)
1 g 4.80 M, 1000 Korn 1.60 M, 100 Korn 30 S

PNucksalat siehe Salat.

558 **Pimpinelle**, feine Garten- 4.40 — .70 — .15 —


Porree oder Lauch

Aussaat: Sommerporree sät man Februar bis März ins Mistbeet dünn aus und pflanzt Mitte Mai ins Freie auf Beeten in Abständen von etwa 20 cm. Winterporree sät man März bis April ins Mistbeet oder April bis Mai ins freie Land. Später werden die Sämlinge auf etwa 20–25 cm Abstand in der Reihe und etwa 25–30 cm zwischen den Reihen verpflanzt. Beim Verpflanzen empfiehlt es sich, die Blätter und Wurzeln etwas zu stutzen. Porree liebt kräftigen, nicht frisch gedüngten Boden. Im Sommer öfters gießen und mehr-mals Dünggüsse geben.

Sommer-Porree

Sommer-Porree		10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
559	Französischer , früher, wächst sehr schnell, ist nicht winterhart	102.—	13.20	2.—	30

Winter-Porree

560	Dickpolliger , bekannte, winterharte Sorte	102.—	13.20	2.—	30
562	Riesen von Carentan , langer, dicker, entwickelt sich sehr schnell	102.—	13.20	2.—	30
563	Elefant , dickster von allen, übertrifft alle bekannten Sorten an Größe, bringt dicke Schäfte ohne Seitentriebe. Mit der besten Porree, den es bis jetzt gibt . . .	132.—	16.20	2.45	35
	 <i>Meine Spezialzucht</i>				
570	Portulak , gelber 1 Port. 15 S	—	14.—	2.40	35

Aussaat Ende April breitwürfig oder in Reihen von 20–25 cm Abstand, später die Pflanzen auf 10 cm Entfernung in den Reihen verziehen.

Puffbohnen siehe Bohnen.

Hakaphos • Neu!

der hochwertigste und schnellwirkende Volldünger für alle Gemüsearten und Blumensorten.
Preiswert und sehr ergiebig.
Verblüffend im Erfolg.

Sie finden diesen Dünger am Schluß des Verzeichnisses unter Gartenbedarfsartikel angeboten.

Papptopf „Erfolg“

bringt früheste Ernte, ist billig in der Anschaffung
und angenehm beim Pflanzenverkauf.

Papptopf „Erfolg“ wird am Schlusse des Verzeichnisses
unter Gartenbedarfsartikel angeboten.

Rettich

Aussaat: Frühlings- und Mairrettich sät man von Januar bis März ins Mistbeet, von Ende März an breitwürfig oder in Reihen von etwa 30 cm Abstand ins freie Land. Die Aussaat soll recht dünn geschehen, später werden die Pflanzen auf 15–20 cm verzogen. Rettich liebt gut gelockerten, nicht frisch gedüngten, Boden. Öfteres Hacken ist zu empfehlen.

Sommerrettich sät man Mitte April bis Mitte Mai ins freie Land, und zwar wie bei Frühlings- und Mairrettich breitwürfig oder in Reihen von etwa 30 cm Abstand. Im übrigen gilt dieselbe Kultur wie bei Frühlings- und Mairrettich.

Herbstrettich sät man Mitte Juni bis Mitte Juli ins freie Land, breitwürfig oder in Reihen wie bei Sommerrettich.

Winterrettich wird von Mitte Juli bis Mitte August ausgesät und weiter wie Sommerrettich behandelt. Im Oktober werden die Rettiche ausgemacht und im Keller in trockene Erde oder Sand eingeschlagen.

Frühlings-Rettiche

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
620 Frühlings-, runder weißer , sehr früher Rettich mit zartem, wohlschmeckendem Fleisch	30.20	3.75	— .60	15
621 Frühlings-, Ostergruß , rosa, Fleisch von zartrosa Farbe, vorzüglich im Geschmack	70.—	8.—	1.20	20

Mai-Rettiche

622 Mai-, runder gelber (Dresdener Bündel), früher, kurzlaubiger	32.40	4.—	— .60	15
623 Mai-, ovaler weißer Treib , kurzlaubig, auch fürs freie Land	30.20	3.75	— .60	15
625 Mai-, Delikateß , halblanger weißer, sehr zart und wohlschmeckend	32.40	4.—	— .60	15

Sommer-Rettiche

626 Sommer-, runder weißer , feinlaubiger, beliebte Sorte	28.—	3.50	— .55	10
627 Sommer-, runder schwarzer , feinlaubiger	28.—	3.50	— .55	10

Herbst-Rettich

628 Herbst-, Münchener Bier , ovaler weißer, sehr zart, kräftig im Geschmack, beliebter Rettich für Herbst- und Winterbedarf	30.20	3.75	— .60	15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------	----

Winter-Rettiche

629 Winter-, Pariser, langer kohlschwarzer , zylinderförmig, reinweißes Fleisch	34.60	4.40	— .70	15
630 Winter-, runder schwarzer	30.20	3.75	— .60	15
631 Winter-, runder weißer	30.20	3.75	— .60	15

Rhabarber

Aussaat: März bis April ins Mistbeet oder Mai bis Juni ins freie Land. Später verpflanzt man auf 25 cm Abstand. Im Herbst werden die Pflanzen an ihren Bestimmungsort in gut gedüngtes und tief gelockertes Land auf 1 m Abstand gesetzt.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
638 Königin Viktoria , grümfleischig, mit roten Blattstielen, bekannte, frühe Sorte	8.60	1.25	— .20	—
639 Delikateß , rotfleischiger, mit roten Blattstielen, begehrte Sorte. Das mit diesem Rhabarber hergestellte Kompott erhält eine schöne, rote Farbe	10.60	1.65	— .30	—
640 Cyclop , grümfleischig, sehr ergiebige Sorte. Die Blattstiele sind sehr lang, erreichen bei richtiger Kultur eine Länge bis zu 80 cm	10.60	1.65	— .30	—

Rosenkohl siehe Kohlsorten.

Rote Rüben siehe Rüben.

642 Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	42.—	6.—	— .90	—
--------------------------------------------------------	------	-----	-------	---

584 Geißes , rundes, kurzlaubiges	39.—	4.80	— .70	15
• 585 Feuerkugel , rundes, scharlachrotes Treib- und Landradies, sehr gute Sorte	38.—	5.—	— .75	15
• 586 Expreß , frühes, rundes, leuchtend scharlachrotes Treib-	43.40	5.20	— .80	20
• 587 Non plus ultra , allerfrühestes, rundes, feinlaubiges Treib-, für Marktgärtner sehr zu empfehlen	43.40	5.20	— .80	20
☞ <i>Meine Spezialzucht</i>				
588 Riesen Butter- , rundes, scharlachrotes, kurzlaubiges, wird nicht leicht pelzig, ist besser geformt als Würzburger Riesen-	43.40	5.20	— .80	20
• 590 Saxa , rundes allerfrühestes Land- und Treibradies	43.40	5.20	— .80	20
• 591 Saxa - Treib- , sehr frühes, rundes, scharlachrotes Treib-, von schöner, leuchtender Farbe und kurzem, feinem Laub. Das Fleisch ist sehr zart und wohlschmeckend. Eignet sich auch vorzüglich zum Anbau im freien Lande. Beliebte Sorte, die namentlich von Marktgärtnern bevorzugt wird	51.—	6.50	1.—	25
☞ <i>Meine Spezialzucht</i>				
592 Halb rot — halb weiß , rundes, wirkungsvolles Radies, läßt sich sehr gut verkaufen	39.—	4.80	— .70	15
• 593 Scharlachrotes mit weißer Spitze , rundes, eignet sich sowohl zum Treiben als auch fürs freie Land	39.—	4.80	— .70	15
597 Weißes , rundes, kurzlaubiges, sehr gutes Freilandradies	39.—	4.80	— .70	15
Ovale Sorten				
600 Ovales rotes	39.—	4.80	— .70	15
603 Ovales scharlachrotes mit weißem Knollenende (Pariser Markthallen) wird schnell fertig, eignet sich	39.—	4.80	— .70	15

Rüben

Mai- oder Speiserüben

Aussaat: März bis April recht dünn in lockeren, sandigen, nicht frisch gedüngten Boden, breitwürfig oder in Reihen von 20 cm Entfernung, später auf 10—20 cm in den Reihen verziehen. Man hat somit im Mai—Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf sät man im Juli—August, nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes aus der Erde und bewahrt sie im Keller auf.

672	Münchener Treib- , allerfrüheste, plattrunde, weiße, rotköpfige, für Mistbeete und Freiland sehr gut geeignet	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
		43.40	5.20	—,80	20
680	Stielmus (Rübstiel), dicht aussäen, im Rheinland als Gemüse sehr begehrt	39.—	4.80	—,70	15

Herbst- oder Stoppelrüben

Aussaat: Von Juli—August ab ins freie Land an Ort und Stelle dünn aussäen. Die Pflanzen werden später auf etwa 20 cm Entfernung verzogen oder mit der Hacke ausgelichtet. Die Ernte beginnt im Oktober. Ausgezeichnetes Winterfutter für das Vieh.

688	Ulmer , lange weiße rotköpfige	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
		22.—	2.80	—,45	10
689	Runde weiße rotköpfige	22.—	2.80	—,45	10
693	Wilhelmsburger , runde gelbe	22.—	2.80	—,45	10
695	Teltower , kleine weiße, echte märkische, eignet sich vorzüglich zum Einmachen	34.60	4.40	—,70	15



700 Rote Rüben, ägyptische, plattrunde.

Rote Rüben oder Salatbeete

Aussaat: April—Juni ins freie Land in 30 cm voneinander entfernte Reihen, später auf etwa 15 cm Abstand in den Reihen verziehen. Lieben lockeren, nicht frisch gedüngten Boden.

Beim Kochen ist darauf zu achten, daß noch etwa 10 cm Kraut an den Rüben verbleibt, auch dürfen die Wurzeln nicht abgeschnitten werden. Hierdurch geht den Rüben weniger Saft verloren und die so behandelten Roten Rüben behalten auch nach dem Kochen ihre rote Farbe.

700	Ägyptische plattrunde , frühe, dunkelrote, schmackhafte und sehr haltbare Sorte	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
		30.20	3.75	—,60	15
702	Rote Kugel , runde, mit zartem, dunkelblutrotem Fleisch, das nicht die hellen Ringe aufweist, die bei vielen schwarzlaubigen Roten Rüben oft auftreten. Gleichmäßige, kurzlaubige Sorte	—	9.80	1.50	25
704	Halblange schwarzrote , dunkellaubige	25.80	3.25	—,50	10
705	Runde schwarzrote , runde, glatte Rüben, süßes und wohlschmeckendes Fleisch	30.20	3.75	—,60	15
706	Lange rote , helllaubige, mit dunkelrotem, feinschmeckendem Fleisch	25.80	3.25	—,50	10

Futter-Runkelrüben siehe unter landwirtschaftliche Saaten, Seite 24

Salat

Aussaat: Für Mistbeettreiberei erfolgt die Aussaat je nach Bedarf von November an:

Für Freilandkultur sät man Mitte Februar bis März ins Mistbeet oder von Mitte März breitwürfig ins freie Land. Später werden die Pflanzen auf 25 cm im Quadrat verpflanzt. Man kann auch von März bis August alle zwei Wochen Aussaaten ins freie Land machen und verpflanzt später wie oben angegeben. Winterkopfsalat wird von Mitte August bis Ende September ausgesät und später an Ort und Stelle ausgepflanzt. Salat verlangt gut gedüngten Boden und soll reichlich bewässert werden.

w = weißer, s = schwarzer Samen.

Treibsorten		10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
750	Böttners Treib- , sehr früh, bildet sehr große und feste Köpfe, die sich lange geschlossen halten w	92.—	11.20	1.70	30
751	Maikönig Treib- , sehr früh, bildet schön geschlossene Köpfe, die sehr lange zart bleiben. Eine auf gute Treibeigenschaften gezüchtete Sorte aus dem bekannten Freilandsalat Maikönig w	130.—	16.—	2.45	35
Freilandsorten					
753	Attraktion , großer gelbgrüner, bringt im Verhältnis zur Größe des Kopfes wenig Außenblätter, ist widerstandsfähig gegen Fäulnis und schießt nicht so schnell. Verbesserung der Sorte Bohemia, wächst nicht so wild wie diese. Sehr empfehlenswerte Sorte für Marktgärtner w	—	23.—	3.—	60
752	Cazard (Wunder von Stuttgart), mit großen, festen, gelben Köpfen. Sehr empfehlenswerter Sommersalat, der sich lange hält ohne zu schießen s	102.—	13.20	2.—	30
754	Bohemia , mit großen, gelben, festen Köpfen, die sehr zart und dauerhaft sind. Zum Bepflanzen kalter Kästen im Frühjahr sehr zu empfehlen w	126.—	15.60	2.40	35

Kopfsalat (Fortsetzung)

Freilandsorten

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
755 Edelstein , früher, mit großen, festen Köpfen, entwickelt sich sehr schnell, ist bei Frühaussaat mit Maikönig fertig. Steht sehr lange ohne zu schießen. Liefert bei Spätaussaat Juli-August noch große, feste Köpfe. Empfehlenswerte Sorte, die sich überall gut einführen wird	—	24.—	4.—	50
756 Deutscher Unvergleichlicher , mittelfrüher, mit großen, gelbgrünen Köpfen und roten Kanten	86.—	10.60	1.65	30
759 Forellen , mittelfrüher, bunter, mit mittelgroßen Köpfen, dunkelgrüne Blätter, die rotbraun gesprenkelt sind, sehr zarter Kopfsalat	86.—	10.60	1.65	30
761 Maikönig , sehr früh und zart, bildet große, gelbgrüne Köpfe mit roten Kanten. Beste, früheste Landsorte. Eignet sich sehr gut zur Kultur im kalten Kasten	86.—	10.60	1.65	30
762 Stuttgarter (Quedlinburger) Dauerkopf , mit großen, gelbgrünen, sehr festen Köpfen von sehr langer Dauer s	86.—	10.60	1.65	30
765 Riesen-Kristall (Krachsarat), großer, krausblättriger, sehr zart u. wohlschmeckend. Bildet sehr große, feste Köpfe, die sehr lange geschlossen bleiben. Beste Sorte für die heiße Jahreszeit. Da dieser Kopfsalat sehr große Köpfe bildet, müssen die Pflanzen entsprechend weiter gepflanzt werden	130.—	16.—	2.45	35
770 Trotzkopf , großer, gelber, sehr zart und lange haltbar, eignet sich gut als Sommer-salat	86.—	10.60	1.65	30
771 Trotzkopf , großer, brauner, dauerhaft und zart, ausgezeichnete, widerstandsfähige Sorte für den Sommer. Die Blätter sind dunkelbraun und kräftig im Geschmack w	86.—	10.60	1.65	30

Wunder von Stuttgart siehe Cazard.

Wintersalate

773 Winter-Butterkopf , mit großen, hellgrünen, innen goldgelben Köpfen, die sehr zart sind und den Winter gut überstehen	88.—	10.80	1.65	30
774 Winter-Herkules , großer, gelber, mit zarten, festen Köpfen	—	23.—	3.—	60
775 Winter-Nansen (Nordpol), bringt mittelgroße, gelbgrüne, zarte Köpfe, die sehr widerstandsfähig und winterhart sind	88.—	10.80	1.65	30

Pflücksalat

Aussaat: Vom März an ins freie Land breitwürfig oder in Reihen von 30 cm Entfernung. Später auf 10–20 cm in den Reihen verziehen. Die Blätter können den ganzen Sommer hindurch bis zum Herbst gepflückt werden.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
790 Amerikanischer brauner	102.—	13.20	2.—	30
792 Australischer gelber	102.—	13.20	2.—	30

Schnittsalat (Stechsalat oder Latuke)

Aussaat: Im Winter und zeitigen Frühjahr ins warme Mistbeet recht dick in Reihen von etwa 15 cm Entfernung oder ab März ins freie Land. Sobald die Pflanzen etwa 10 cm lang sind, werden sie abgeschnitten und wie Salat zubereitet.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
795 Früher gelber runder	49.40	5.80	—,85	20
796 Gelber krausblättriger	49.40	5.80	—,85	20

Sommer-Endivien

(Römischer- oder Bindesalat)

Aussaat: Anfang März ins Mistbeet oder Anfang April ins freie Land breitwürfig oder in Reihen von 30 cm Entfernung. Später die Pflanzen auf 30 cm Abstand in den Reihen verziehen. Öfteres Hacken und Gießen ist zu empfehlen.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
800 Casseler (Sachsenhäuser), selbstschlie- bende, entwickeln sich sehr schnell, auch zum Treiben geeignet	90.—	11.—	1.70	30

Winter-Endivien

Aussaat: Anfang Juni bis Mitte Juli breitwürfig oder in 30–40 cm voneinander entfernte Reihen. Später auf 30 cm Entfernung in den Reihen verziehen. Sobald die Pflanzen vollständig ausgebildet sind, werden sie zusammengebunden und dadurch gebleicht. Das Zusammenbinden soll nicht an Regentagen, auch nicht an Tagen, wo Tau auf den Pflanzen liegt, vorgenommen werden, weil hierdurch die inneren Blätter leicht faulen. Für den Winterbedarf nimmt man die Pflanzen vor Eintritt des Frostes aus der Erde und schlägt dieselben im Keller in trockene Erde ein.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
810 Eskariol , gelbe, breitblättrige, vollherzige	84.—	10.40	1.60	30
811 Eskariol , grüne, breitblättrige, vollherzige	84.—	10.40	1.60	30
812 Von Natur gelbe , extra krause, feinblättrige	92.—	11.20	1.70	30
818 Salbei (Salvia officinalis), ausdauernde Heilpflanze	76.—	8.60	1.25	20

Sauerampfer

(Rumex acetosa)

Aussaat: März–April ins freie Land in 30 cm voneinander entfernte Reihen. Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzen halten mehrere Jahre aus.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
826 Großblättriger , deutscher	30.80	3.80	—,60	15
827 Belleville , sehr großer	30.80	3.80	—,60	15

Savoyerkohl siehe Kohl.

Schalotten siehe Zwiebeln.

836 Schnittlauch-Samen	240.—	30.—	4.40	55
-----------------------------------------	-------	------	------	----

Schwarzwurzeln (Scorzoner)

Aussaat: Anfang März–April ins freie Land in 20 cm voneinander entfernte Reihen. Später verzieht man die Pflanzen in der Reihe auf etwa 10 cm Abstand. Bereits im Spätherbst sind sie gebrauchsfertig. Man kann auch im August bis September säen und läßt dieselben den Winter über in der Erde. Lieben kräftigen, tiefgründigen, nicht frisch gedüngten Boden. Schwarzwurzeln zählen zu den besten Wintergemüsen und werden noch viel zu wenig angebaut.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
847 Gewöhnliche	88.—	10.80	1.65	30
850 Einjährige Riesen , zart und wohl- schmeckend, nicht schließend	140.—	17.50	2.65	40



866 Sellerie, Prager Riesen-.

Sellerie

Aussaat: Ende Februar bis Anfang März ins Mistbeet. Es ist darauf zu achten, daß die Aussaat gleichmäßig feucht gehalten werden muß. Später pikiert man die Pflanzen auf etwa 3 cm Abstand. Im Mai wird der Sellerie an Ort und Stelle in Abständen von 40–50 cm ausgepflanzt. Für nahrhaften, tief gelockerten und im Herbst gedüngten Boden muß gesorgt werden. Öfters hacken und reichlich bewässern.

Sellerie darf nicht zu früh ausgesät werden und ist auch im Saatbeet vor Frost zu schützen. Es können sonst leicht Wachstumsstörungen eintreten, die das Aufschießen zur Folge haben.

Knollensellerie

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁	Port. S ₁
856 Apfel , früher, runder, kurzlaubiger, mit glatter, zarter Knolle	126.—	15.60	2.40	35	15
858 Alabaster , frühe, kurzlaubige Sorte, mit sehr großen, glatten, schneeweißen Knollen	132.—	16.20	2.45	35	15
862 Magdeburger Markt -, mit großen, glatten ovalrunden Knollen, weißfleischig, sehr widerstandsfähige Sorte mit wenig Nebenwurzeln. Empfehlenswerte Sorte für Marktgärtner	100.—	20.—	3.—	40	15
864 Imperator , bewährte Sorte von kräftigem Wuchs, mit großer, glatter Knolle und hochstehendem Laub, bildet wenig Seitenwurzeln, hat schneeweißes Fleisch	132.—	16.20	2.45	35	15
866 Prager Riesen -, bekannte, gute Sorte, mit großer, glatter Knolle und hochstehendem, kräftigem Laub	102.—	13.20	2.—	30	10
868 Saxa , kurzlaubige Sorte, mit schneeweißem Fleisch und wenig Nebenwurzeln, hochrunde Knolle, beliebte Marktsorte	—	28.—	4.—	60	15

Schnittsellerie

Kultur wie bei Knollensellerie. Schnittsellerie bildet keine Knollen, dafür sehr viel Blätter, die ein feines Suppengrün liefern. Hat bei mildem Winter schon im Freien ausgehalten.

870 Krausblättriger , aromatischer, vielstengelig	—	13.20	2.—	30	10
--------------------------------------------------------------------	---	-------	-----	----	----

Bleichsellerie

Aussaat wie bei Knollensellerie. Im Mai ins freie Land pflanzen, in 25 cm tiefe und 45 cm breite Gräben, die 40–70 cm voneinander entfernt sind. Im Laufe des Sommers werden die Pflanzen nach und nach mit Stroh umgeben und durch Anhäufeln von Erde gebleicht.

872 Weißer englischer , mit breiten, weißen Rippen, sehr zart	—	14.20	2.20	35	15
--------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	----	----

Spinat

Aussaat: Für Winter- und zeitigen Frühlingsbedarf von August bis September. Für Frühjahr- und Sommerbedarf von Anfang März bis Ende April. Es empfiehlt sich, um immer Spinat zu haben, in den angegebenen Monaten Folgeaussaaten zu machen. Reihensaat mit 25 cm Abstand ist am besten. Spinat liebt lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden.

	100 kg M	10 kg M	1 kg M
883 König von Dänemark , schnell- und üppigwachsende Sorte, mit großen, dunkelgrünen, dickfleischigen Blättern, sehr ertragreich. Ausgezeichneter Spinat für Herbstaussaat, eignet sich sehr gut zum Überwintern. Für Marktgärtner sehr zu empfehlen	165.—	21.50	2.70
884 Juliana , dunkelgrüner spätaufschießender, mit großen, fleischigen Blättern. Steht mit am längsten, ohne zu schießen	180.—	23.50	2.95
885 Victoria , mit großen, tiefdunkelgrünen Blättern, schießt spät in Samen, eignet sich besonders zur Frühlings- und Sommeraussaat. Victoria ist mit die dunkelste Spinat-Sorte, die wir haben. In einigen Gegenden ist derselbe auch unter Weseler Spinat bekannt	165.—	21.50	2.70
887 Vioflay , mit großen, fleischigen Blättern, entwickelt sich sehr schnell, schießt aber auch verhältnismäßig rasch in Samen, eignet sich besonders für Land, das schnell geräumt werden soll	132.—	15.80	2.10
888 Matador (verbesserter Viking), mit sehr großen, dunkelgrünen Blättern, wächst ziemlich schnell ohne dabei zu schießen, eignet sich besonders zum Anbau für Beete, die langsam abgeerntet werden sollen. Neuere Sorte, die sich bald gut einführen wird	150.—	20.—	2.50
889 Universal , mit mittelgroßen, länglichen, dunkelgrünen Blättern, wächst sehr schnell. Bester Ersatz für Gaudry-Riesen und Eskimo	136.—	16.20	2.10
890 Neuseeländischer Spinat (<i>Tetragonia expansa</i>), bildet große, langtriebige Büsche, die im Sommer alle zwei bis drei Wochen geschnitten werden können und ein dem Spinat gleichwertiges Gemüse liefern. Pflanzweite etwa 50 cm, keimt sehr langsam und liebt viel Feuchtigkeit. Die Pflanzen lassen sich gut in kleinen Töpfen heranziehen. Bei Frühlingsaussaat nur ins Mistbeet säen. Bei Freilandaussaat ist im Herbst zu säen 10 g 25 S ₁	—	64.—	8.—

Sprosskohl siehe Kohl.

Steckrüben siehe Kohlrüben.

Steckzwiebeln siehe Zwiebeln.

Stielmus siehe Rübstiel.

Stoppelfrüben siehe Rüben.

Tabak (Nicotiana)

	1 kg M	100 g M	10 g M	Port. M
896 Pfälzer , sehr langblättriger, beste Sorte für den deutschen Anbau	14.20	2.20	—,30	—,10

Andere Sorten siehe Blumensamen Seite 47

898 Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>), sehr gutes Gewürz für Salat usw. . . 1 g M 1.50	—	—	12.—	1.—
Aussaat in Schalen oder Kästen an geschützter Stelle. Die Pflanzen werden in trockener, sonniger Lage ausgepflanzt. Tripmadam darf nicht feucht stehen.				

Thymian (*Thymus vulgaris*)

Aussaat: März—April auf Schalen oder ins kalte Mistbeet. Später die Sämlinge pikieren und wenn stark genug ins freie Land auf etwa 20 cm Abstand pflanzen. Liebt trockenen, sandigen, tief gelockerten Boden. Das Kraut wird vor der Blüte geschnitten, gebündelt und getrocknet. Zu Wurst, Braten, Soßen u. dgl. besonders geeignet.

	1 kg	100 g	10 g	Port.
900 Winter- , deutscher	22.50	3.25	—45	15
901 Sommer- , französischer	34.—	5.—	—75	15

Tomate siehe Liebesapfel.

Unterkohlrabi siehe Kohlrüben.

902 Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) . .	80.—	10.60	2.—	60
--------------------------------------------------------	------	-------	-----	----

903 Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	12.—	1.80	—30	15
---------------------------------------------------------	------	------	-----	----

904 Wermuth (<i>Artemisia absinthium</i>) . .	12.—	1.80	—30	15
--------------------------------------------------------	------	------	-----	----

Winter-Endivien siehe Salat.

Wirsing siehe Kohl. Wrucken siehe Kohlrüben.

Zlerkürbis siehe Kürbis.



905 Frühlingszwiebeln, allerfrüheste.

Zwiebeln

Aussaat März bis April breitwürfig oder in Reihen von etwa 20 cm Entfernung. Später die Zwiebeln auf 8—10 cm Abstand in den Reihen verziehen. Lieben freie, sonnige Lage und gut durchgearbeiteten, kräftigen, nicht frisch gedüngten Boden. Bei der Aussaat ist darauf zu achten, daß der Samen nicht zu tief gelegt wird. Auch ist derselbe nur wenig mit Erde zu bedecken und muß recht fest angedrückt werden.

	10 kg	1 kg	100 g	10 g
905 Frühlingszwiebel , allerfrüheste	180.—	22.50	3.25	45

weiße, im August ausgesät, ist diese Sorte schon im Mai des nächsten Jahres gebrauchsfertig. Es ist zweckmäßig, die Sämlinge im Oktober zu verpflanzen

Zwiebeln (Fortsetzung)

	10 kg	1 kg	100 g	10 g
911 Braunschweiger , dunkelrote, plattrunde, harte	84.—	10.40	1.60	30
913 Weißer Königin (Queen), frühe, kleine, silberweiße, reift bereits im Juli, liefert kleine weiße Zwiebeln, die, ähnlich den Perlzwiebeln, in Gläser eingemacht werden . . .	180.—	22.50	3.25	45
916 Zittauer Riesen- , gelbe, runde, altbekannte Sorte mit sehr großen, haltbaren Zwiebeln. Liefert große Erträge	108.—	13.80	2.05	30
919 Holländische , silberweiße, plattrunde, harte	102.—	13.20	2.—	30
921 Stuttgarter Riesen- , große, gelbe, haltbarste aller Zwiebeln, übertrifft an Haltbarkeit und Feinheit alle bestehenden Sorten. Eignet sich sehr gut zur Anzucht von Steckzwiebeln, die nicht schießen, sofern dieselben aus dreijähriger Kultur gewonnen sind.	140.—	17.50	2.65	40
922 Winterheckezwiebeln (Schnittzwiebeln), ausdauernde Zwiebel, die alljährlich frisch austreibt. Liefert schon im Februar, viel früher als Schnittlauch, das erste Grün für Salat und Suppen.	45.40	5.40	—80	20

Steckzwiebeln

Aussaat: Im zeitigen Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, steckt man die kleinen Zwiebeln in 20—25 cm voneinander entfernte Reihen. Abstand in den Reihen etwa 10—15 cm. Die Zwiebeln dürfen nicht zu tief in die Erde gesteckt werden, weil zu tief gelegte Zwiebeln leicht in Samen schießen.

	100 kg	10 kg	1 kg	100 g
925 Aller kleinste , gelbe, runde, nicht-schießende	70.—	8.40	1.10	20

Schalotten

Aussaat: Februar bis März oder September bis Oktober in etwa 20 cm voneinander entfernte Reihen. Die Zwiebeln sind 5 cm tief zu pflanzen. Abstand 15—20 cm in den Reihen. Das Vermehren der Schalotten geschieht durch Teilung, d. h. die mit der Mutterzwiebel verbundenen kleinen Brutzwiebeln werden entfernt und im nächsten Jahre wieder ausgesteckt. Die Mutterzwiebel und größere Brutzwiebeln werden in der Küche usw. verbraucht und sind wegen ihres feinen Geschmacks den Steckzwiebeln vorzuziehen.

	100 kg	10 kg	1 kg	100 g
928 Große , braune	70.—	8.40	1.10	20

Knoblauch

Aussaat: Im zeitigen Frühjahr ins freie Land. Die Knollen werden geteilt und die einzelnen Zehen etwa 5 cm tief in Reihen mit einem Abstand von 20 cm gesteckt. Die Entfernung in der Reihe soll etwa 10 cm zwischen den einzelnen Zwiebeln betragen.

	100 kg	10 kg	1 kg	100 g
930 Bester harter	120.—	13.80	1.80	30



Ausschnitt aus meinen Zwiebelkulturen.

916 Zittauer Riesen-, gelbe, runde.

Landwirtschaftliche Saaten

Hochzucht-Futterrübensamen

Auf dem Boden wachsende:

- 950 Eckendorfer gelbe
955 Eckendorfer rote
960 Kirsches Ideal

Mehr in den Boden wachsend:

- 965 Deutsche Barres
970 Ovana

Preise für Fachsamenhändler und Wiederverkäufer:

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg
Gültig sind die vom Reichsverband bekanntgegebenen Preise.

Preise für Verbraucher:

100 kg 10 kg 1 kg 100 g
M S M S
110.— 13.— 1.48 20

Auszug der wichtigsten Bedingungen für Wiederverkäufer und den Weiterverkauf an Verbraucher wird jeder Sendung beigelegt.

Grassamen

Saatgutbedarf beim Anlegen kleiner Flächen je Quadratmeter 50–60 Gramm. Bei großen Flächen kann man auf 30–40 Gramm heruntergehen, doch ist nach Möglichkeit mehr zu verwenden, da der Rasen dadurch ein schöneres Aussehen erhält. Öfteres Düngen und vor allen Dingen Schneiden ist Hauptbedingung.

Belehrendes Buch:

304 Rasenanlage und -pflege, 44 S., 14 Abb. . . . 35 S

Mischungen

Nr.		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
975	Spezialmischung für den feinen Gartenrasen	M 1567.—	M 165.—	M 19.—	M 2.10
980	Hochfeine Mischung für schattige Lagen	1662.—	175.—	20.—	2.20
985	Berliner Tiergartenmischung. Beste Sorte für ausdauernden Rasen	1377.—	145.—	17.—	1.90
990	Mischung für Sport- und Spielplätze. Hierfür werden besonders dauerhafte Gräser, die eine feste Grasnarbe bilden und häufiges Betreten aushalten, verwendet	1662.—	175.—	20.—	2.25

Klee- und andere Futtersaaten

	100 kg	10 kg	1 kg
1000 Rotklee (Trifolium pratense), rotblühender Kopf, I. Qualität, garantiert seidefrei	M 183.10	M 20.—	M 2.20
1010 Klee, schwedischer Bastard (Trifolium hybridum), seidefrei	203.10	22.30	2.45
1015 Luzerne , ungarische, I. Qualität, seidefrei	243.—	26.70	2.90
1025 Pommerscher Mais, Hochzucht. Äußerst ertragreich und sicher reifend. Diese Maissorte bringt in Deutschland je Morgen 20–25 Zentner Körnerertrag und hat in günstigen Gegenden noch bessere Erträge gebracht. Körnermais steht durch seinen hohen Stärkegehalt von allen Körnerfrüchten an erster Stelle. Ausführliche Kulturbeschreibung wird jeder Samensendung unentgeltlich beigelegt. Saatbedarf je Morgen bei Handpflanzung 12½ kg.	47.10	5.30	— .55
1030 Süßlupine, gelbe, Hochzucht. Süßlupinen liefern ein hochwertiges, sehr eiweißreiches Grünfutter, das auch im eingesäuerten Zustande vom Vieh gern gefressen wird. Die Körner werden, da ohne jeden Bitterstoff, vom Vieh willig genommen. Saatgutbedarf je Morgen ca. 25 kg. Kulturweisung wird jeder Sendung unberechnet beigelegt.	25.—	5.20	55


Futterkohle

Baum- oder Kuhkohl . . }
Strunkkohl, Diepholzer . } siehe Seite 12 im Gemüseteil.
Markstammkohl, grüner }
Geflonkohl }
Strunkkohlrabi }

Saatkartoffeln

Frühe Sorten

	100 kg	10 kg	1 kg
1080 Holländische Erstlinge. Allerfrüheste, gelbfleischige Speisekartoffel, die zum Antreiben bestens geeignet ist. Die Kartoffel hat eine länglich-ovale Nierenform	M 16.70	M 2.—	M 30
1090 Juli-Nieren. Sehr frühe u. beliebte Speisekartoffel. Widerstandsfähig geg. Krankheiten. Krebsfest	16.20	1.95	30



Eckendorfer.

Kirsche's Ideal.

Deutsche Barres.

Ovana



Champignon

Belehrendes Buch:

146 **Der praktische Champignonzüchter**, 48 Seiten stark, 9 Abbildungen. 35 S

Champignonbrut

1040 **Champignonbrut in loser Form.** Beste hochkeimfähige Jungfer- oder Sporenbrut in ganz frischer hochkeimfähiger Ware. Bei richtiger Behandlung sicher anwachsend, höchste Widerstandsfähigkeit und größte Erträge liefernd. — Kulturweisung wird jeder Bestellung beigelegt. 10 kg M 28.—, 1 kg M 3.50

1050 **Champignonbrut in Tafeln.** Die Tafeln werden mehrmals gespalten, so daß man für 1 qm 5 Tafeln benötigt. 100 Tafeln M 24.—, 10 Tafeln M 3.—, 1 Tafel 35 S

Spargelpflanzen

Belehrendes Buch:

295 **Spargelbau**, 44 Seiten, 11 Abbildungen. 35 S

	1000 St.	100 St.	10 St.
1055 Ruhm von Braunschweig , einjährige. Bekannteste und beliebteste Sorte	M 18.—	M 2.20	M 35
1060 Riesen-Schneekopf , einjährige	24.—	2.70	40
1065 Böttners Riesen , einjährige. Von Versuchstationen und Landwirtschaftskammern als wertvolle Sorte anerkannt. Böttners Riesen ist etwa 8–10 Tage früher als alle anderen Sorten und sehr ertragreich. Das Fleisch ist von reinweißer Farbe und feinstem Geschmack	36.—	4.—	60

Anerkannte Saatware

Späte Sorten, die Massenerträge liefern

	100 kg	10 kg	1 kg
1100 Flava. Mittelgroß, gelbfleischig, Form ovalrund. Liebt gute Böden. Krebsfest	M 11.70	M 1.40	M 20
1110 Industrie. Die bekannteste u. wohlschmeckendste aller Speisekartoffeln. Gelbfleischig, gute Winterkartoffeln. Bringt Massenerträge	11.50	1.40	20

Otto Storbeck



Riesige Fruchttraube von ausgewachsenen Sträuchern.

Kultur- Heidelbeere „Goldtraube“

(Bickbeere,
Riesen-Blaubeere)

Vaccinium corymbosum
hybridum



Originalphoto eines älteren Strauches.

Unglaublich schien es vielen meiner Kunden und anderen Interessenten, als ich vor drei Jahren die Kulturheidelbeere brachte. Heute sind es schon viele Tausend, die die Heidelbeere im Garten haben und mir durch begeisterte Anerkennungsschreiben ihre Freude über diesen neuen, interessanten und wirtschaftlichen Kulturstrauch zum Ausdruck bringen.

Es ist auch wirklich etwas ganz Neues, diese kräftig wachsenden, gesund belaubten Büsche mit den hübschen zierenden Blütchen und später den bis kirschengroßen, traubenartig zusammensitzenden Beeren. Ich habe meine Kulturheidelbeeren auf den Gartenbauausstellungen in Hamburg und Dresden gezeigt. Es gab für viele, die noch ungläubig, eine große Überraschung.

Verlangen Sie ausführliche Pflanzenanweisung.

Die Sträucher sind ab Mitte Oktober lieferbar. Größe der Sträucher etwa 30–50 cm.

100 Stück M 250.—, 10 Stück M 27.50, 1 Stück M 3.—. Hochstämme 1 Stück M 7.50



Hochstämmchen mit reichem Ertrag.



Jap. Wein Himbeere „Heideland“

Lieferbar ab Mitte Oktober bis Mitte April.

Eine noch viel zu wenig bekannte Himbeerart mit leuchtend roten Früchten. Die Beeren haben einen angenehmen, weinsäuerlichen Geschmack und sind daher im Sommer besonders erfrischend. Die großen Vorzüge dieser Frucht sind, daß die Beeren nicht so plötzlich reifen wie bei der gewöhnlichen Himbeere. Vor allen Dingen aber wird die Wein Himbeere nicht von der lästigen Himbeermade befallen. An die Bodenqualität stellt die japanische Wein Himbeere keine besonderen Ansprüche, ist aber für Stallmist dankbar.

100 Stück M 100.—, 10 Stück M 12.50, 1 Stück M 1.50



Edelmonatserdbeere „Rügen“

Die Ernte der Monatserdbeeren verteilt sich fast auf sieben Monate, und wird dadurch stets ein guter Durchschnittspreis erzielt. Bei einer Anpflanzung im Herbst beginnt die Ernte in den ersten Tagen des Monats Juni. Erst der Frost bietet der anhaltenden Fruchtbarkeit Einhalt. Bei einer Anpflanzung von überwinterten Pflanzen im zeitigen Frühjahr kann schon Ende Juli gleichen Jahres mit einem guten Ertrag gerechnet werden. Dieser wird dann auch erst durch den Frost beendet.

Lieferung erfolgt ab März bis November. Es kommen in den Monaten März bis April nur starke, überwinterte Pflanzen zum Versand. Vorausbestellungen schon jetzt erbeten.

10000 Pflanzen M 240.—, 1000 Pflanzen M 26.50, 100 Pflanzen M 2.90
10 Pflanzen 45 S

Die Heranzucht der Edelmonatserdbeeren „Rügen“ aus Samen ist leicht. Machen Sie einen Versuch. Ausführliche Kulturanweisung wird kostenlos beigelegt.

100 g M 32.—, 10 g M 4.—, 1 g 60 S, 100 Port. M 22.—, 10 Port. M 2.40, 1 Port. 30 S

Blumensamen

Sommerblumen, Stauden und Topfpflanzen

Erklärung der Zeichen:

- ⊙ **Einjährige Blumen**, die gleich in das freie Land gesät werden können.
 m **Sommerblumen**, die erst in das Mistbeet oder in Töpfe gesät und größtenteils nicht vor Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden.
 ♂ **Zweijährige Pflanzen**, die bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen.
 ♀ **Stauden** oder perennierende Pflanzen. § **Schlingpflanzen**.
 w **Warmhauspflanzen** k **Topfpflanzen für das Kalthaus**.
 ★ **Pflanzen**, die sich zu **Einfassungen** eignen.
 † **Zweijährige Pflanzen**, die nach beendeter Blüte absterben.

1500 ♀ **Achillea ptarmica fl. pl.** 100 g 10 g 1 g Port.
Perle (Schafgarbe), reinweiß, gefüllt, prächtige Schnittblume, sehr reichblühend. Höhe 60 cm 31.— 5.— 65 25

1510 ♀ **Aconitum napellus** (Eisenhut), mit dunkelblauen Blumen, schöne, aufrechtwachsende Staude. Höhe 90 cm 7.80 1.40 30 20

m **Acroclinium** (Sonnenflügel)

Aussaat: April ins freie Land. Blütezeit Juni–September.
 Acroclinium ist eine Immortelle, die sich vorzüglich als Schnitt- und Trockenblume eignet. Höhe 50 cm.

1520 **roseum**, rosenrote Immortelle 2.— —.50 — 15

1524 **roseum fl. albo**, glänzend weiß, Immortelle 2.— —.50 — 15

1526 **Adonis aestivalis** (Sommer-Adonisröschen), zinnoberrot. Höhe 30 cm —.90 —.35 — 10

m★ **Ageratum**

mexicanum nanum (Leberbalsam)

Aussaat: März–Mai ins Mistbeet oder Schalen warm unter Glas. Später die Sämlinge pikieren und nicht vor Mitte Mai ins freie Land pflanzen. Ageratum blüht sehr reich und lange. Eignet sich vorzüglich für Beete, Rabatten, Einfassungen und für Töpfe. Blüht vom Juli bis Oktober. Höhe 15 cm.

1530 **Blausternchen**, hellblau, reichblühend, ganz niedrig, für Teppichbeete vorzüglich geeignet 16.40 2.90 45 20

1534 **Blaue Kugel**, dunkelblau, niedrig, kompakt wachsend 5.80 1.10 30 25



1550 Chaters Pracht-Malve.

1536 **Rote Perle**, mit rötlichblauen Blumen, die eine rubinrote Mitte aufweisen. Ganz niedriger Bau und feine Belaubung. Eignet sich vorzüglich für Teppichbeete.
 100 g M 51.—, 10 g M 8.—, 1 g 100 S, 1 Port. 40 S

1538 **Silbersternchen**, silbergrau, reichblühend, passendes Gegenstück zu Blausternchen, niedrig.
 100 g M 51.—, 10 g M 8.—, 1 g 100 S, 1 Port. 40 S

Alpenveilchen siehe Cyclamen

♀ **Althaea rosea fl. pl.** (Gefüllte Malven)

Aussaat: Mai–Juni ins Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren. Wenn stark genug, an Ort und Stelle ins freie Land pflanzen. Halten den Winter ohne Schutz im Freien aus. Malven bringen dicht besetzte, sehr lange Blütenrispen hervor.

1550 **Chaters Pracht-Malven** in bester Mischung. Höhe 200 cm
 100 g M 17.40, 10 g M 3.—, 1 g 35 S, 1 Port. 20 S

Gladiolen riesenblumige

Neueste, preisgekrönte Sorten billigst
 Große Zwiebeln aus eigenen Kulturen

Siehe Seite 58–59



1562 Alyssum argenteum.

Alyssum (Steinkraut)

100 g 10 g 1 g Port.
 M M S S

Einjährige Sorten

Aussaat: März–April ins freie Land an Ort und Stelle. Blütezeit Juli–Oktober.
 Alyssum duftet sehr stark und eignet sich sehr gut für Rabatten und Töpfe.

1555 ♂★ **Benthamil** (maritimum), weißblühend. Höhe 25 cm 2.60 —.50 — 15

1558 ♂★ **Benthamil compactum** (erectum), weiß, niedrig. Höhe 12 cm 3.20 —.60 — 15

Ausdauernde Sorten

Aussaat: Mai–Juni ins Mistbeet oder Schalen. Später pikieren und Anfang September an Ort und Stelle pflanzen. Die nachfolgenden Sorten sind ausdauernde Pflanzen, die den Winter ohne Schutz im freien Lande aushalten. Ausgezeichnet für Steingarten und Felspartien.

1562 ♀ **argenteum**, mit gelben Blumen und weißen Blättern, eignet sich sehr gut für Einfassungen und zum Schnitt. Höhe 40 cm 11.60 2.20 30 25

1565 ♀ **saxatile compactum**, mit gelben Blüten, weißblättrig, sehr schöne Frühlingsblume, für Steinpartien gut geeignet. Höhe 30 cm 8.60 1.50 30 20

⊙ **Amarantus** (Fuchsschwanz)

Aussaat: April ins freie Land recht dünn an Ort und Stelle. Blütezeit Juli–Oktober. Liebt gut gedüngten Boden in sonniger Lage.
 Fuchsschwanz ist eine einjährige Pflanze, die sich als Topf- und Dekorationspflanze vorzüglich eignet. Auch zum Schnitt sehr gut geeignet.

1570 **atropurpureus**, mit leuchtend purpurroten, aufrechtstehenden, kräftigen Blütenähren. Höhe 60 cm —.90 —.35 — 10

1574 **caudatus**, Fuchsschwanz, dunkelrot, hängend. Höhe 75 cm —.90 —.35 — 10

1576 **caudatus viridis**, mit langen, grünen, hängenden Schwänzen, sehr schön für Binderei. Höhe 75 cm —.90 —.35 — 10

m **Antirrhinum** (Löwenmaul)

Aussaat: März–April ins warme Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Pflanzen, wenn stark genug, auf 30 cm Entfernung ins freie Land setzen. Löwenmaul für Überwinterung wird im August–September ausgesät.
 Löwenmaul eignet sich je nach Höhe zum Schnitt, für Rabatten oder für Töpfe.

m **Antirrhinum majus grandiflorum**

Hohes großblumiges Löwenmaul.

Zum Schnitt. Höhe 80/90 cm.

100 g 10 g 1 g Port.
 M M S S

1582 **Brillantrosa**, großblumig 6.10 1.— 25 20

1584 **Crescia**, tief dunkelscharlachrot 4.75 —.80 25 20

1585 **Harmonie**, hellzinnoberrot 5.— —.80 25 20

1588 **Kardinal**, leuchtend zinnoberscharlach 5.85 —.95 30 25

Otto Storbeck

Antirrhinum (Fortsetzung)

	100 g	10 g	1 g	Port.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1590 Königin Victoria , reinweiß	4.75	— .80	25	20
1594 Luteum , reingelb	4.75	— .80	25	20
1598 Mondlicht , dunkellachsrosa	5.80	1.—	30	25
1602 Rosenkönigin , reinrosa	4.75	— .80	25	20
1605 Rubin , leuchtend purpurkarmin	6.10	1.—	25	20
1610 Prachtmischung großblumiger Sorten	3.70	— .65	20	15

m Antirrhinum maximum

Vorzügliches hohes Löwenmaul mit riesigen, breiten Blumen.
Die einzelnen Blumen bilden eine ganz dichte Dolde, so daß diese Gattung das großblumige Löwenmaul an Schönheit bei weitem übertrifft. Prachtige Schnittsorte.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
Höhe 80/90 cm.				
1640 Apfelblüte , zartrosa mit weißem Schlund				
1644 Cattleya , rosigilla mit goldgelber Lippe				
1648 Defiance , leuchtend zinnoberscharlach				
1652 Fliederstrauß , Lippen und Schlund purpur- lila mit goldgelber Mitte				
1656 Goldkönigin , leuchtend goldgelb mit rosa Schlund				
1660 Kanarienvogel , rein schwefelgelb	9.—	1.40	30	25
1664 Kupferkönig , samtig glänzend kupfer- scharlach				
1670 Purpurkönig , rein violett purpur				
1674 Rosa-Diamant , reines Zartrosa				
1678 Rosakarmin (Die Rose), leuchtend rosa				
1682 Schneeflocke , reinweiß				
1690 Prachtmischung aller Sorten	5.60	1.—	25	20
1694 Phantasie Mischung nur zarter, heller Binde- farben	6.—	1.10	25	20

m Antirrhinum majus nanum

Halbhohes Löwenmaul.

Für höhere Einfassungen und Beete.

Höhe 40/50 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1720 Album , reinweiß	5.60	1.—	25	20
1724 Brillantrosa , prächtiges Rosa	5.60	1.—	25	20
1728 Defiance , zinnoberscharlach, leuchtende Farbe	9.50	1.80	35	25
1732 Feuerkönig (Morgenröte), zinnoberscharlach mit weißem Schlund	5.60	1.—	25	20
1736 Goldkönigin , reingelb, großblumig	5.60	1.—	25	20
1740 Heideröschen , weiß mit brillantrosa Lippe	5.70	— .90	25	20
1748 Lachskönigin , schön lachsrot	5.60	1.—	25	20
1760 Rembrandt , feurig zinnoberscharlach mit drei scharf begrenzten goldgelben Flecken auf der Unterlippe, der Schlund ist reinweiß	6.—	1.10	25	20
1766 Rubin , leuchtend violett karmin	5.60	1.—	25	20
1772 Schwarzer Prinz (Crescia), tief dunkelviolet	6.—	1.10	25	25
1780 Prachtmischung aller Sorten	3.60	— .65	20	15
1784 Phantasie Mischung , nur zarte helle Binde- farben	4.—	— .75	30	20

m Antirrhinum majus nanum maximum

Die riesigen Blüten bilden einen dichten Stutz und geben dadurch dieser schönen Sorte ein prächtiges Aussehen.

Prachtvoll für Beete, höhere Rabatten und kurze Sträube.

Höhe 40/50 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1820 Blonde Dame , zartfleischfarbigrosa, ausge- zeichnet für Gruppen	13.80	2.60	40	25
1828 Eldorado , reines tiefes Goldgelb	10.20	2.—	35	25
1834 Goldene Morgenröte , goldig chamois mit Lachston	10.20	2.—	35	25
1840 Orangekönig , terrakotta mit gelber Lippe	8.60	1.50	30	20
1844 Rosa Schönheit , reines Hellrosa	9.40	1.80	35	25
1848 Roter Häuptling , tiefes Dunkelscharlach	10.20	2.—	35	25
1854 Sieg , chamois mit Kupfer	9.40	1.80	35	25
1860 Zwiellicht , zartaprikosenfarbig mit Altgold und Lachs, fast zartlachsrosa	9.40	1.80	35	25
1866 Prachtmischung aller Sorten	6.70	1.30	30	20

m Treib-Antirrhinum

Neues amerikanisches Treiblöwenmaul

Höhe 80 cm.

Die nachstehende Mischung hat sich zur Treiberei hervorragend bewährt. Um zu Weihnachten blühende Antirrhinum zu haben, sät man Anfang Juni aus.

1890 Prachtmischung vieler Farben

100 g *M* 6.40, 10 g *M* 1.10, 1 g *S* 35, 1 Port. 25 *S*

m Antirrhinum majus pumilum (Tom Thumb)

Zwerg-Antirrhinum

Höhe 15/20 cm.

Für ganz niedrige Rabatten, Felspartien und Töpfe.

1920 Prachtmischung aller Farben

100 g *M* 12.60, 10 g *M* 2.50, 1 g *S* 40, 1 Port. 25 *S*

4 Aquilegia (Akelei, Hahnenstirn)

Die Akelei sind winterhart und zählen zu den besten Schnittblumen. Aussaat vom Mai bis Juni, Aufgang in ca. 4 bis 6 Wochen, Blütezeit vom Juni bis August des nächsten Jahres.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1960 bicolor fl. pl. , gefüllt, indigoblau mit weiß	7.80	1.40	30	25
1964 chrysantha , schön goldgelb, langgespornt	15.40	2.80	40	25
1968 chrysantha grandiflora alba , weiß, sehr großblumig	16.90	2.90	45	30
1972 coerulea hybrida , großblumig, langgespornt, prachtige Farben	15.40	2.80	40	25
1976 coerulea rosea , zartrosa mit weißer Mitte, Staubfäden gelb	31.—	5.—	60	35

<i>Aquilegia</i> (Fortsetzung)	100 g	10 g	1 g	Port.
1984 Jaetschaul , gelb mit rot, sehr schön	23.—	4.—	50	30
1990 nivea grandiflora , reinweiß, sehr reichblühend	6.40	1.20	30	20
1996 Skinneri , prächtig orangerot, Schlund oben gelblichgrün gerandet. Sehr schöne Sorte . . .	31.—	5.—	60	35
2002 vulgaris fl. pl. , gefüllte, gemischt	4.—	—70	25	15
2006 Gefüllte und einfache in bester Mischung	4.—	—70	25	15
2015 Arabis alpina , Alpengänsekraut. Sehr frühblühend, Blüten weiß, Blätter weißlich	4.80	—90	30	20
2020 Aralia Sieboldi , Samen erst ab Ende März lieferbar. Beliebte Blatt- und Zimmerpflanze	10 g	1000 K.	100 K.	Port.
	—	2.40	40	25
2030 Armeria formosa hybr. Grasnelke, rot und rosa Töne	1.—	—	—	20

k Asparagus (Zierspargel)	10 g	1000 K.	100 K.	Port.
2040 plumosus nanus , federblättrige Sorte . . .	—	3.20	45	25
2046 plumosus robustus , sehr lang und stark wachsend	—	7.50	110	35
2050 Sprengerl , bringt sehr lange Ranken, hervorragend zum Schnitt 100 g	—70	2.40	35	20
2052 Sprengerl densifolius , mit langen, den Tannenzweigen ähnlichen Ranken und lebhaft grün gefärbtem Laub	—	9.50	140	45

Ausdauernde Sorten

2055 pseudocaber „Spitzenschleier“ . Freilandasparagus, von gleichem Aussehen wie Asparagus plumosus nanus. Vollständig winterhart	—	3.50	50	30
2060 verticillatus . Freilandasparagus, ähnelt dem Asparagus Sprengerl. Mehrjährige Pflanzen bringen sehr viel Schnittgrün. Die Pflanzen sind vollkommen winterhart	2.20	—	—	25

Meine große Spezialität!

m Astern

Aus der Überzeugung heraus, daß die Aster die beste und dankbarste Sommerblume ist, spezialisierte ich mich schon vor dreißig Jahren auf die Heranzucht dieser Gattung. Durch den unermüdlichen Züchterfleiß deutscher und ausländischer Züchter gelang es vorwiegend in den letzten Jahren, ganz hervorragend neue Sorten herauszubringen. Ich habe diese auf Verwendbarkeit geprüft und die besten eingeführt. Wenn meine Kunden Ihren Schnitt- und Topfblumenabnehmern eine wirklich dankbare Sommerblume anbieten wollen, so empfehle ich, vorwiegend Astern anzubauen. Bei Unkenntnis der Sorten berate ich jederzeit gern.

Aussaat: März bis April unter Glas in ein mäßig warmes Mistbeet oder Schalen. Nach Aufgang muß den Pflanzen bei gutem Wetter so oft wie möglich Luft gegeben werden. Man erzielt hierdurch gute, kräftige Pflanzen. Von Anfang Mai an werden die Astern ins freie Land an Ort und Stelle gepflanzt und zwar die niedrigen Sorten auf 20–25 cm, die hohen Sorten auf 30–40 cm Abstand. Blütezeit in der Regel von Juli bis September.

Zur besonderen Beachtung! Die in jedem Sortiment besonders wertvollen Farben sind durch einen • gekennzeichnet. Sie wollen diese bei Ihren Bestellungen besonders berücksichtigen.

Nachstehend sind Sorten aufgeführt, die nach Bau und Blütenform in den später folgenden Sortimenten nicht untergebracht werden konnten. Teilweise handelt es sich um Sorten von höchstem Wert.

• 2100 Aster „Ball's weiße“ . Höhe 70 cm, Blütendurchmesser 8 1/2 cm. Eine Verbesserung der amerikanischen Buschaster weiß. Prächtige weiße Schnittaster	100 g	10 g	1 g	Port.
	11.60	2.20	30	25
2110 Aster „Dr. h. c. Dürr“ . Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 7 1/2 cm. Gelbe Schnittaster vom Typ der Rosenastern	16.80	2.90	45	20
2120 Aster „Edelstein“ . Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 14 cm. Eine riesenblumige, der Strahlenaster ähnliche, weiße Schnittsorte. Aster „Edelstein“ wird durch die Blütengröße, reinweiße Farbe und die nadelförmigen Blütenblätter sehr wirkungsvoll	16.80	2.90	45	20
2130 Aster „Goldkissen“ (auch Goldball, Golden Sheaf/Goldgarbe genannt). Höhe 80 cm, Blütendurchmesser 12 cm. Sehr feste, im weiten Zentrum geröhrte Blüte von intensiv gelber Farbe. Aster „Goldkissen“ bringt große, auf sehr langen Stielen getragene Blüten, die sich zum Versand eignen. Besonders wertvoll wird die Sorte dadurch, daß sie sehr widerstandsfähig gegen die Welkekrankheit ist.	16.80	2.90	45	20

2140 Aster „Goldkönigin“ . • Höhe 50 cm, Blütendurchmesser 9 cm. Diese Aster bringt große, einem Chrysanthemum täuschend ähnliche Blüten, die vom Anfang bis zur vollsten Blütezeit eine intensiv gelbe Farbe halten, die bisher bei keiner anderen gelben Aster beobachtet werden konnte. Aster „Goldkönigin“ ist für verwöhnte Blumenliebhaber besonders geeignet	100 g	10 g	1 g	Port.
	—	6.60	85	40
2150 Surprise-Aster „Goldlachs“ . Höhe 40 cm, Blütendurchmesser 7 1/2 cm. Die Blüten haben sehr schmale Blütenblätter, zeigen im Aufblühen ein reines Lachsgelb, welches später in ein Lachsrosa übergeht. Eine Modelfarbe, die gern gekauft wird	21.—	2.70	35	25
2160 Aster „Herzblut“ (Rubin, Herz von Frankreich, Schöne von Amerika). Höhe 70 cm, Blütendurchmesser 10 cm. Bringt dunkelblutrote, paeonienblütige, sehr gut gefüllte Blüten, die von langen, kräftigen Stielen getragen werden. Sehr beliebte Schnittaster	11.60	2.20	30	25



2200 Aster Königin der Riesen „Montblanc“.

2270 Aster „Unschuld“.

2170 Aster „Irislachs“.

2190 Aurora-Aster „Lachskönigin“.

Astern (Fortsetzung)

- 2170 **Aster „Irislachs“.** Neuheit 1937. Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 12–13 cm. Diese neue Aster „Irislachs“ bringt uns eine Farbe, die im ganzen Astersortiment noch nicht vertreten ist. Neue und vor allen Dingen schöne Farben werden immer wieder gesucht und wird sich „Irislachs“ durch die bestechende Farbe bald gut einführen. „Irislachs“ bringt schon sehr früh die ersten Blumen und die Blütezeit hält bis Mitte September an. Die gut gefüllten, chrysanthemumartigen Blüten zeigen an den Petalenenden eine gleichmäßig rosa Färbung, die Mitte ist tiefrosa und hält sich dieser kräftige Farbton bis zum Verblühen. (Siehe Titelbild.) . . . — — 110 50
- 2180 **Remontant-Kugel-Aster, schwefelgelb.** Höhe 55 cm, Blütendurchmesser 4 cm. Die in großer Anzahl an den Pflanzen auftretenden Blüten haben geröhrt Blumenblätter und bilden eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größerer Blumenblätter wirkungsvoll umrahmt wird. Wunderbare Aster für Dekoration und zum Schnitt . . . 6.70 —.90 20 15
- 2190 **Aurora-Aster „Lachskönigin“.** Höhe 50 cm, Blütendurchmesser 8½ cm. Sehr aparte lachsrosa Farbe. Wird von Blumenliebhabern geschätzt . . . 13.50 2.10 35 20
- 2200 **Königin der Riesen-Aster „Montblanc“** (sehr ähnlich der Riesen-Straußenfeder-Aster weiß, Aster Riesen „Die Braut“), Höhe 70 cm, Blütendurchmesser 17 cm. Bringt riesig große, schön gelockte, reinweiße Blüten, die gut gefüllt sind. Durch die außerordentlich langen, starken Stiele und die riesigen Blüten ist diese Aster sehr zu empfehlen. Sehr beständig gegen die Welkekrankheit . . . 21.— 2.90 40 30
- 2210 **Aster „Peerless Yellow“.** Höhe 70 cm, Blütendurchmesser 8 cm. Sehr langstielige, dichtgefüllte, formschöne Schnittaster von gelber Farbe. Sehr zu empfehlen. Ist auch in trockenen Jahren gut gefüllt . . . 21.— 2.70 35 25
- 2220 **Deutsche Meister-Aster „Rembrandt“.** Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 10 cm. Die gut gefüllten Blüten zeigen beim Aufblühen ein tiefes Goldgelb mit einem leicht beige-rosa Rand. Später nehmen die Blüten ein zartes, bräunliches Lachs an, der Untergrund behält frischrosa Tönungen . . . 32.— 4.— 50 35
- 2230 **Deutsche Riesen-Aster, rosa.** Höhe 55 cm, Blütendurchmesser 12 cm. Die hochgewölbten, rosafarbenen Blüten mit breiten Petalen sind sehr gut gefüllt und geben eine prächtige Schnittblume. Abgeschnitten sehr lange haltbar . . . n 16.
- 2240 **Aster „Rosenkönigin“** (La Belle-Rosa). Höhe 60 cm, Blumendurchmesser 8 cm. Sehr dichtgefüllte, große Blume mit breiten Blumenblättern. Das schöne Karminrosa gibt den Blüten noch einen besonderen Reiz. Prachtvolle Schnittsorte, deren Blüten auch in trockenen Jahren gut gefüllt bleiben . . . 21.
- 2250 **Aster „Sada Yakko“.** Höhe 50 cm, Blütendurchmesser 7 cm. Sehr gut gefüllte Blüten von wirkungsvoller, zartrosa Farbe. Begehrte Schnittaster . . . 10.
- 2260 **Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“.** Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 12 cm. Die im Aufblühen strahlenförmigen, später breitblättrigen, gelockten Blüten zeigen ein tiefes Gelb. „Sonnenstrahl“ ist in der kurzen Zeit sehr schnell bekanntgeworden und wird durch die schöne Farbe immer begehrt werden. Schnittaster ersten Ranges . . . 32.
- 2270 **Aster „Unschuld“.** Höhe 40 cm, Blütendurchmesser 9 cm. Aster „Unschuld“ baut sich wie die Riesen-Komet-Aster auf, bringt aber dahlienblütige, ganz dicht gefüllte Blüten von reinweißer Farbe. Sehr schöne Schnittsorte

Rosen-Aster „Chamois“

„Jugend“

„Gloria“

„Leuchtfleur“

„Silberrosa“

„Rosenknospe“

siehe unter
Rosen-Aster Seite 31.

Hohe, halbhöhe und niedrige Asterklassen

Welkefreie Astern

Die Asternwelke, die unangenehmste Begleiterscheinung bei der Asternblumenzucht, dehnt sich leider immer mehr aus. Endlich haben sich die staatlichen Forschungsanstalten in Dahlem um die Bekämpfung bemüht und wir alle hoffen, daß bald wirksame Mittel gefunden oder völlig gegen die Asternwelke beständige Sorten gezüchtet werden.

In anderen Ländern, zum Beispiel Amerika, ist schon früher an der Bekämpfung der Asternwelke gearbeitet worden und nachstehende Sorten, die sehr beständig sein sollen, wurden herausgebracht.

Ich ließ damit in stark verseuchten Gegenden Versuche anstellen. Die Nachrichten von dort liegen jetzt vor. Es wird ganz klar bestätigt, daß die als welkefrei angebotenen Sorten auf ganz verseuchtem Gebiet nicht befallen sind.

Ich möchte daher meine Kundschaft bitten, in verseuchten Gebieten nur diese Sorten, wenn ich auch noch nicht eine Gewähr für Nichtbefall geben kann, anzubauen.

Welkefreie Riesen-Feder-Aster

Höhe 80 cm, Blütendurchmesser 15 cm.

Die bisher herrlichste welkefreie Aster, die wir in dem Sortiment „Welkefrei“ haben. Die sehr lockeren, wohlgeformten Blüten sind ein Mittelding zwischen der Kalifornischen Riesen-Aster und der Straußenfeder-Aster. Die Stiele sind sehr lang und ungewöhnlich stark, so daß sich diese Aster ganz besonders als Schnittaster eignet.

• 2280 reinweiß

• 2284 zartrosa

Einzelne Farben . . 100 g M 16.80, 10 g M 2.60, 1 g 35 S, 1 Port. 25 S

Welkefreie Riesen-Schnitt-Aster

Höhe 80 cm, Blütendurchmesser 8 cm.

In diesem Sortiment sind welkefreie Schönheits-Aster, welkefreie Amerikanische Busch-Aster, welkefreie Amerikanische Riesen-Busch-Aster zusammengefaßt, da in der Höhe, Blütenform und dem Bau der Pflanzen fast keine Unterschiede bestehen und die Eigenschaften die gleichen sind. Es wurden aus den drei Sortimenten die besten Farben mit den schönsten Blütenformen herausgewählt. Sie haben dadurch die Gewähr, alle Farben in einer prima Qualität zu erhalten.

2300 reinweiß

2310 hellblau

2320 lachsrosa

2304 zartrosa

2312 dunkelblau

2326 karmoisin

2306 rosa

2316 scharlach

3210 Prachtmischung . . 100 g M 16.80, 10 g M 2.60, 1 g 35 S, 1 Port. 25 S

Hohe und halbhohere Sorten

Amerikanische Busch-Aster

Höhe 85 cm, Blütendurchmesser 8½ cm.

Die schönste, spätblühende, gegen Welkekrankheit sehr widerstandsfähige Aster. Die stark verzweigten Pflanzen liefern bis zum Frost sehr lang- und starkstielige Schnittblumen, die wegen ihrer langen Haltbarkeit gern gekauft werden.

• 2700 weiß	• 2726 indigoblau	2742 dunkelblau		
• 2714 weiß, später rosa	2730 hellblau	• 2746 scharlach		
• 2717 weiß, später lasurblau	• 2734 karmoisin	2750 lachsrosa		
• 2720 hellrosa	2738 dunkelpurpur (violett)	• 2754 zinnoberkarmin		
2722 rosa		2758 hellgelb		
		100 g	10 g	1 g
		M	M	3
Einzelne Farben		4.50	—,70	20
2764 Prachtmischung		3.90	—,60	20

• 2760 **Helga**, neu. Die Blüten zeigen im Aufblühen eine gelbe Mitte mit hellachsfarbenen Außenpetalen. Später nehmen sie eine hellachsfarbene Farbe an, die heute auf dem Blumenmarkt sehr geschätzt wird 13.50 2.10 35 20

Amerikanische Schönheits-Aster

Höhe 85 cm, Blütendurchmesser 8 cm.

Diese Asterklasse ähnelt der Amerikanischen Busch-Aster; die Blütezeit liegt später, so daß diese Sorte für ganz späten Schnitt angebaut werden sollte. Sie bringt sehr lange, starke Stiele. Die Blüten sind groß und dichtgefüllt. Herrliche Schnittsorte.

• 2850 weiß	2860 violett	• 2872 Septemberschönheit (hellrosa)
2854 karmoisin	2864 rosa	• 2875 lavendelblau
• 2857 blutrot	2867 karminrosa	

Einzelne Farben	100 g M 12,60,	10 g M 1,80,	1 g 30 3,	1 Port. 20 3
2877 Beste Mischung	100 g M 10,80,	10 g M 1,60,	1 g 30 3,	1 Port. 20 3

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster

Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 7 cm.

Die Pflanzen bauen sich pyramidenförmig auf. Die Blumen sind dichtgefüllt und von wundervoller Paeonienform. Mit die schönste Schnittsorte, die wir haben.

• 2980 reinweiß	• 2996 victoriarot	3005 Sonnenlicht (lichtgelb)
• 2984 feurigscharlach	• 2998 amethyst	3007 hellblau
• 2988 weiß, später rosa	• 3000 reinrosa	3009 purpurviolett
2992 Surprise (chamois)	3003 dunkelblau	

Einzelne Farben	100 g M 18,—,	10 g M 2,60,	1 g 35 3,	Port. 25 3
3010 Beste Mischung	100 g M 14,40,	10 g M 2,20,	1 g 35 3,	Port. 20 3

Riesen-Aster

Höhe 75 cm, Blütendurchmesser 9 cm.

Sehr langstielige Schnittaster mit dichtgefüllten, gutgeformten Blumen.

3030	Rote Riesen , leuchtend karmesin	• 3040	Weiß Riesen , reinweiß
3035	Malmaison-Riesen , zartrosa	3050	Karmesin-Riesen , karmesin
Einzelne Farben . . . 100 g M 10,80, 10 g M 1,60, 1 g 30 S ₁ , Port. 20 S ₁			
3060	Mischung obiger Farben	100 g M 8,10, 10 g M 1,30, 1 g 25 S ₁ , Port. 20 S ₁	

Schnittastern in Mischung

Ich habe hier die besten Schnittsorten zu einer lebhaften Mischung zusammengestellt und kann diese, wo nur Mischung zum Schnitt angebaut werden, wärmstens empfehlen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	3	M	3	3
3070 Mischung frühblühender Schnittsorten	18,—	2.60	35	25
3075 Mischung mittelfrühblühender Schnittsorten	21,—	2.90	40	30
3080 Mischung spätblühender Schnittsorten	16.80	2.50	35	25

Riesen-Hohenzollern-Aster

Diese Gattung wird von mir, um das Sortiment zu verringern, nicht mehr angebaut. Bitte wählen Sie dafür Straußenfeder-Astern. Diese sind bestimmt gleichwertig und vor allen Dingen ist das Saatgut billiger.

Kronen-, Kranz- oder Kokarden-Aster

Höhe 65 cm, Blütendurchmesser 7 cm.

Feste Blüte, die durch ihre kontrastreichen zwei Farben sehr wirksam ist. Alle Farben haben eine weiße Mitte.

• 3200 dunkelrot	• 3204 dunkelblau	3208 hellblau	3212 braunviolett
Einzelne Farben . . . 100 g M 12,—,	10 g M 1.70,	1 g 30 S ₁ ,	1 Port. 20 S ₁
3220 Mischung 100 g M 10,20,	10 g M 1.40,	1 g 25 S ₁ ,	1 Port. 20 S ₁

Pompon-Aster

Höhe 45 cm, Blütendurchmesser 5 cm.

Bringt sehr feste, dichtgefüllte Blüten. Sehr reichblühend.

3250 weiß	3262 hellblau	3270 dunkelblau
• 3254 feurigscharlach	• 3266 rosa	3274 karmin
• 3258 hortensienrot		
Einzelne Farben . . . 100 g M 19,80,	10 g M 2,90,	1 g 40 3, 1 Port. 30 3
3280 Mischung 100 g M 18,—,	10 g M 2,60,	1 g 35 3, 1 Port. 25 3

Pompon-Kronen-Aster

Höhe 50 cm, Blütendurchmesser 5½ cm.

Alle Farben haben eine weiße Mitte. Die Sorte ähnelt der Kokarden-Aster. Die Blüten sind kleiner und der Wuchs ist nicht so hoch.

3320 rosa	• 3326 violett	• 3332 dunkelkarmoisin
• 3323 blutrot	3329 hellblau	
Einzelne Farben	100 g M 19,80,	10 g M 2,90, 1 g 40 S, 1 Port. 30 S
3340 Prachtmischung	100 g M 18,—,	10 g M 2,50, 1 g 35 S, 1 Port. 25 S

Straußenfeder-Aster

Höhe 65 cm, Blütendurchmesser 12 cm.

• 3380 weiß	• 3400 scharlach	3420 brillantkarmin
3384 malmaisonrosa	3404 weiß, später rosa	• 3424 hellblau
3388 dunkelblau	3408 karmoisin	3428 terrakottafarben
3392 lasurblau	• 3412 lila	3432 dunkelpurpur (violett)
• 3396 rosa	• 3416 lachsrosa	
Einzelne Farben . . . 100 g M 8,10, 10 g M 1,10, 1 g 25 S, 1 Port. 20 S		
3440 Prachtmischung . . . 100 g M 6,40, 10 g M —,90, 1 g 20 S, 1 Port. 15 S		



3266 Pompon-Aster, rosa.



3664 Riesen-Komet-Aster, weiß, später amethyst.



3788 Rosen-Aster „Jugend“.



4064 Juno-Aster, weiß, später amethyst.

Riesen-Straußenfeder-Aster

Höhe 70 cm, Blütendurchmesser 17 cm.

Gleicher Typ wie die Straußenfeder-Aster, nur die Blüten sind bedeutend größer.

- 3460 reinweiß

Californische Riesen-Aster

Höhe 85 cm, Blütendurchmesser 14 cm.

Diese Sorte ähnelt in der Blüte der Straußenfeder-Aster. Sie ist aber bedeutend spätblühender und sollte, wo späte Schnittblumen benötigt, in reichem Maße angebaut werden.

- 3500 reinweiß
- 3504 dunkelblau
- 3508 fleischfarben
- 3512 hellblau
- 3516 rosa
- 3520 pfirsichblüten

Einzelne Sorten . . 100 g M 27.—, 10 g M 4.60, 1 g 50 S, 1 Port. 35 S

3530 **Prachtmischung** . . 100 g M 23.—, 10 g M 4.—, 1 g 50 S, 1 Port. 35 S

Californische Überriesen-Aster

Höhe 70 cm, Blütendurchmesser 15 cm.

Gleicher Typ wie Californische Riesen-Astern, nur bedeutend großblumiger.

- 3560 „Los Angeles“, zartrosa 32.— 4.— 50 35
- 3564 „El Monte“, karmoisin 32.— 4.— 50 35

Riesen-Komet-Aster

Höhe 65 cm, Blütendurchmesser 12 cm.

Pflanze vom pyramidalen Wuchs. Die großen, lockigen Blüten stehen auf langen, festen Stielen. Herrliche Schnittaster.

- 3640 weiß
- 3644 rosa
- 3648 hellblau
- 3652 dunkelblau
- 3656 Rubin
- 3660 karmoisin
- 3664 weiß, später

Neue Farben der Rosen-Aster (Fortsetzung)

- 3792 **Leuchtfleur**, leuchtend dunkelscharlachrot. Herrliche Schnittblume. Diese leuchtende Farbe ist im Asterschnittblumensortiment noch nicht vertreten 100 g M 16.— 10 g M 2.40 1 g S 35 Port. S 25
- 3796 **Rosenknospe**, von wundervoller, roseneroter Farbe. Sehr wirkungsvoll 15.80 2.30 35 25
- 3798 **Silberrosa**, die Blumen zeigen ein helles, silbriges Rosa mit lila Schein 16.— 2.40 35 25

Victoria-Nadel-Aster

Höhe 50 cm, Blütendurchmesser 5 1/2 cm.

- 3850 reinweiß
- 3854 leuchtend karminrosa
- 3858 pfirsichblüten
- 3862 hellblau
- 3864 purpurviolett
- 3866 dunkelkarmin
- 3870 feurigscharlach

Einzelne Farben . . 100 g M 21.60, 10 g M 3.10, 1 g 45 S, 1 Port. 30 S

3876 **Prachtmischung** . . 100 g M 18.—, 10 g M 2.50, 1 g 35 S, 1 Port. 25 S

- 3872 **Märchenprinz**, lilafarbig, sehr schön 10 Port. M 7.—, 1 Port. 75 S

Paeonienblütige Kugel-(Umland-)Aster

Höhe 50 cm, Blütendurchmesser 9 cm.

Blüten paeonienförmig, gute Schnittsorte.

- 3900 weiß
- 3904 feurigscharlach
- 3906 rosa, weiß umflort
- 3908 hellblau
- 3910 karmesin
- 3912 dunkelblau

Einzelne Farben . . 100 g M 10.80, 10 g M 1.60, 1 g 30 S, 1 Port. 20 S

3918 **Prachtmischung** . . 100 g M 9.90, 10 g M 1.40, 1 g 25 S, 1 Port. 20 S

Liliput-Aster

Höhe 40 cm, Blütendurchmesser 3½ cm.

Kleinblumige, reichblühende und dichtgefüllte Schnitt- und Topfaster. Eine Pflanze ergibt, dicht über der Wurzel abgeschnitten, einen fertiggesteckten Strauß.

- 4080 weiß 4086 weiß mit rosa Herz 4092 weiß mit dunkelblauem Herz
 4082 dunkelblau 4088 rosa 4090 karmoisin 4096 feurigscharlach

	100 g	10 g	1 g	Port.
Einzelne Farben	15.30	2.30	30	20
4110 Prachtmischung	12.90	1.90	30	20

Neue Farben

- 4098 **Purpurkönig**, dunkelviolet — — — 75
 4100 **Sonnenlicht**, gelb, sehr schön 25.— 3.— 45 30
 • 4104 **Vorläufer**, rosa. Bedeutend früher als die bekannte Liliput-Aster rosa. Hat sonst die gleichen Eigenschaften 36.— 4.80 50 35

Königin der Hallen-Aster

Höhe 50 cm, Blütendurchmesser 8 cm.

Nach den Frühwunder-Astern die früheste Schnittsorte.

- 4140 weiß 4148 hellblau • 4154 dunkelblau
 • 4142 rosa 4150 fleischfarben 4156 dunkelscharlach

	100 g	10 g	1 g	Port.
Einzelne Farben	6.—	—,90	20	15
4164 Prachtmischung	5.10	—,80	20	15

- 4160 **Leuchtfrot**, gleiche Farbe wie die der Rosen-Aster Leuchtfleur. Ist nicht so früh wie die anderen Farben der Königin der Hallen-Aster 7.80 1.40 30 25

Frühwunder-Aster

Höhe 40 cm, Blütendurchmesser 10 cm.

Diese Aternklasse ist die früheste, die wir bis jetzt im Schnittblumensortiment haben. Sehr gut gefüllt. Als Schnitt- und Kranzblume bestens zu verwenden.

- 4200 weiß 4206 rosa 4214 hellblau
 • 4202 apfelblüten 4210 lavendel

Einzelne Farben	100 g	19.80,	10 g	2.90,	1 g	40	30	25
4220 Mischung obiger fünf Farben	100 g	18.—,	10 g	2.50,	1 g	35	25	25

Niedrige Sorten

für Rabatten, Beete und Töpfe

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster

Höhe 20 cm, Blütendurchmesser 5½ cm.

Vorzüglich für Töpfe.

- 4280 weiß • 4286 kupferrosa 4292 scharlach
 4282 karminrosa • 4288 weiß mit rotem Herz 4296 dunkelblau
 • 4284 karmin

Einzelne Farben	100 g	28.80,	10 g	3.80,	1 g	50	35	25
4310 Prachtmischung	100 g	25.20,	10 g	3.50,	1 g	45	30	25

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Höhe 25 cm., Blütendurchmesser 8 cm.

Bringt große, dichtgefüllte Blüten. Sehr schön für Töpfe und Beete.

- 4340 weiß • 4350 fleischfarben 4362 lasurblau
 • 4342 rosa • 4354 feurigscharlach 4364 hellblau
 4345 lila 4356 dunkelblau 4366 brillantrosa
 4348 karmoisin 4358 zinnoberkarmin

Einzelne Farben	100 g	18.—,	10 g	2.50,	1 g	35	25	25
4370 Prachtmischung	100 g	16.20,	10 g	2.40,	1 g	35	25	25

Zwerg-Aster

Höhe 15 cm, Blütendurchmesser 3½ cm.

Niedrige, kugelig gebaute Gattung. Vorzüglich zur Randbepflanzung.

- 4390 weiß 4398 hellblau • 4402 dunkelkarmesin
 4392 rosa • 4400 dunkelpurpurrot • 4405 dunkelblau
 • 4396 brillantrosa

	100 g	10 g	1 g	Port.
Einzelne Farben	21.60	3.10	45	30
4410 Prachtmischung	18.—	2.50	35	25

- 4408 **Leuchtkugel**, sehr schöne Topfaster. Gleiche Farbe wie die der Rosen-Aster „Leuchtfleur“. Die Blüten sind nur halbgefüllt. . . 33.60 4.80 50 35

Triumph-Aster

Höhe 25 cm, Blütendurchmesser 7 cm.

Sehr schöne, niedrige Klasse für Töpfe und Rabatten. Die dichtgefüllten Blumen haben eine ausgeprägte Paeonienform.

- 4440 weiß • 4448 hellblau • 4457 dunkelscharlach
 4442 rosa • 4452 dunkelblau 4459 dunkelpurpur(violett)
 • 4445 pfirsichblüten 4455 dunkelkarmin 4461 Cupido, weiß mit bläulichem Anflug

Einzelne Farben	100 g	21.60,	10 g	3.10,	1 g	45	30	25
4470 Prachtmischung	100 g	18.—,	10 g	2.50,	1 g	35	25	25

Zwerg-Königin-Aster

Höhe 25 cm, Blütendurchmesser 9 cm.

Sehr widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Sehr schöne Topfaster. Blumen gut gefüllt und von hochgewölbter Form.

- 4500 weiß • 4510 hellblau 4517 karmin
 4503 rosa • 4512 lasurblau • 4519 zinnoberkarmin
 • 4506 brillantrosa • 4514 dunkelblau • 4521 scharlach
 • 4508 weiß, später rosa

Einzelne Farben	100 g	21.60,	10 g	3.10,	1 g	45	30	25
4525 Prachtmischung	100 g	18.—,	10 g	2.50,	1 g	35	25	25

Zwerg-Aster Allerheiligen

Höhe 20 cm, Blütendurchmesser 8 cm.

Bringt große, dichtgefüllte Blumen, sehr schöne Topfaster.

- 4550 weiß 4556 hellblau 4560 dunkelblau
 • 4552 rosa 4558 niederblau 4562 karmesin
 4554 chamois

Einzelne Farben	100 g	28.80,	10 g	4.—,	1 g	50	35	25
4570 Prachtmischung	100 g	25.20,	10 g	3.50,	1 g	45	30	25



3906 Paeonienblütige Kugel- oder Uhland-Aster, rosa, weiß umflort.



4652 Sonnenchein-Aster, rosa.



4592 Waldersee-Aster, reinrosa.

Waldersee-Aster

Höhe 35 cm, Blütendurchmesser 3 cm.
Meine große Spezialität.

Die halbgefüllten, sehr zierlichen Blütchen treten an der Pflanze so zahlreich auf, daß sie als Topfpflanze prachtvoll geeignet ist. Die Pflanze hat einen kugelförmigen, dichtgeschlossenen Wuchs und erhält durch den Blütenreichtum ein wunderbares Aussehen.

4590 weiß	4598 wasserblau	4606 dunkelblau mit weiß
• 4592 reinrosa	• 4600 hellblau	• 4608 dunkelkarmoisin
• 4594 rosa, weiß bandiert (Stammform)	4602 hellblau mit weiß	• 4610 karminea, neue, sehr schöne Farbe
4596 malmaisonrosa	4604 dunkelblau	
Einzelne Farben . . . 100 g M 39.60, 10 g M 5.50, 1 g 60 S, 1 Port. 40 S		
4620 Prachtmischung . . . 100 g M 36.—, 10 g M 4.80, 1 g 50 S, 1 Port. 35 S		

Sonnenchein-Aster

Höhe 65 cm, Blütendurchmesser 12 cm.

Ähneln den einfachen Asten, die Mitte ist aber dichtbesetzt mit goldgelben Röhren und gibt der Blüte ein sehr schönes Aussehen. Für feine Bänderel prachtvoll geeignet.

4650 weiß	• 4656 lila	4660 zinnoberkarmisin
• 4652 rosa	4658 dunkelblau	4662 karmoisin
• 4654 hellblau		
Einzelne Farben . . . 100 g M 6.30, 10 g M —.90, 1 g 20 S, 1 Port. 15 S		
4670 Prachtmischung . . . 100 g M 5.40, 10 g M —.80, 1 g 20 S, 1 Port. 15 S		

Wertvolle, einfache Asten

(Besonders wertvoll für Schnitzzwecke. Abgeschnitten sehr lange haltbar.)

Einfache spätblühende Original-China-Aster

Höhe 80 cm, Blütendurchmesser 10 cm.

Blühen bis zum Frost, sehr schöne Schnittaster.

4710 weiß	4714 rosa	4718 purpur	100 g	10 g	1 g	Port.
4712 apfelblüten	4716 helllila	4720 dunkelblau	M	M	S	S
Einzelne Farben			3.60	— .60	20	15
4730 Prachtmischung			3.—	— .50	20	15

Einfachblühende Aster (Marguerite)

• 4735 Feurigscharlach , herrliche leuchtende Farbe	3.60	— .60	20	15
• 4738 Feuerfliege , dunkelscharlach, sehr wirkungsvoll	3.60	— .60	20	15
4742 Nero , einfache, sehr großblumige Sorte von leuchtend roter Farbe und kontrastreichen Blütenboden	7.20	1.10	30	25

Aster-Mischungen

4750 Hohe Sorten , zum Schnitt geeignet, gemischt	5.10	— .80	20	15
--------------------------------------------------------------------	------	-------	----	----

Spezialmischungen siehe Seite 30.

4756 Niedrige Sorten , gemischt	10.80	1.60	30	20
--------------------------------------------------	-------	------	----	----

2 Stauden-Astern

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder Schalen. Später pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Im Juli ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Halten den Winter ohne Schutz im Freien aus.

	100 g	10 g	1 g	Port.
4800 Aster alpinus , hellblau, Frühlingsaster, wird etwa 30 cm hoch	15.40	2.80	40 S	30
4802 Aster alpinus albus , weiß, sehr schön, niedrig	19.20	3.20	40	30
4804 Aster alpinus superbus , mit lilablauen Blumen, eignet sich sehr gut zum Schneiden, auch für Töpfe verwendbar	23.—	4.—	50	35
4806 Aster amellus roseus , mit hellrosa Blüten, Höhe etwa 50 cm	42.—	6.60	80	40
4808 Aster hybridus Schneelawine , mit leuchtenden reinweißen Blumen, sehr reichblühend, etwa 1 m hoch	—	7.20	100	30
4812 Aster, perennierende Sorten , gemischt	19.20	3.20	40	30
4814 Aubrietia graeca , blaue Frühlingsblume, niedrige, etwa 15 cm hohe Staude, deren im März erscheinenden Blüten sehr zahlreich sind und Blütenpolstern gleichen. Sehr schön für Steingärten	13.—	2.50	35	30

m Balsaminen

Aussaat: Mitte bis Ende April in ein warmes Mistbeet oder Schalen. Später Sämlinge verstopfen und abhärten. Ende Mai ins freie Land in nahrhaften Boden pflanzen. Für reichlich Bewässerung sorgen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
4818 Rosen-Balsaminen , gefüllte, in bester Mischung	2.60	— .50	—	15
4820 Kamellien-Balsaminen , gefüllte, weißpunktete und weißgefleckte in bester Mischung	4.80	— .90	—	20

Sonnenuhr DRP.

Seit es eine menschliche Kultur gibt, dient die Sonne als Grundlage der Zeiteinteilung, weil die regelmäßige und ausnahmslose Abfolge von Tag und Nacht alles Leben beherrscht. Auch heute noch bedient sich der Naturfreund und Gartenliebhaber mit Vorliebe einer Sonnenuhr.



Die von mir angebotene Sonnenuhr hat gegenüber allen bisher bekannten viele Vorzüge. Sie hat nicht einen festen, unveränderlichen Standort, sondern ist leicht und bequem zu handhaben, kann beliebig im Garten, auf dem Flachdach und der Veranda, am Fenster aufgestellt werden, wo sie dann belehrende Unterhaltung für den nachdenklichen Naturfreund und eine anregende Überraschung für den Besucher bietet. Sie gilt nicht nur an einem bestimmten, eng umgrenzten Bezirk, sondern kann überall auf der ganzen Erde benutzt werden.

Ausführung in Leichtmetall. Preis je Stück einschl. Anleitung, ausschließlich Verpackung ab hier M 13.50



4908 *Begonia semperflorens* „Role Perle“



4837 *Begonia hybrida gigantea* fl. pl., rosa.

w Begonia

Aussaat: Im Februar—März in Schalen oder flache Töpfe warm unter Glas, in recht leichte, sandige Erde. Da der Samen sehr fein ist, braucht er nicht bedeckt zu werden, sondern man drückt ihn nur leicht an. Vor allem ist auf gleichmäßige, warme Temperatur und regelmäßige Feuchtigkeit sowie Beschatten der Saatschalen durch Auflegen von Zeitungspapier oder dergleichen zu sorgen. Nach Aufgang müssen die Pflänzchen sehr sorgfältig behandelt und mehrmals pikiert werden. Von Mitte Mai ab kann man ins Freie auf Beete oder auch in Töpfe pflanzen. Im Spätherbst sterben die Pflanzen ab, bis auf die Knollen, die bei 10—15° C trocken überwintert werden.

Begonia hybrida gigantea

Einfachblühende, riesenblumige Knollenbegonien. Zeichnen sich durch kräftigen Wuchs, sehr große, auf straffen Stielen getragene, flache Blumen aus.

4830 **In bester Mischung** 10 g M.—, 1 g M. 8.—, 1000 K. M.—.40, 1 Port. 30 S.

Begonia hybrida gigantea fl. pl.

Gefülltblühende, riesenblumige Knollenbegonien. Von unübertrefflicher Vollkommenheit.

4833 reinweiß 4837 rosa 4840 dunkelblutrot
4835 gelb 4838 orange 4842 scharlach

Einzelne Farben . . . 10 g M.—, 1 g M. 48.—, 1000 K. M. 4.—, 1 Port. 60 S.

4845 **In bester Mischung** . 10 g M.—, 1 g M. 40.—, 1000 K. M. 3.50, 1 Port. 60 S.

Begonia hybrida pendula fl. pl.

Gefülltblühende Ampel-Begonien.

Die Blüten erscheinen in reicher Fülle an den nach allen Seiten herabhängenden, dünnen Zweigen. Durch die schmalen, etwas gezackten Blätter wird das gefällige Aussehen der ganzen Pflanze wesentlich erhöht.

4855 **Prachtmischung vieler Sorten**

10 g M.—, 1 g M. 54.—, 1000 K. M. 4.—, 1 Port. 70 S.

Begonia hybrida multiflora nana fl. pl.

Gefülltblühende, kleinblumige, vielblütige Knollenbegonien.

Bisher war es nur möglich, die Multiflora-Begonien, wie Frau Helene Harms usw., durch Knollenteilung und Stecklinge (vegetativ) zu vermehren. Mit dieser Züchtung ist jeder Gärtner in der Lage, die von der Kundschaft sehr begehrten, aber bisher recht teuren Sorten durch Samen zu vermehren. Sämtliche Hauptsorten sind in dieser Mischung vertreten.

4860 **„Kupfergold“**. Die Grundfarbe der Blüten ist altgold, auch goldgelb, und geht in ein lebhaftes Kupferrosa bis Kupferlachs über. Es ist dies die erste Farbe in der Multiflora-Klasse, die etwa 80 Prozent treu aus Samen fällt. Sehr sonnenbeständige Sorte.

10 Port. M. 5.20, 1 Port. 90 S.

4862 **Prachtmischung** . . . 10 g M.—, 1 g M. 42.—, 1000 K. M. 3.—, 1 Port. 90 S.

w Begonia semperflorens

Topf- und Gruppenpflanze 1. Ranges.

Um jederzeit Begonien in Blüte zu haben, empfiehlt es sich, zu verschiedenen Zeitpunkten auszusäen. Nach gemachten Erfahrungen eignen sich zur Winter- und Frühjahrskultur besonders die Gracilis-Sorten, die infolge ihrer dünneren Stengel und weniger fetten Belaubung nicht so leicht faulen. Selbstverständlich können auch die Semperflorens-Sorten verwendet werden. Zum Gelingen der Winter- und Frühjahrskultur sind helle, gut lüftbare und temperierte Häuser erforderlich. Die Pflanzen dürfen, solange sie noch klein sind, nicht zu weit vom Licht entfernt stehen. Besonders geeignet sind Hängebretter und helle Seitentabellen. Auch dürfen die Pflanzen nie zu dicht stehen und nicht zu naß gehalten werden.

Die Zahlen hinter den einzelnen Sorten geben die Höhe an.

Weißer Sorten

4870	gracilis Weiße Perle , mit großen, schneeweißen Blüten, die frei über dem hellgrünen Laube stehen, 25 cm	10 g M.	1 g M.	1000 K. M.	Port. S.
		28.60	3.90	—,40	25

4874 compacta alba

(Helene Bofinger), mit reinweißen Blüten, von niedrigem, gleichmäßigem Wuchs, eignet sich vorzüglich für Gruppen, 20 cm

25.60	3.15	—,35	25
-------	------	------	----

Rosa Sorten

4876 **gracilis compacta Tausendschön**, niedrige Sorte, deren Blütenfarbe ein leuchtendes Zentifolienrosa zeigt. Diese Farbe dürfte kaum unter den vielen Begonia semperflorens vertreten sein. Eignet sich vorzüglich für Beete, Gräber usw. Durch den gleichmäßigen Wuchs wird ein gutes Aussehen gewährleistet, 15 cm 10 Port. M. 7.50

—	—	—	90
---	---	---	----

4878 **gracilis Primadonna**, mit großen, reinrosa Blüten, die nach der Mitte zu karmin abgetönt sind, 25—30 cm

—	20.—	1.50	60
---	------	------	----

4890 **gracilis Blütenmeer**, Blüten La-Francerosa, frischgrünes Laub, äußerst reichblühend, 25 cm

—	28.80	2.—	60
---	-------	-----	----

4882 **Gruppenkönigin**, hellrosa, sehr großblumig, von kräftigem, gedrunenem Wuchs, Laub dunkelgrün, braun schattiert, 35 cm

19.20	2.60	—,35	20
-------	------	------	----

4884 **Rosabella**, neuere Sorte mit großen, leuchtend hellrosa Blüten, sehr reichblühende Sorte, gedrunener Wuchs, ausgezeichnete Sorte für Gruppen, Rabatten und Töpfe, 15 cm

—	6.80	—,60	30
---	------	------	----

4888 **Zauberin**, mit großen, leuchtend rosa Blüten, wächst gedrunen und eignet sich gut für Beete, 20 cm

—	6.80	—,60	30
---	------	------	----

Lachs- und Karmintöne

4892 **gracilis Carmen**, mit lachsrosa Blüten und mittelhohem buschigem Wuchs. Das dunkelschwarzbraune Laub gleicht im Aussehen der Blutbuche oder der Perilla. Hierdurch erhält die Pflanze mit ihren lachsrosa Blüten ein sehr wirkungsvolles Aussehen. Hervorzuheben ist noch die reiche Blühwilligkeit dieser Begonie, 25 cm

—	6.—	—,60	30
---	-----	------	----

4894 **Gruga**, mit karminrosa Blüten, frischgrüner Belaubung und dichtverzweigtem Wuchs. Sehr gute Sorte für Töpfe, Rabatten und Gruppen, 15—20 cm

—	28.80	2.—	60
---	-------	-----	----

4896 **Albert Martin**, Blüten karminpurpur, mit sehr großen Blumen und dunklem Laub, eignet sich gut für Gruppen, 35 cm

16.—	2.60	—,35	20
------	------	------	----

Scharlachtöne

4900 **gracilis „Dresden 1936“**, sehr gute Sorte mit karminscharlachroten Blüten. Die Pflanzen sind von gleichmäßigem Wuchs, verzweigen sich gut und sind außerordentlich reichblühend. Die Seitentriebe erreichen fast die gleiche Höhe wie die Mitteltriebe. Hierdurch kommt der üppige Blütenflor besonders gut zur Geltung. Die in großen, lockeren Bündeln stehenden Blüten machen diese Begonie zu einer Beet- und Gruppensorte 1. Ranges, 25—30 cm

—	42.—	3.50	90
---	------	------	----

4902 **gracilis Feuerzauber**, mit glänzend karminscharlachroten Blüten und braunem Laub. Sehr dankbarer Winterblüher, 30 cm

—	35.20	2.30	70
---	-------	------	----

Begonia (Fortsetzung)	10 g M	1 g M	1000 K S ₁	Port. S ₁
4904 gracilis luminosa , Blüten feurig dunkel-scharlach, rotbraune Belaubung, zur Winterkultur gut geeignet, 25 cm	35.20	4.—	40	30
4906 gracilis luminosa compacta , neuere Sorte mit scharlachroten Blüten und dunklem Laub. Die Pflanze ist von gleichmäßigem, niedrigem Wuchs. Sie zeichnet sich außerdem durch eine derartige Reichblütigkeit aus, die von keiner anderen Sorte erreicht werden dürfte, 15 cm	—	9.—	90	50
4908 gracilis Rote Perle . Die leuchtend dunkel-scharlachroten Blüten stehen auf straffen Stengeln und heben sich wirkungsvoll von dem bronzierten, zierlichen Laub ab. Der Wuchs der Pflanze ist gedrunken, kräftig und reich verzweigt, so daß die sehr zahlreich auftretenden Blüten große Dolden bilden. Wirklich eine Perle unter den Begonia-Semperflorens-Sorten, 15–20 cm 10 Port. M 7.50	—	—	—	90
4910 Gustav Knaake , mit sehr großen, feurig-karminroten Blüten, die einen Durchmesser von 4½–5 cm erreichen, überaus reichblühende Sorte, 30 cm	45.—	6.50	60	30
4914 Liegnitz , sehr große, scharlachrote Blumen, reichblühende Sorte, 30 cm	24.—	3.15	35	25
4918 Glut , niedrige, gedrunken wachsende Sorte mit scharlachroten Blüten und bronzefarbener Belaubung, reichblühend, 20–30 cm	—	6.80	60	30
4922 Feuermeer , mit großen, feurig dunkelroten Blüten, rötlichgrünes Laub, übertrifft an Reichblütigkeit die meisten bekannten Sorten. Mit die beste Zwergsorte, 20–25 cm	—	6.—	60	30
4926 Wintermärchen , leuchtend karminrosa Blüten, hellgrüne Belaubung, sehr reichblühend. Im Juli ausgesät, blüht dieselbe schon zu Weihnachten. Die Blütezeit dauert mehrere Wochen. Eine herrliche Topfpflanze für den Winter, 10 Port. M 11.—	—	—	—	130



4932 *Bellis gigantea alba* „Weiße Riesen“.

★ *Bellis perennis* fl. pl. (Tausendschön, Maßliebchen)

Aussaat: Juni–Juli unter Glas, später pikieren und im August, wie Stauden, an Ort und Stelle pflanzen. Als Frühlingsblume bekannt und beliebt.

Kleinblumige Sorten	100 g M	10 g M	1 g S ₁	Port. S ₁
4930 Longfellow , rosa	14.80	2.80	35	30
4933 Schneeball , reinweiß	14.80	2.80	35	30
4936 Rubin , dunkelrot, sehr schön	40.—	6.50	85	40
4940 Prachtmischung gefülltblühender, kleinblumiger Sorten I. Ranges	10.60	2.—	30	25

Riesenblumige Sorten	100 g M	10 g M	1 g S ₁	Port. S ₁
4942 monstrosa alba , reinweiß, riesenblumig, dichtgefüllt	21.20	3.70	45	35
4945 monstrosa rosea , rosa, riesenblumig, gefüllt-blühend	21.20	3.70	45	35
4948 monstrosa, Prachtmischung riesenblumiger, gefülltblühender Sorten	19.20	3.20	40	30
4952 gigantea alba (Weiße Riesen) , reinweiß, langgestielt, das größte <i>Bellis</i>	40.—	6.50	85	40

Riesenblumige, geröhrte Sorten	100 g M	10 g M	1 g S ₁	Port. S ₁
4954 monstrosa tubulosa Aetna , dunkelrot, geröhrte, riesenblumig	45.60	5.90	75	40

k *Calceolaria hybrida grandiflora* (Großblumige Pantoffelblume)

Aussaat: Juli–August in Schalen oder flache Töpfe unter Glas. An Erde verwendet man zu gleichen Teilen gemischte Heide- und Lauberde. Vor allem ist die Aussaat stets feucht zu halten und schattig zu stellen. Nach Aufgang müssen die Pflanzen mehrmals versetzt werden. Später die Pflänzchen in kleine Töpfe setzen und frostfrei überwintern, entweder im Kalthaus oder Mistbeetkasten dicht unter Glas. Im Frühjahr verpflanzt man in 14–16-cm-Töpfe und stellt sie an einen luftigen, vor Sonnenstrahlen geschützten Standort. Die Töpfe dürfen nicht zu sehr austrocknen, weil sich sonst Blattläuse einstellen. Öfteres Spritzen ist sehr zweckmäßig. Blütezeit von Mai bis Juli. Pantoffelblumen zählen mit zu den schönsten Topfpflanzen.

	10 g M	1 g M	1000 K S ₁	Port. S ₁
4960 getigerte und getuschte , gemischt	—	15.—	1.20	40
4966 getigerte und getuschte Zwerg , gemischt	—	15.—	1.20	40
4970 rugosa grandiflora Blütenwolke , mit vorwiegend gelben und braunfleckten Blüten, die einen Durchmesser von etwa 3 cm erreichen. Die Blüten erscheinen in einer derartigen Fülle, daß die voll erblühte Pflanze einem Blütenball gleicht. Die Blütezeit dauert in einem kühlen, luftigen Raum bis 3 Monate. Diese Sorte ist auch frühblühender und widerstandsfähiger als die anderen <i>Calceolaria</i> -Sorten. Sie eignet sich durch die Biegsamkeit ihrer Blätter vorzüglich zum Versand	—	32.—	2.40	60

⊙ *Calendula officinalis* fl. pl. (Ringelblume)

Calendula wird von Mitte März bis Anfang April direkt ins Freie gedriht. Für die Treiberei wird, je nachdem man die Pflanzen in Blüte haben will, ab September ins Mistbeet gesät, um später zu verpflanzen, sonst direkt ins Kalthaus. Sehr gut für die Treiberei geeignet.

	100 g M	10 g S ₁	1 g S ₁	Port. S ₁
4978 Ball's Supreme , hellorange mit dunkler Mitte	1.80	40	—	15
4981 Ball's Sensation (Campfire), orange mit rotem Schein, langgestielt	1.80	40	—	15
4984 Ball's Orange , mit tieforangefarbenen Blüten	2.20	50	—	15
4987 Goldkugel , rein goldgelb, sehr großblumig, dichtgefüllt	1.60	35	—	10
4990 Meteor , orange, gelb gestreift	1.60	35	—	10
4993 Orangkugel , tieforange, dichtgefüllt, eignet sich auch zum Treiben, für Schnittblumenzüchter gut geeignet	1.60	35	—	10
4996 Radio , orange, mit halbgerechten Petalen, die der Pflanze ein gefälligeres Aussehen geben	1.60	35	—	10
4998 Radio Goldstrahl , goldgelb, ein würdiges Gegenstück zu der Sorte Radio	1.80	40	—	15
5000 Mischung gefülltblühender Sorten	1.10	35	—	10

⊙ *Calliopsis* (Coreopsis, Schöngesicht)

Aussaat: April ins freie Land an Ort und Stelle. Lieben sonnige Lage. Blütezeit Juli–Oktober.

Sehr reichblühende, einjährige Sommerblumen. Die hohen Sorten, die etwa eine Höhe von 1 m erreichen, eignen sich vorzüglich zum Schnitt und für Gruppen. Zur Topfkultur und zu Einfassungen eignen sich besonders die niedrigen Sorten.

	100 g M	10 g S ₁	1 g S ₁	Port. S ₁
5004 bicolor , zweifarbig, gelb mit braun, Höhe 100 cm	1.60	35	—	10
5012 Hohe Sorten , in bester Mischung, Höhe 100 cm	1.30	35	—	10
5015 Niedrige Sorten , in bester Mischung, Höhe 15 cm	2.60	50	—	15

m ./. *Campanula medium* (Marienglockenblume)

Höhe 80–90 cm.

Aussaat: Mai–Juni unter Glas. Im August an Ort und Stelle pflanzen. Blühen im Juni folgenden Jahres. *Campanula* liebt sonnigen Standort.

	100 g M	10 g S ₁	1 g S ₁	Port. S ₁
5020 alba , weiß, einfachblühend	2.60	—50	—	15
5023 coerulea , blau, einfachblühend	2.20	—50	—	15
5026 rosea , rosa, einfachblühend	2.60	—50	—	15
5030 Mischung einfachblühender Sorten	1.80	—40	—	15
5032 alba fl. pl. , weiß, gefülltblühend	9.40	1.80	35	25
5034 coerulea fl. pl. , blau, gefülltblühend	9.40	1.80	35	25
5038 rosea fl. pl. , rosa, gefülltblühend	9.40	1.80	35	25
5040 Mischung gefülltblühender Sorten	8.10	1.60	30	25
5044 calycanthema (kelchartig), in bester Mischung	11.60	2.20	40	25



5100 *Celosia pyramidalis plumosa nana* „Feuerfeder“.



5120 *Centaurea cyanus azurea*.



5271 Goldlack, einfacher „Tom Thumb“, goldgelber.

4 Campanula (Glockenblume)

Ausdauernde Glockenblumen

Aussaat und Kultur wie bei Campanula medium.	100 g	10 g	1 g	Port.
5048 <i>carpatica</i> , blau, reichblühend, für Einfassungen, niedrig, Höhe 40 cm	9.40	1.80	35	25
5050 <i>carpatica fl. albo</i> , weiß, für Einfassungen, sehr schön, niedrig, Höhe 40 cm	8.60	1.60	35	25
5056 <i>persicifolia</i> , blau, pfirsichblättrig, Höhe 70 cm	23.—	4.—	45	35
5058 <i>persicifolia alba</i> , weiß, pfirsichblättrig, Höhe 70 cm	23.—	4.—	45	35
5070 <i>Campanula fragilis</i> , lichtblau, sehr schön für Ampeln	—	—	320	40

m Celosia cristata nana

(Niedriger Hahnenkamm)

Höhe 25–30 cm.

Aussaat: Im April warm unter Glas, nach Aufgang versetzt man die Pflänzchen sobald als möglich. Mai–Juni in Töpfe pflanzen. Gute, nahrhafte Erde und Wärme tragen viel dazu bei, gute Pflanzen zu erzielen. Hahnenkämme eignen sich ausgezeichnet für Topfkultur, können aber auch an geschützten Stellen auf Gruppen, Beete usw. ins Freie gepflanzt werden.

5090 **Prachtmischung** vieler Sorten

100 g *M* 31.—, 10 g *M* 5.—, 1 g 65 *S*, 1 Port. 35 *S*

m Celosia pyramidalis plumosa

(Federbuschartiger Hahnenkamm)

Bilden etwa 30 cm hohe Büsche, blühen vom Juni bis in den Spätherbst, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

	100 g	10 g	1 g	Port.
5100 <i>nana Feuerfeder</i> , leuchtend feuerrot	23.—	4.—	45	35
5102 <i>nana Goldfeder</i> , goldgelb, ein passendes Gegenstück zu Feuerfeder	23.—	4.—	45	35
5110 <i>Thompsoni magnifica</i> , Prachtmischung. Eignet sich ganz vorzüglich zur Gruppenpflanzung, ebenfalls auch zur Topfkultur, Höhe 60 cm	5.—	1.—	30	20

⊙ Centaurea

(Kornblume, Flockenblume)

Aussaat: März bis April ins freie Land. Blütezeit Mai–Juni. Kornblumen können auch schon im Herbst gesät werden.

Einjährige Sorten:

	100 g	10 g	1 g	Port.
5120 <i>cyaneus azurea</i> (Kaiser Wilhelm), blaue Kornblume, Höhe 70 cm	1.60	—35	—	10
5128 <i>cyaneus gemischt</i> , einfache Sorten in buntem Farbenspiel	1.60	—35	—	10
5130 <i>cyaneus azurea fl. pl.</i> , blau, gefüllt- und halbgefülltblühend	4.40	—80	—	20
5136 <i>cyaneus fl. pl.</i> , Mischung gefüllt- und halbgefülltblühender Sorten	2.60	—50	—	15

Wertvolle, einjährige Schnittersorten:

	100 g	10 g	1 g	Port.
5140 <i>moschata</i> , schöne Mischung, bisamduftend, Höhe 80 cm	14.—	3.60	—	15
5146 <i>odorata</i> , hellblau, wohlriechend, Höhe 60 cm	4.40	—80	—	20
5148 <i>odorata alba</i> (Margaritae), weiß, wohlriechend	4.—	—70	—	20
5152 <i>odorata Chamaeleon</i> , gelb mit rosa Schein	6.80	1.30	—	25
5158 <i>odorata gemischt</i>	3.—	—60	—	15
5164 <i>suaveolens</i> , kanariengelb, duftend, Höhe 60 cm	3.60	—70	—	20

4 Ausdauernde Sorten:

Aussaat: Mai–Juni ins Mistbeet. Im August an Ort und Stelle pflanzen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
5170 <i>macrocephala</i> , goldgelb, großblumig, Höhe 100 cm	9.40	1.80	—	25
5174 <i>montana</i> , blau, großblumig, Höhe 60 cm	5.80	1.10	—	25
5176 <i>montana alba</i> , weiß, großblumig, variiert	3.60	—70	—	20

m . Cheiranthus (Lack)

Aussaat: Mai–Juni ins Mistbeet oder auch ins Freie auf gut zubereitete Beete. Die einfachen Sorten können im freien Lande überwintern, während man die gefüllten Sorten in einem hellen und kühlen Raum frostfrei überwintert. Blütezeit April–Juni.

Gefüllter Goldlack (Cheiranthus cheiri)

	100 g	10 g	1 g	Port.
5180 <i>Hoher Stangen-</i> , dunkelbrauner, Höhe 60 cm	54.40	7.25	90	40
5186 <i>Hoher Stangen-</i> , Mischung vieler Sorten	46.—	6.30	80	40
5192 <i>Zwerg-Stangen-</i> , dunkelbrauner, Höhe 30 cm	70.—	9.60	120	50
5198 <i>Zwerg-Stangen-</i> , Mischung vieler Sorten	60.80	8.40	110	50
5204 <i>Hoher Busch-</i> , dunkelbrauner, Höhe 50 cm	54.40	7.25	90	40
5210 <i>Hoher Busch-</i> , Mischung vieler Sorten	46.—	6.30	80	40
5216 <i>Zwerg-Busch-</i> , dunkelbrauner, Höhe 25 cm	70.—	9.60	120	50
5222 <i>Zwerg-Busch-</i> , Mischung vieler Sorten	60.80	8.40	110	50

Gefüllter einjähriger Goldlack „Frühwunder“

Sehr frühblühende Rasse. Blüht bereits 4–5 Monate nach der Aussaat. Im Herbst ausgesät, liefert diese Sorte den Winter über einen herrlich blühenden Goldlack. Höhe etwa 60 cm.

5230 **Prachtmischung** vieler Farben

100 g *M* 31.—, 10 g *M* 5.—, 1 g 65 *S*, 1 Port. 35 *S*

Einfacher Goldlack (Buschlack)

Die mit ⊙ bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.

	100 g	10 g	1 g	Port.
5240 <i>Zwerg-Busch-</i> , dunkelbrauner, einfacher, Höhe 30 cm	4.—	—70	—	20
5244 <i>Goldgelber</i> (Cloth of Gold), großblumiger, Höhe 40 cm	3.—	—60	—	15
5248 ⊙ <i>Goliath</i> , leuchtend dunkelbrauner, sehr großblumig, Höhe 50 cm	3.60	—70	—	20
5252 ⊙ <i>Königsberger Treib-</i> , dunkelbrauner, großblumiger, wächst sehr buschig, Höhe 50 cm	3.—	—60	—	15
5256 <i>Rubin</i> , rubinviolett, Höhe 50 cm	3.—	—60	—	15

Einfacher Goldlack (Fortsetzung)				
	100 g	10 g	1 g	Port.
	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
5260 ○ Ruppert , dunkelbrauner, früher, sehr großblumig, Höhe 45 cm	5.80	1.10	—	25
5264 ○ Dresdener , schwarzbrauner, großblumiger, Höhe 40 cm	3.10	— .60	—	15
5268 Tom Thumb , schwarzbrauner, niedriger, Höhe 25 cm	5.—	1.—	—	20
5271 Tom Thumb , goldgelber, niedriger, Höhe 25 cm	5.60	1.10	—	25
5274 Tom Thumb , Mischung vieler Farben, Höhe 25 cm	4.40	— .80	—	20
5276 Einfacher Buschlack in vielen Sorten gemischt , Höhe 50 cm	2.—	— .50	—	15

m Einfacher, einjähriger Goldlack

Aussaat: Anfang März ins Mistbeet, blüht drei Monate später.

5284 Pariser , frühester brauner, Höhe 30 cm . .	3.10	— .60	—	15
5290 ♂ Cheiranthus Allionii , leuchtend orangefarb, goldlackähnlich, sehr schön für Gruppen, Höhe 50 cm	2.60	— .50	—	15
5296 ♀ Chelone barbata hybrida (Schildblume), mit schönen Blütenrispen, in vielen Farben gemischt, Höhe 100 cm	3.20	— .60	—	15

Chrysanthemum (Wucherblume)

Aussaat: Anfang März ins Mistbeet, besser direkt ins freie Land an Ort und Stelle. Später die Pflanzen auf 15–20 cm in den Reihen verziehen. Chrysanthemum ist eine schnellwachsende Sommerblume, die für Beete und zum Schnitt sehr gut geeignet ist.

Einjährige Sorten:				
100 g 10 g 1 g Port.				
ℳ ℳ ℳ ℳ				
⊙ Chrysanthemum carinatum				
Höhe 50 cm.				
5310 atrococcineum , feurigscharlach, gelb geringelt	3.—	— .60	—	15
5312 Burridgeanum , weiß, mit gelbem und rotem Ring	3.—	— .60	—	15
5315 Chamaeleon , braun, gelb geringelt, großblumig, variiert	4.—	— .70	—	20
5319 Nordstern , reinweiß, nach der Mitte zu lichtgelb, riesenblumig	4.—	— .70	—	20
5322 Einfachblühende in bester Mischung	2.20	— .50	—	15
5328 hybridum fl. pl., gefülltblühende in bester Mischung	5.60	1.10	—	25
Diese Mischung bringt immer einen Teil einfacher Blumen hervor.				
5332 Chrysanthemum coronarium Goldstern , goldgelb, großblumig, mit langen Stielen, eignet sich vorzüglich zum Schnitt, Höhe 110 cm . .	1.90	— .45	—	15
5340 Chrysanthemum inodorum fl. pl., Brautkleid , weiß, gefülltblühend, aufrechtstehend, schön zum Schnitt, Höhe 50 cm	9.40	1.80	—	25
⊙ Chrysanthemum segetum				
Höhe 60 cm.				
5346 Eldorado , kanariengelb mit dunkler Mitte . .	5.80	1.10	—	25
5350 Gloria , hellgelb mit dunkler Mitte, sehr schöne Schnittblume	2.20	— .50	—	15
5354 Helios , goldgelb, herrliche Farbe, mit etwa 8 cm im Durchmesser großen Blumen	2.—	— .50	—	15



5312 Chrysanthemum carinatum Burridgeanum.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
5358 Stern des Orients , hellgelb mit dunkler Mitte und dunklem Ring	2.—	— .50	—	15
5362 Mischung	1.80	— .40	—	15

♀ Ausdauernde Sorten:

Chrysanthemum leucanthemum

Aussaat: Mai–Juni ins Mistbeet, im August an Ort und Stelle pflanzen.

5370 hybridum (Frühlings-Marguerite) , reinweiß, großblumig, die früheste aller Stauden-Margueriten, blüht schon von Mitte Mai ab, Höhe 75 cm	4.—	— .70	—	15
5374 grandiflorum secundum (Juni-Marguerite), etwas später wie Frühlings-Marguerite, Höhe 75 cm	6.80	1.30	—	25
5378 maximum hybridum Shasta Daisy , mit sehr großen, reinweißen Blumen, vorzüglich zum Schnitt, Höhe 100 cm	9.40	1.80	—	25
5382 maximum Prinzessin Heinrich , reinweiß, großblumig, kompakter Wuchs, sehr schön, Höhe 75 cm	6.80	1.30	—	25
5390 m k Chrysanthemum indicum, einfache , frühblühende in Prachtmischung, Höhe 60 cm	38.40	6.—	80	40

k Cineraria hybrida

Aussaat: Juli–August unter Glas in leichte, sandige Erde. Nach Aufgang Pflänzchen zeitig pikieren. Im Oktober in etwa 12-cm-Töpfe pflanzen und in einem hellen, frostfreien Raum überwintern. Im März muß man nochmals in größere Töpfe mit guter, nährhafter Erde verpflanzen. Cinerarien sind beliebte Zimmer- und Kalthauspflanzen, die sich durch große Blühwilligkeit und edlen Bau der Blüten auszeichnen.

	10 g	1 g	1000 K.	Port.
	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
5400 Berliner Markt- (Weissensee Rasse) , Prachtmischung, Höhe 40 cm	24.—	3.20	1.80	30
Ausgezeichnete Sorte für den Markt. Sehr früh, dichtbesetzt mit zahlreichen, mittelgroßen Blumen. Eignet sich infolge ihrer kleinen, weichen Blätter sehr gut für den Versand.				
5408 Amerikanische Markt- , eine ideale Markt-Cinerarie, deren Blumen überaus zahlreich an der Pflanze auftreten. 500 Blüten an einer Dolde sind keine Seltenheit. Die Blumen sind teils mit hellem Ring, teils einfarbig. Widerstandsfähige Sorte mit geschlossenem Bau und kleinem Laub. Höhe 30–40 cm . .	56.40	7.—	5.—	45
5416 grandiflora (maxima) , größtblumige in reichem Farbenspiel, bei guter Kultur bringt diese Rasse Blumen von etwa 10 cm im Durchmesser hervor, Höhe 40 cm	—	10.20	6.—	50
5424 nana grandiflora (maxima) , größtblumige Zwerg- in prachtvollen Farben, niedrig und gedrungen wachsend, sehr gute Marktsorte, Höhe 30 cm	—	9.30	6.—	50
5430 nana multiflora , niedrige, vielblumige Cinerarie, deren Blüten einen Durchmesser von etwa 3 cm haben. Die Blumen stehen in großen Dolden über dem kleinen Laub. Diese Rasse, die fast alle bei Cinerarien vorkommenden Farben enthält, ist eine Marktpflanze 1. Ranges. Höhe 25 cm	25.60	3.50	2.—	35
5436 Cineraria maritima Diamant , mit glänzend silberweißen Blättern, für Gruppen usw. sehr wertvoll, Höhe 40 cm.	100 g ℳ 4.—, 10 g ℳ — .70, 1 g — ℳ, 1 Port. 20 ℳ			



5370 Chrysanthemum leucanthemum hybridum.



5478 *Clarkia elegans* fl. pl., Scharlachkönigin.



5526 *Coreopsis grandiflora*



5544 *Cosmea hybr. grandiflora*

◉ *Clarkia elegans* fl. pl. (Mandelröschen)

Aussaat: März ins freie Land an Ort und Stelle. Zu dicht stehende Pflanzen verziehen. Blütezeit Juni—August. Eine anspruchslose und reichblühende Schnittblume. Höhe 60 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
5450 Albatros , reinweiß, dicht gefüllt, geschlossener Bau, weniger verzweigt als die anderen Sorten	3.60	— .70	—	20
5454 Feuergarbe , kupferscharlach, prächtige Farbe	3.60	— .70	—	20
5458 Gloriosa , leuchtend karminschalch	3.60	— .70	—	20
5462 Illumination , neu, lachsfarbig	3.60	— .70	—	20
5466 Lachskönigin , lachsrosa	3.60	— .70	—	20
5472 Rotdorn , mit leuchtend rosaroten Blüten, die an die Farbe des Rotdorns erinnern. Die reichstblühende Sorte aller bekannten Clarkien. Die einzelnen Blüten haben die Form von kleinen Bällchen. Sehr empfehlenswerte Sorte	3.60	— .70	—	20
5478 Scharlachkönigin , leuchtend lachsorangefarbscharlach	3.20	— .60	—	15
5482 Vesuv , orangefarbscharlach, extra gefüllt	3.60	— .70	—	20
5488 Zauberlin , begonienrosa	3.60	— .70	—	20
5490 Prachtmischung gefülltblühender Sorten	2.20	— .50	—	15

◉ *Clarkia pulchella*

Diese Rasse ist buschiger und niedriger als die *Clarkia-elegans*-Sorten und eignet sich daher sehr gut als Beet- und Einfassungspflanze. Auch zur Binderei wird sie sehr gern verwandt. Höhe 30 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
5498 Einfachblühende Sorten in schönster Mischung	2.20	— .50	—	15
5500 Gefülltblühende Sorten in bester Mischung	3.—	— .60	—	15

5512 m§ **Cobaea scandens** (Glockenrebe), blau, reichblühende Schlingpflanze mit blauen Glocken, eignet sich vorzüglich zum Beranken von Lauben, Balkons, Fensterkästen und dergl. Wächst sehr schnell, blüht vom Juli bis Oktober
Aussaat: Februar—März warm unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen und Mitte Mai an Ort und Stelle setzen.

5520 k **Coleus hybridus** (Buntblatt), Prachtmischung. Sehr wertvolle Blattpflanze mit prächtiger, bunter Belaubung. Als Topfpflanze wie auch fürs freie Land sehr wirkungsvoll, Höhe 50 cm

Aussaat: Februar oder März warm unter Glas, später pflanzt man in kleine Töpfe und hält bis Anfang Mai mäßig warm. Nach Abhärtung kann man auch an schattigen Stellen ins Freie pflanzen.
1000 Korn M 5.40 — — 16.— 50

5526 ♂ **Coreopsis grandiflora**, leuchtend goldgelb, großblumig, prächtige, langgestielte Schnittstaude, Höhe 90 cm — — 3.— — 15

Coreopsis, einjährige Sorten, siehe unter *Calliopsis*.
Cordylone siehe *Dracaena*.

m *Cosmea (Cosmos) hybrida grandiflora*

Cosmeen sind prächtige Schnittblumen und für alle Zwecke der Binderei verwendbar. Im Aussehen gleichen sie den einfachen Dahlien, sind jedoch kleiner als diese. Entwickeln sich sehr gut in magerem Boden, Höhe 100 cm

	100 g	10 g	1 g	Port.
5534 Klondyke „Orangeschein“ , herrlich orange, eine Farbe, die man bisher bei Cosmeen noch nicht hatte. Sehr empfehlenswerte Neuheit	13.80	2.60	—	30
5536 albus , weiß, frühblühend	2.60	— .50	—	15
5540 purpurea , purpurrot, frühblühend	2.60	— .50	—	15
5544 rosea , rosa, frühblühend	2.60	— .50	—	15
5548 Prachtmischung frühblühender Sorten	2.20	— .50	—	15
5554 Mammut-Sensation, Mischung , bringt bedeutend größere Blüten	19.20	3.20	—	30

k *Cyclamen persicum giganteum* (Alpenveilchen)

Vom Reichsverband gartenbaulicher Pflanzenzüchter anerkanntes Saatgut.

Aussaat: August—September in leichte, sandige Erde, später pflanzt man in kleine Töpfe in eine Mischung von Lauberde, alte Mistbeeterde und Sand. Zum Überwintern werden die Pflanzen in einen frostfreien, hellen Raum gestellt. Im Frühjahr und Sommer verpflanzt man noch mehrere Male und erzielt hierdurch zum Winter schöne, blühende Pflanzen, Höhe 30 cm.

	100 g	1000 K.	100 K.	Port.
5570 Reinweiß	—	26.—	3.—	60
5574 Leuchtend rot	—	26.—	3.—	60
5578 Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf), mit großen, lachsrosa Blüten, beste lachsfarbige Sorte	—	36.—	4.—	65
5582 Lachshell (Rosa von Zehlendorf), zart lachsrosa	—	36.—	4.—	65
5586 Rosa von Marienthal , rosa mit Auge	—	26.—	3.—	60
5590 Leuchtfeuer , leuchtend lachsscharlach	—	48.—	5.40	80
5594 Weiß mit rotem Auge	—	26.—	3.—	60
5598 Prachtmischung großblumiger Sorten in schönstem Farbenspiel	—	24.—	3.—	40
5606 Rokoko , mit großen gekrauten und gefransten Blumen in Prachtmischung	—	36.—	4.—	65

m *Dahlia variabilis* (Georginen)

Aussaat: Anfang März warm unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen und frühzeitig abhärten. Mitte Mai an Ort und Stelle pflanzen. Knollen im Winter frostfrei und trocken aufbewahren.

	100 g	10 g	1 g	Port.
5614 Prachtmischung riesenblumiger, gefülltblühender Sorten. Samen aus meinem großen Sortiment gesammelt, Höhe 90 cm	73.—	11.50	1.50	50

Versuchen Sie meine Neuheit:

8234 **Viola cornuta „König Heinrich“**

Seite 53

Otto Storbeck

Delphinium (Rittersporn)

4. Ausdauernde Sorten

Aussaat: Mai–Juni unter Glas, im August an Ort und Stelle pflanzen. Blütezeit Juni–Juli des folgenden Jahres. Für Gruppen und zum Schnitt besonders wertvoll.

	100 g	10 g	1 g	Port.
5622 elatum Eisberg , reinweiß, großblumig, gesunder kräftiger Wuchs, mit etwa 50 cm langen Blütenrispen, Höhe 120 cm	15.40	2.80	40	30
5626 elatum hybridum Belladonna , hellblaue Spielarten von sehr schönem Aussehen, Höhe 180 cm	27.—	4.60	60	35
5630 elatum hybridum , einfachblühende Mischung meist blauer Farbtöne, Höhe 180 cm	5.60	1.10	—	25
5634 elatum hybridum fl. pl. , gefülltblühende und halbgefülltblühende Sorten in vielen blauen Farbabstufungen, Höhe 180 cm	21.20	3.70	50	35
5640 nudicaule , scharlachrot, niedrig, auch für Töpfe geeignet, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre, Höhe 50 cm	27.—	4.60	60	35
5646 formosum , mit prächtigen, dunkelblauen Blütenrispen, die eine Länge von 50 cm erreichen, für große Sträuße sehr gut geeignet, Höhe 120 cm	23.—	4.—	50	35
5652 sulphureum (Zalil), gelb, mit langen Blütenrispen, vorzüglich zum Schnitt, Höhe 150 cm	31.—	5.—	65	35
5660 sinense (grandiflorum) album , weiß, großblumig, zum Schnitt, Höhe 90 cm	5.60	1.10	—	25
5664 sinense azureum , azurblau, großblumig, zum Schnitt und für Binderei, Höhe 90 cm	5.60	1.10	—	25

© Einjährige, gefülltblühende Sorten

Diese fünf Klassen unterscheiden sich außer der Höhe besonders durch die Blütezeit; der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte hohe Rittersporn blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen- und Kaiser-Rittersporn. Die Verwendung ist die gleiche, nur bevorzuge man zum Schnitt die hohen Klassen. Bei Aussaat im Herbst ins freie Land blühen sie im zeitigen Frühjahr. Sonst sät man im Februar–Anfang März ins Freiland.

Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn

(Delphinium ajacis fl. pl.) Höhe 50 cm.

5680 weiß	5686 brillanziegelrot
5682 rosa	5688 hellilla
5684 dunkelbau	5690 Apfelblüte
Einzelne Farben	2.60 50 — 15
5696 In bester Mischung	2.20 50 — 15

Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn. Höhe 100 cm.

5710 Prachtmischung vieler Farben	2.20	50	—	15
----------------------------------------------------	------	----	---	----



5720 Delphinium elatior fl. pl., weiß.



5682 Delphinium ajacis fl. pl., rosa.



5626 Delphinium elatum hybr. Belladonna.

Gefüllter hoher Rittersporn

(Delphinium elatior fl. pl.) Höhe 100 cm.

5720 weiß	5726 dunkelblau
5722 hellrosa	5730 ziegelrot
5724 hellblau	5732 apfelblüten
Einzelne Farben	2.60 50 — 15
5740 Prachtmischung aller Farben	1.80 40 — 15

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

(Delphinium consolida fl. pl.) Höhe 100 cm.

5760 Prachtmischung aller Farben	1.80	40	—	15
---------------------------------------------------	------	----	---	----

Gefüllter Kaiser-Rittersporn

(Delphinium imperiale fl. pl.) Höhe 60 cm.

5780 Prachtmischung aller Farben	2.60	50	—	15
---------------------------------------------------	------	----	---	----

Dianthus (Nelken)

m. / Bart-Nelken (Karthäuser-Nelken)

(Dianthus barbatus).

Aussaat: Mai–Juni ins kalte Mistbeet, später pikieren. Sobald die Pflanzen stark genug sind, ins freie Land setzen, auf etwa 25 cm. Bartnelken sind zweijährige Pflanzen, die sich vorzüglich zur Gruppen- und Beetbepflanzung sowie für Vasenschmuck und Binderei eignen. Höhe 50 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
5792 albus , weiß	2.—	50	—	15
5796 nigricans , schwarzrot	2.20	50	—	15
5800 oculatus marginatus , mit weißem Auge und weißem Rand	2.20	50	—	15
5804 roseus splendens (Pink Beauty), leuchtend lachsrosa	4.40	80	—	20
5808 Scharlachkönigin , leuchtend scharlach, prächtige Farbe	6.80	130	—	25
5816 Einfache Bartnelken in bester Mischung	1.30	35	—	10
5830 Gefüllte Bartnelken , schön gemischt	6.—	120	—	35

Gefüllte Bartnelken bringen nur 60% gefüllt-blühende hervor.



5896 Riesen-Chabaud-Nelken, Mischung.



5964 Landnelken, Sonderklasse, Prachtmischung.



5932 Riesen-Chabaud-Nelken, Reine rose vif. Aus meinen Spezialkulturen in Frankreich.

m Remontant- oder immerblühende Nelken

Blühen 6 Monate nach der Aussaat. Bringen 80—90% gefüllte.

	1000 K.	100 K.	1 g	Port.
	M	M	M	3
5840 Riesen-Edel-Topfnelken, Prachtmischung, nur aus edelsten Sorten zusammengestellt. Bringen riesige Blumen auf langen straffen Stielen. Unübertroffene Qualität	12.—	1.80	4.80	50
5844 Amerikanische Riesen-Edel-Nelken, Prachtmischung mit riesigen Blumen auf straffen Stielen	24.—	3.—	12.—	60

m Chabaud-Nelken

Aussaat: Januar—März warm unter Glas. Später Sämlinge pikieren und Anfang Mai ins freie Land pflanzen. Bringen bereits 6 Monate nach der Aussaat prächtig duftende, große, dichtgefüllte Blumen. Sie sind viel großblumiger und schöner als die zweijährigen Garten- oder Landnelken. Ersetzen auch vollkommen die teuren Treibhausnelken und sind für den Schnittblumenzüchter besonders wertvoll. Chabaud-Nelken sind einjährige Pflanzen, halten daher den Winter nicht im Freien aus. Höhe 50 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	3	3
5860 weiß				
5862 gelbe und gelbgrundige				
5866 rosa				
5870 dunkelrot				
5874 scharlach				
5876 fleischfarben				
Einzelne Farben	30.—	4.—	50	30
5880 Prachtmischung	22.50	3.—	40	25

m Riesen-Chabaud-Nelken

Hervorragende riesenblumige Rasse.

Sehr zu empfehlen.

5896 Prachtmischung in schönstem Farbenspiel	37.50	4.80	60	35
--------------------------------------------------------	-------	------	----	----

m Riesenblumige Chabaud-Nelken, extra Qualität

Diese Klasse bringt riesige Blumen, die einen Durchmesser von etwa 5 cm erreichen, hervor. Sie kommen in Qualität den Martin'schen Nelken, die zu teuer sind, gleich. Mein eigener Anbau in Frankreich.

5900 Aprikosenfarbig	5916 Legion d'honneur, leuchtend ziegelrot
5902 Avranchin, rosa, rote und violette Farbtöne mit gelbem Untergrund	5920 Marie Chabaud, reingelb
5906 Carmen, kirschrot	5924 Nero, tief dunkelrot
5910 Etincelante, feurigrot	5928 Reine rose pâle, zartrosa
5912 Jeanne Dionis, reinweiß	5932 Reine rose vif, reinrosa
	5936 Rubin, rubinrot

Einzelne Farben 100 g M 58.—, 10 g M 8.50, 1 g M 1.—, 1 Port. 40 3

5940 Prachtmischung, in Größe und Farbenzusammenstellung nicht zu übertreffen	100 g M 53.—, 10 g M 7.30, 1 g 90 3, 1 Port. 35 3
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

m Margareten-Nelken

Aussaat: Februar—März auf Schalen oder in ein halbwarmes Mistbeet. Später pikieren, wenn stark genug, ins freie Land auf etwa 20 cm Entfernung pflanzen. Blühen bei guter Kultur bereits 5 Monate nach der Aussaat. Für Schnittblumenzüchter sehr zu empfehlen. Höhe 45 cm.

5950 Prachtmischung in herrlichem Farbenspiel	100 g M 7.20, 10 g M 1.—, 1 g 30 3, 1 Port. 20 3
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------

m Dianthus caryophyllus fl. pl.

Extra gefülltblühende, remontierende Landnelken.

Sonderklasse.

Eine neuere Sorte, die das Vollkommenste bietet, das bisher in Landnelken vorhanden ist. Diese Rasse bringt 90—95% gefülltblühende, sehr große, den amerikanischen Nelken ähnliche Blumen. Die sehr großen Blumen stehen auf langen, kräftigen Stielen. Die Pflanzen haben blaugrünes Laub und sind vollkommen winterhart. Es ist besonders darauf zu achten, daß die Aussaat schon in den Monaten März—April erfolgt und dementsprechend auch früher gepflanzt wird. Die sich im Herbst zeigenden Knospen sind auszubrechen.

5964 Prachtmischung aller Farben	100 g M 40.—, 10 g M 6.—, 1 g 80 3, 1 Port. 30 3
----------------------------------	--------------------------------------------------

Gefüllte Garten- oder Landnelken

Aussaat: April—Juni ins Mistbeet, Schalen oder direkt ins freie Land. Es empfiehlt sich, die Sämlinge zu pikieren, doch ist dies nicht unbedingt erforderlich. Sobald die Pflanzen stark genug sind, ins freie Land setzen, wo sie den Winter über verbleiben. Die Blüte beginnt dann Ende Juni nächsten Jahres und dauert bis etwa August an. Höhe 50 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	3	3
5972 Bunte (weißgrundig gestreifte) extra gefüllte, I. Qualität	17.30	2.60	35	20
5974 Bunte und einfarbig gefüllte, schön gemischt	15.30	2.30	30	20
5976 Einfarbige gefüllte in feinsten Mischung	13.40	2.10	30	20
5978 gelbe und gelbgrundige gefüllte	23.—	3.20	40	25
5982 Grenadin-, halbhoch, granatrot, Höhe 50 cm	26.90	3.80	45	30
5986 Grenadin-, niedrig, glühend scharlach, frühblühend, Höhe 35 cm	30.70	4.30	55	30
5990 Grenadin-, Mohrenkönig, rein purpurbraun, sehr schöne Farbe, Höhe 50 cm	13.70	2.10	30	20
5992 Grenadin-, Mont Blanc, reinweiß, zum Schnitt sehr gut geeignet	15.30	2.30	30	20
5996 Tausendschön, bringt herrliche Farbtöne vom zartesten Rosa bis Lachsrosa	17.30	2.60	35	20

Gefüllte Wiener Zwerg-Nelken

Besonders reichblühende Klasse mit dichtgefüllten Blumen. Die Blütezeit beginnt etwa Mitte Juni, also ungefähr 14 Tage früher als die der anderen Landnelken. Die Höhe der Pflanzen beträgt etwa 35 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	3	3
6000 Wiener Zwerg-, reinweiß, frühblühend	15.30	2.30	30	20
6002 Wiener Zwerg-, rosa, frühblühend	15.30	2.30	30	20
6004 Wiener Zwerg-, Prachtmischung, frühblühend	15.30	2.30	30	20

6282 Godetia „Kelvedons Ruhm“

ist die schönste aller Godetien

m Sommernelken

Aussaat: Anfang März in ein mäßig warmes Mistbeet, Anfang Mai an Ort und Stelle pflanzen.

6016 Dianthus chinensis fl. pl. (Chineser-Nelken), Höhe 35 cm, Prachtmischung gefüllt blühender Farben. Blütezeit vom Juni bis September.	100 g	10 g	1 g	Port.
	4.—	—,70	—	20
6024 Dianthus imperialis fl. pl. (Kaiser-Nelken), Höhe 30 cm, Prachtmischung gefüllt blühender Farben	5.—	1.—	—	20
6032 Dianthus Heddewigii (Hedwignelken), Höhe 30 cm. Einfachblühende in bester Mischung.	6.20	1.20	—	25
6040 Dianthus Heddewigii hybr. fl. pl. (Hedwignelken), Höhe 30 cm. Gefüllt blühende in bester Mischung	10.20	2.—	—	25

4 **Dianthus plumarius**

(Feder-Nelken)

Höhe 50 cm.

Aussaat: April—Juni ins Mistbeet in leichte, sandige Erde. Es empfiehlt sich, die Sämlinge zu pikieren, doch ist dies nicht unbedingt erforderlich. Sobald die Pflanzen stark genug sind, werden sie ins freie Land gesetzt, wo dieselben den Winter über verbleiben. Federnelken sind winterhart und viele Jahre ausdauernd.

6056 Einfachblühende Federnelken in bester Mischung	100 g	10 g	1 g	Port.
	1.70	—,35	—	10
6064 Gefüllt blühende Federnelken in bester Mischung (fällt nur zu einem gewissen Prozentsatz echt aus Samen)	11.60	2.20	—,35	25

6070 4. Dielytra spectabilis (tränendes, fliegendes Herz), beliebte Staude mit langen, gebogenen Rispen und hängenden, herzförmigen, roten Blüten. Aussaat September—Oktober ins Mistbeet. Der Same keimt langsam, etwa 4–6 Monate, Höhe 70 cm	—	15.75	2.—	60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-----	----

6075 7. Digitalis gloxiniaeflora (Fingerhut), blüht ein Jahr nach der Aussaat. Durch die langen Blütenrispen und zarten Farbtöne ist diese Sorte für Gruppen usw. besonders geeignet, Höhe 100 cm. Mischung zarter, meist punktierter Farbtöne	2.60	—,50	—	15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---	----

6082 4. Doronicum caucasicum (Gems-wurze), sehr frühblühende Staude mit großen, gelben Blüten, die sich vorzüglich zum Schnitt eignen, Höhe 40 cm	—	32.—	4.20	60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	------	----

w **Dracaena (Cordylina)**

Aussaat: In Töpfe in leichte, sandige Erde. Die Töpfe werden warmgestellt, gleichmäßig feucht und schattig gehalten. Die Pflanzen werden bei einer Temperatur von 15–20 Grad Celsius überwintert. Die Erdmischung zur Überwinterung soll aus 2 Teilen Heideerde, 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Rasenerde und 1 Teil Sand (möglichst Flußsand) bestehen.

Die Dracaenen gehören unstreitig zu unseren dankbarsten und gern gekauften Zimmerpflanzen, sind aber auch während des Sommers als Einzelpflanzen sehr gut verwendbar.

Reiner Same (ohne Kapseln).	10000 K.	1000 K.	100 K.	Port.
6090 Draco (Drachenbaum)	—	13.20	1.50	40
6094 Indivisa , schmalblättrig	7.50	—,90	—,20	10
6098 Indivisa latifolia , breitblättrig	10.—	1.20	—,25	15
6110 4. Echinops Ritro (Kugeldistel), mit kugelförmigen, stahlblau schimmernden Blütenköpfen, herrliche Bienenfutterstaude, Höhe 100 cm	2.60	—,50	—	15

4 **Erigeron (Berufkraut)**

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet, später pikieren. Wenn stark genug, ins freie Land setzen, wo sie mehrere Jahre ausdauern. Sehr schön für Schnitt.

6124 aurantiacus , mit schönen orangefarbenen Strahlenblüten, Höhe 40 cm	100 g	10 g	1 g	Port.
	—	12.—	1.50	50
6126 Coulteri , weiß, früh, zum Schnitt, Höhe 40 cm	19.20	3.20	—,40	30
6130 grandiflorus elatior , lilä, großblumig, frühblühend, Höhe 70 cm	12.80	2.50	—,35	25
6133 glabellus , blau, Höhe 35 cm	4.80	—,90	—	20
6135 multiradiatus roseus , zartrosa, Höhe 70 cm	25.—	4.60	—,60	35
6138 Prachtmischung	9.40	1.80	—,30	20

© **Eschscholtzia (Goldmohn)**

Aussaat: März—April direkt ins freie Land. Man schneidet dieselben zweckmäßig mit der Knospe ab; sie entfalten ihre herrlichen Blüten im Wasser. Höhe 40 cm.

6144 aurantiaca , dunkelorange, sehr schön	100 g	10 g	1 g	Port.
	2.—	—,50	—	15
6148 californica , gelb	5.60	1.10	—	20
6150 californica alba , weißblühend	1.40	—,35	—	10
6152 californica Karminkönig , schön karminrot, sehr großblumig	3.60	—,70	—	20
6160 Prachtmischung	1.60	—,35	—	10
6162 erecta compacta Feuerflamme , feurigrot und orange, sehr leuchtende Farbe, Höhe 30 cm	7.80	1.40	—	25

6170 **k Eucalyptus globulus** (Blaugummi-Baum)
100 g \mathcal{M} 4.80, 10 g \mathcal{M} —,90, 1 g —,1, 1 Port. 20 \mathcal{S}

6177 **w Ficus elastica** (Gummibaum), beliebte Zimmerpflanze, keimt bei einer Temperatur von etwa 25 Grad Wärme und gleichmäßiger Feuchtigkeit verhältnismäßig schnell. Die Anzucht aus Samen ist sehr empfehlenswert, weil Sämlingspflanzen schnellwüchsiger, farbenprächtiger und vor allem billiger als Stecklinge sind. Man erhält bei richtiger Kultur in 6–7 Monaten verkaufsfähige Pflanzen. Normale Keimkraft des Samens etwa 30%
10000 K. 1000 K. 100 K. Port. \mathcal{S}

6182 **k Freesia refracta candidissima**, schneeweiß, eine Verbesserung der bekannten Freesia alba pura. Die Blüten sind doppelt so groß als die der Stammart. Freesien lassen sich bei geringer künstlicher Wärme zur Blüte bringen. Dieselben eignen sich vorzüglich zum Schnitt. Durch die knappe Einfuhr von Hyazinthen und Tulpen bieten Freesien in den Monaten November—April einen guten Ersatz.
100 g \mathcal{M} 10 g \mathcal{M} 1 g \mathcal{M} Port. \mathcal{S}
10 Port. \mathcal{M} 6.50 — — — 80

Gaillardia grandiflora (Kokardenblume)

Einjährige Sorten

Aussaat: März—April ins Mistbeet oder Kästen. Im Mai an Ort und Stelle pflanzen.
100 g \mathcal{M} 10 g \mathcal{M} 1 g \mathcal{M} Port. \mathcal{S}

6190 **m picta Lorenziana fl. pl.**, Mischung prachtvoller, dichtgefüllter Blumen, Höhe 50 cm

3.— —,60 — 15

4 Mehrjährige Sorten

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet, später pikieren. Sobald stark genug, ins freie Land pflanzen. Liebt sonnigen Standort.

6196 **Bosselaeri**, feurig braunpurpur, mit gelbem Rand, Höhe 80 cm

7.80 1.40 — 25

6198 **Bremen**, dunkelkupferscharlach, mit rotbrauner Mitte und gelben Spitzen, sehr langstielig, Höhe 80 cm

31.— 5.— —,65 35

6200 **Burgunder**, neuere Sorte mit weinroten Blüten, einfarbig, sehr leuchtende Farbe, Höhe 80 cm

42.— 6.60 —,75 40

6206 **Prachtmischung** großblumiger, ausdauernder Sorten, Höhe 90 cm

4.80 —,90 — 20

6210 **Kobold**, neue, niedrige Sorte mit gelben Blüten, die eine rote Mitte aufweisen. Die Blumen erscheinen in einer derartigen Fülle, daß das Laubwerk völlig verdeckt ist. Diese Sorte eignet sich vorzüglich für Gruppen und Steingärten. Die Blumenstiele lassen es auch zu, daß Kobold von Juli bis Oktober als haltbare Schnittblume verwendet werden kann, Höhe 30/40 cm

— 16.— 2.— 50

6212 **4. Gentiana acaulis** (Enzian), dunkelblau. Aussaat Juli—August, Aufgang im nächsten Jahr

23.— 3.80 —,50 35

4 **Geum (Nelkenwurz) coccineum fl. pl.**

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet, später pikieren. Sobald stark genug, an Ort und Stelle ins freie Land setzen, Höhe 60 cm.

6216 Feuerball (Mrs. Bradshaw), mit scharlachroten, gutgefüllten Blüten	100 g	10 g	1 g	Port.
	13.—	2.50	35	30
6218 Goldball (Lady Stratheden), goldgelb, passendes Gegenstück zu Feuerball	23.—	4.—	50	35



6182 *Freesia refracta candidissima*.



6230 *Gloxinia hybr. grdf.* „Gierth's Rote“.



6330 *Gypsophila paniculata fl. pl. praecox*, Schneeflocke.

w *Gloxinia hybr. grdf.*

Aussaat: Februar—März in Schalen oder Töpfe in sandige Heide- oder Laub-
erde, die man mit einer Glasscheibe bedeckt und warm stellt. Nach Aufgang
werden die Pflänzchen ein- oder mehrmal pikiert und, wenn genügend stark,
einzeln in etwa 12 cm weite Töpfe gesetzt, die mit einer Mischung von
Heideerde, Lauberde und Sand gefüllt werden. Die Pflanzen gedeihen in
einem Raume mit warmer, feuchter Luft (nicht Zugluft) am besten.

	1000 K.	1 g	1/2 g	Port.
6230 Gierth's Rote , leuchtend rot, früh- und reich- blühend, mit biegsamen, weichen Blättern, wodurch sich diese Sorte besonders gut für den Versand eignet. An Leuchtkraft und Blüh- willigkeit ist diese Sorte nicht zu übertreffen 1/4 g 7.60	M	M	M	S ₁
6234 Kaiser Friedrich , mit feurig-scharlachroten Blüten, mit breitem weißem Rand	3.60	26.30	13.30	200
6236 Kaiser Wilhelm , tief dunkelblau mit weißem Rand, sehr schön	1.—	8.—	4.—	40
6240 Königin Victoria (Schneekönigin), reinweiße Sorte	1.—	8.—	4.—	40
6246 tigrina , punktierte und leopardierte, verschie- denartige, seltene Farben und Zeichnungen	1.—	8.—	4.—	40
6248 Wandsbeker Blut , dunkelscharlach, leuch- tende Farbe, eignet sich infolge ihrer weichen Blätter gut zum Verpacken	1.—	8.—	4.—	40
6250 Prachtmischung in reichstem Farbenspiel	1.—	8.—	4.—	40

○ *Godetia* (Sommerazalee)

Aussaat: März ins freie Land. Liebt sonnige Lage. Godetien zählen zu den
schönsten einjährigen Sommerblumen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
Einfachblühende Sorten	M	M	S ₁	S ₁
6264 Blitzstrahl , leuchtend dunkelrot, niedrig, Höhe 30 cm	9.30	1.40	—	20
6266 Gloriosa , dunkelblutrot, die dunkelste Sorte, sehr großblumig, niedrig und gedrun- gen, Höhe 25 cm	3.50	— .60	—	15
6270 grandifl. Cattleya , rein fliederfarben, mit seidenartigem Glanz, Höhe 40 cm	3.20	— .55	—	15
6274 Herzogin von Albany (Duchess of Albany), rein atlasweiß, großblumig, sehr reichblühend, Höhe 40 cm	3.20	— .55	—	15
6278 Herzog von York (Duke of York), leuchtend scharlachkarmin auf weißem Grund, groß- blumig, Höhe 40 cm	3.90	— .65	—	15
6282 Kelvedons Ruhm , neuere Sorte, deren Bau und Blüte der Sorte „Sybil Sherwood“ ähnelt. Die Farbe ist jedoch kräftiger und schöner. Dieses tiefe Lachsorange macht Kelvedons Ruhm zur sehr wirkungsvollen Sorte, die überall berechtigtes Aufsehen findet, Höhe 40 cm	22.80	3.50	45	30
6286 Sybil Sherwood , lachsrosa, nach dem Rande zu in weiß übergehend. Sehr hervorragende Farbe. Die Blumen halten sich im Wasser 10—14 Tage frisch. Auch für Gruppen, Beete usw. sehr gut geeignet, Höhe 40 cm	11.50	1.80	—	25
6292 Prachtmischung mittelhoher , einfachblü- hender Sorten in reichem Farbenspiel	2.90	— .50	—	15
6295 Prachtmischung niedriger , einfachblühen- der Sorten in leuchtenden Farben	4.60	— .70	—	15
Gefülltblühende Sorten				
6298 grandiflora karmesina fl. pl. , karmoisinrot, gefülltblühend, Höhe 60 cm	4.30	— .70	—	15
6302 grandiflora rosea fl. pl. Rosenkönigin , leuchtend rosa, gefülltblühend, Höhe 60 cm	4.60	— .70	—	15

○ *Gypsophila* (Schleierkraut)

Einjährige Sorten

Aussaat: März—Juli ins freie Land an Ort und Stelle. Blüht etwa 6 Wochen
nach der Aussaat.

Schleierkraut eignet sich vorzüglich zum Schnitt und als Füllmaterial für
Sträuße. Höhe 45 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
6310 elegans grandiflora alba , weißblühend, großblumig, sehr schön für Sträuße	M	M	S ₁	S ₁
6312 elegans maxima alba , mit weißen Blüten, sehr großblumig, vorzüglich für Sträuße	— .90	— .35	—	10
6316 elegans rosea , schön zartrosa	— .90	— .35	—	10

4 Mehrjährige Sorten

Aussaat: Mai—Juni in ein kaltes Mistbeet, Schalen oder Töpfe. Aussaat am
besten kalt oder nur mäßig warm halten. Später die Pflanzen pikieren und
Anfang September an Ort und Stelle pflanzen. Halten mehrere Jahre ohne
Schutz im Freien aus.

	100 g	10 g	1 g	Port.
6322 pacifica , rosa, sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit. Höhe 100 cm	M	M	M	S ₁
6324 paniculata , weiß, ausdauernd, für trockene Sträuße, feines Bindematerial. Höhe 110 cm	23.—	4.—	— .50	35
6328 paniculata fl. pl. , mit kleinen, weißen, dicht- gefüllten Blüten. Höhe 100 cm	3.—	— .60	—	15
6330 paniculata fl. pl. praecox , Schneeflocke, weiß, gefüllt- und frühblühend. Höhe 100 cm	27.—	4.60	— .60	35
6336 repens , mit weißen Blüten, lockere, rasen- bildende Staude, sehr schön für Steingärten und Felspartien. Höhe 15 cm	—	8.—	1.—	50
	13.—	2.50	— .40	30

○ m *Helianthus* (Sonnenblume)

Aussaat: April ins kalte Mistbeet oder in Töpfe. Letzteres ist vorzuziehen,
weil die Pflanzen im Mai gleich mit Topfballen ins freie Land gesetzt werden
können. Man kann auch Anfang Mai ins freie Land säen. Sonnenblumen
lieben sonnige Lage.

	100 g	10 g	1 g	Port.
6340 annuus fl. pl. , gefülltblühend, riesenblumig. Höhe 300 cm	M	M	S ₁	S ₁
6345 cucumerifolius , Mischung kleinblumiger Sonnenblumen, sehr reichblühend, schön zum Schnitt. Höhe 150 cm	1.80	— .40	—	15
6350 uniflorus , einblumige Sonnenblume mit rie- sigen Blüten. Höhe 300 cm	1.—	— .35	—	10



6210 *Gaillardia grdf.* „Kobold“.

m *Helichrysum monstrosum* fl. pl.

(Strohblume)

Aussaat: März—April in ein warmes Mistbeet, pikieren vorteilhaft. Ende Mai ins freie Land in sonnige Lage pflanzen. Blütezeit vom Juli bis zum Eintritt des Frostes.

Hohe, gefülltblühende Sorten		100 g	10 g	1 g	Port.
Höhe 80 cm.		M	M	g	g
6360	album , weiß	5.80	1.10	—	25
6362	bruneum , braunrot	5.80	1.10	—	25
6365	Feuerball , leuchtend feuerrot	5.80	1.10	—	25
6368	luteum , gelb	5.80	1.10	—	25
6370	purpureum , purpurrot	5.80	1.10	—	25
6372	roseum , rosa	5.80	1.10	—	25
6374	salmoneum , lachsrot	5.80	1.10	—	25
6378	Mischung hoher , gefülltblühender Sorten	4.—	—70	—	20
Niedrige, gefülltblühende Sorten					
Höhe 45 cm.					
6385	Mischung niedriger , gefülltblühender Sorten	5.60	1.10	—	25

k *Heliotropium* (Sonnenwende, Vanille)

Aussaat: Februar—März ins Warmhaus. Keimt sehr schwer. Besser sind Stecklingspflanzen, die gleichmäßiger wachsen.

	lingspflanzen, die gleichmäßiger wachsen.	100 g	10 g	1 g	Port.
6392	Frau Lederle , tief dunkelblau, sehr großblumig, riesige Blütendolden	M —	M —	2 ₁ —	2 ₃ 40
6394	Frau G. Poschinger , beste niedrige dunkelblaue Gruppensorte	—	6.—	80	40
6396	Marine , leuchtend violettblau, sehr große Dolden, schönste für Gruppen	—	7.20	90	40
6398	Mischung	8.60	1.60	30	25
6400	4 Helleborus niger hybridus (Christrose), mit schönen einfarbigen, weißen bis roten, meist punktierten Blumen in herrlicher Mischung. Höhe 40 cm Samen von Helleborus keimen sehr langsam und unregelmäßig.	31.—	5.—	65	35

4 *Hesperis* (Nachtviole)

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder in Schalen (besser Mitte Mai ins freie Land), Anfang September an Ort und Stelle ins freie Land pflanzen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	g	g
6406	matronalis , rotviolett. Höhe 90 cm	1.80	—40	— 15
6408	matronalis fl. alba , reinweiß. Höhe 90 cm	1.80	—40	— 15

4 *Heuchera* (Purpurglöckchen, Granatrispe)

Aussaat: Mai—Juni in ein kaltes oder mäßig warmes Mistbeet oder Schalen. Später pikieren, jedoch ist dies bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Anfang September ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Ausdauernde Pflanze, die mehrere Jahre ohne Schutz aushält. Zum Schnitt und für Binderei vorzüglich geeignet. Höhe 60 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	g	g
6420	sanguinea splendens , mit dunkelkarminroten Blüten, die in Rispen hoch über dem Laube stehen	—	9.30	1.20 45
6423	sanguinea maxima , mit großen, feurigkarminroten Blüten	—	17.20	2.10 50
6426	sanguinea hybrida , schöne Mischung	—	6.40	—80 40

⊙ m § *Humulus* (Hopfen)

Aussaat: Im April an Ort und Stelle säen, besser ins Mistbeet, keimt schwer. Humulus ist eine einjährige, wertvolle Schlingpflanze, die sich sehr gut zum Beranken von Lauben, Zäunen usw. eignet.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	g	g
6440	japonicus , grünlaubig, sehr schnell- und hochwachsend	2.—	—50	— 15
6444	japonicus fol. variegatus , buntblättrig, sehr schön	3.60	—70	— 20

Iberis (Schleifenblume)

⊙★ Einjährige Sorten

Aussaat: März—April ins freie Land. Blütezeit Juni—Juli. Schön für Einfassungen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	g	g
6450	coronaria , weißblühend, großdoldig, Höhe 25 cm	1.40	—35	— 10
6453	coronaria Empreß (Kaiserin), reinweiß, mit großen Blütenrispen, gut zum Schnitt, Höhe 30 cm	4.40	—80	— 20
6458	umbellata lilacina , lila, Höhe 30 cm	2.20	—50	— 15
6460	umbellata alba , weiß, Höhe 30 cm	2.20	—50	— 15
6462	umbellata carminea , karminrot, Höhe 30 cm	3.—	—60	— 15



6453 *Iberis coronaria* Empreß.

<i>Iberis</i> (Fortsetzung)		100 g	10 g	1 g	Port.
6464	umbellata purpurea (Dunnettii), purpurviolett, Höhe 30 cm	2.20	—50	—	15
6466	umbellata cardinalis (Rose Cardinal), dunkelrosa, prachtvolle, leuchtende Farbe, Höhe 30 cm	3.60	—70	—	20
6472	Mischung einjähriger Sorten, Höhe 30 cm .	1.80	—40	—	15

4 Ausdauernde Sorten

Aussaat: Mai—Juni in ein kaltes oder mäßig warmes Mistbeet. Wo nicht vorhanden, kann man auch Schalen verwenden. Die Pflänzchen später pikieren, jedoch ist dies bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Anfang September ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	g	g
6478	juvunda , rosa, niedrig, sehr gut für Einfassungen, Höhe 10 cm	—	12.80	1.90 45
6480	Königin von Italien , zartrosa, von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung. Blüht sehr reich und lange, sehr gut zum Schnitt, Höhe 15 cm	4.30	—70	— 15
6484	sempervirens , ausdauernd, immergrün, mit reinweißen Blumen, für Steinpartien und zur Binderei vorzüglich geeignet, Höhe 30 cm	19.20	3.20	— 30
6490	k Impatiens Holstii , mit leuchtend zinnberroten Blüten, die in reicher Fülle erscheinen. Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze, die auch im Sommer im Halbschatten Verwendung finden kann. Die Aussaat erfolgt in Schalen warm unter Glas. Später die Pflanzen in Töpfen weiter heranziehen, Höhe 45 cm	—	22.40	2.80 50
6496	4 Incarvillea Delavayi (Freiland-Gloxinie), mit karminrosa Lippenblüten, von denen sich der tiefgelbe Schlund wirkungsvoll abhebt. Die Blüten ähneln der Gloxinie und werden von 60 cm hohen, starken Stielen getragen, Höhe 80 cm	—	8.—	1.— 50

4 *Inula* (Alant)

Aussaat: Mai—Juni in ein kaltes Mistbeet oder Schalen. Die Pflänzchen später pikieren, jedoch bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Anfang September ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	g	g
6500	glandulosa grandiflora , dunkelorange, prächtige Farbe, eignet sich besonders für große Sträuße, Höhe 60 cm	—	7.20	90 40
6504	grandiflora „Goldmarguerite“ , leuchtend gelb, außerordentlich reichblühend, sehr gut für Binderei und zum Schnitt, Höhe 60 cm	23.—	4.—	50 35

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	g	g
6510	⊙§ Ipomea purpurea (Hochwachsende Trichterwinde) gemischt	1.—	—35	— 10

Die Winden sind einjährig und gehören zu den schönsten und schnellwachsendsten Schlinggewächsen. Zur Bekleidung von Lauben, Zäunen, Balkons, Fensterkästen usw. ganz vorzüglich geeignet.

Aussaat: März—April direkt ins freie Land an Ort und Stelle, besser Anfang März ins Mistbeet und, wenn groß genug, ab Anfang Mai ins freie Land an Stangen oder dergleichen pflanzen.

6516 *Kalanchoe globulifera variegata coccinea*, ausgezeichnete Topfpflanze mit scharlachroten Blüten 1000 K. 1.20

Aussaat: Februar—März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, warm unter Glas. Die Pflanzen werden im Sommer sonnig und luftig, bei starkem Regen unter Glas herangezogen. Um schöne, buschige Pflanzen zu erzielen, pflanzt man mehrere Sämlinge in einen Topf. Das Überwintern geschieht bei + 10—12° Celsius. Die Blütezeit beginnt Anfang Februar und dauert gut 8 Wochen an.



6525 *Kochia Childsii*.

m *Kochia* (Sommercypresse)

Aussaat: März—April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Schale. Kochien gehen schon einen Tag nach der Aussaat, spätestens aber zwei bis drei Tage danach auf. Man muß rechtzeitig Luft geben, sonst fallen die kleinen Sämlinge um. Später pikieren oder einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Im Mai ins freie Land an Ort und Stelle setzen. Kochien sind wertvolle Dekorpflanzen, die Cypressen täuschend ähnlich sehen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
6522 <i>trichophila</i> , mit grünlicher Belaubung, die sich im Herbst feuerrot färbt, Höhe 100 cm	1.20	— .35	—	10
6525 <i>Childsii</i> , von gedrunenem Bau, wächst gleichmäßiger als vorstehende Sorte, färbt sich sehr spät rot, behält fast bis zum Spätherbst die frischgrüne Belaubung, Höhe 100 cm	1.20	— .35	—	10

§ *Lathyrus odoratus* (Wohlriechende Edelwicken)

Bei *Lathyrus* ist darauf zu achten, daß manche Sorten nach der Aussaat bzw. während des Keimens sehr empfindlich gegen Nässe sind und soll man daher mit dem Gießen vorsichtig sein. Besonders gilt dies für die zarten Farben, wie weiß, gelblich, lila, hellorange usw. Es kommt sehr oft vor, daß dieselben durch zu große Nässe faulen und kann man dies nicht etwa auf die Keimkraft der Samen zurückführen. Bei mir wird die Keimfähigkeit genau geprüft. Es kommt nur höchstkeimfähiges Saatgut zum Versand.

Riesenblumige Weihnachts-Lathyrus

(Frühblühende Spencer zum Treiben)

Nachstehende Sorten sind eine Auswahl frühblühender, riesenblumiger und langstieliger Spencertypen, die sich ganz hervorragend zum Treiben eignen. Auch für den Anbau im Freien sind dieselben sehr empfehlenswert, da sie zwei bis drei Wochen vor allen anderen Sorten zur Blüte gelangen.

Blau	1 kg	100 g	10 g
6540 Blauer Junge (Blue Boy), rein hellblau	38.40	4.80	90
6543 Harmonie , lavendelblau	38.40	4.80	90
6546 Lavendel (Burpee's), Glycinienblau	38.40	4.80	90
6549 Marine , bestes reines Tiefblau	38.40	4.80	90
6552 Mrs. Herbert Hoover , rein mittelblau	38.40	4.80	90
6555 Treu Blau (True Blue), rein hellblau, sehr großblumig	38.40	4.80	90

Gelbe Farben

	1 kg	100 g	10 g
6564 Kanarienvogel (Canary Bird), tiefes Cremegelb	38.40	4.80	90
6568 Oriental , zartgelb	38.40	4.80	90

Lachs- und Orange-Farben

6572 Mrs. Calv. Coolidge , rein lachsrosa, riesenblumig	38.40	4.80	90
6575 Orange (Burpee's), rein orange	38.40	4.80	90
6578 Orangkönig (Orange King), tief leuchtend orange	38.40	4.80	90

Rosa-Farben

6582 Enchantress , leuchtend rosa	38.40	4.80	90
6585 Rosa Riesen (Giant Rose), größtblumigste reinrosa Sorte	42.—	5.—	100
6588 Zvolanek's Rose , dunkelrosa, leuchtende Farbe	38.40	4.80	90

Rote Farben

6592 Aviator , dunkelrot	38.40	4.80	90
6595 Feuerkönig (Fire King), lachsrot	38.40	4.80	90
6598 Glitters , leuchtend kirchscharlach	38.40	4.80	90
6602 Grenadier , leuchtend scharlach, herrliche Farbe	38.40	4.80	90
6605 Roter Vogel (Red Bird), leuchtend dunkelkarmesin	42.—	5.—	100

Weiß

6609 Schneesturm (Snowstorm), beste reinweiße Sorte	38.40	4.80	90
6615 Prachtmischung frühblühender Spencer zum Treiben	22.40	3.—	60

Riesenblumige Spencer-Sorten

Die nachstehend aufgeführten *Lathyrus* bieten eine Auswahl der besten neuen und neuesten englischen und amerikanischen Züchtungen. Die Blumen der einzelnen Sorten sind sehr groß, edel gebaut, schön gewellt und erscheinen oft zu viere an den langen, festen Stielen. Dieselben sind vollständig echt sowie farbenrein und zum Schnitt vorzüglich geeignet.

Blau

	1 kg	100 g	10 g
6630 Blau <i>Grasmücke</i> , schönes Blau	22.40	3.—	60
6633 Fortuna (Royal Blue), tief dunkelblau	22.40	3.—	60
6636 Glen Eagles , bestes Hellblau	22.40	3.—	60
6639 Reflection , hellblau	22.40	3.—	60
6642 Wembley , zart lavendelblau	22.40	3.—	60

Gelbe und Chamois-Farben

6648 Daffodil , vorzügliche gelbe Sorte	22.40	3.—	60
6652 Fawn (Fawn), gelb mit zartlachsrot	22.40	3.—	60
6655 Fluffy Ruffles , zartfleischfarbigrosa auf cremefarbigem Grund, stark gekraust, blüht häufig gefüllt blühend	22.40	3.—	60
6658 Matchless , gelb, riesenblumig	24.—	3.20	60

Lachs- und Orange-Farben

6662 Barbara , lachsfarben, sehr schön	22.40	3.—	60
6665 Colorado , leuchtend orange, herrliche Farbe	22.40	3.—	60
6668 Happiness (Glück), reizend lachsrosa	22.40	3.—	60
6672 Orange Flamme , rein orange	22.40	3.—	60

Rosa-Farben

6676 Brillant Rosa , tief purpurrosa	22.40	3.—	60
6679 Hercules , hellrosa	22.40	3.—	60
6682 Pinkie , kräftiges Rosa, empfehlenswerte Farbe	22.40	3.—	60

Rote Farben

6686 Sonny Boy , leuchtend zinnoberrot	24.—	3.20	60
6689 Honour , dunkelblutrot, prächtige Farbe	22.40	3.—	60
6692 Juni Flamme (Flaming June), leuchtend scharlach	22.40	3.—	60
6695 2 L. O. , tiefscharlach, die beste und leuchtendste scharlachrote Sorte	22.40	3.—	60

Weiß

6700 Avalanche (Schneeiauwine), neuere weiße, riesenblumige Sorte	22.40	3.—	60
6703 Constance Hinton , reinweiß, schwarzsamig	22.40	3.—	60
6706 Weiß <i>Riesen</i> (King White), reinweiß, sehr große Blumen	22.40	3.—	60

Dunkle Farben

	1 kg M	100 g M	10 g M
6709 Olympia , tief dunkelviolett	22.40	3.—	60
6712 Senator , schokoladenfarbig, gestreift	22.40	3.—	60

Mischungen

6717 Mischung großblumiger Hybriden	7.—	1.—	25
6719 Riesenblumige Spencer-Sorten in farbenreicher Mischung	8.40	1.30	30
6722 Prachtmischung , nur aus den neuesten Sorten zusammengestellt	12.—	1.70	40

4 § Lathyrus latifolius

Aussaat: Mai—Juni ins kalte Mistbeet oder Schalen. Sämlinge später pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Anfang September ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Halten den Winter mehrere Jahre ohne Schutz im Freien aus. Lathyrus latifolius sind winterharte Schlingpflanzen, die sich vorzüglich zum Schnitt und für Blinderei eignen. Blütezeit vom Juni bis September.

6725 latifolius , rot	6729 roseus , rosenrot	100 g M	10 g M	1 g M	Port. S
6727 albus , weiß		3.60	— .70	—	20
6732 In bester Mischung		3.20	— .60	—	15

6736 4. **Leontopodium alpinum** (Gnaphalium), echtes Edelweiß der Alpen. Höhe 15 cm 10 g M 15.—, 1 g M 1.90, 1 Port. 40 S
Aussaat: März—April warm unter Glas in leichte, sandige Erde. Im August pflanzt man an Ort und Stelle. Liebt sonnige Lage. Für Steingärten und Feispartien sehr zu empfehlen.

Levkojen siehe Matthiola. 100 g M 10 g M 1 g M Port. S

6740 4. **Lilium regale** (Königslilie), weiß mit rosa Schein, leicht aus Samen zu ziehen, Höhe 90 cm 7.80 1.40 — 25

6744 4. **Linaria cymbalaria**, lila, schön für Ampeln und Steinpartien, Höhe 10 cm 10.60 2.— 30 25

6748 4. ★ **Linum (Lein) grandiflorum rubrum**, mit großen, leuchtend roten Blüten, besonders schön zu Einfassungen, Höhe 40 cm 1.30 — .35 — 10

m ★ Lobelia erinus (Männertreu)

Aussaat: März—April ins Mistbeet. Sämlinge später pikieren und im Mai ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Lassen sich auch zur Topfkultur verwenden.

6756 erecta pumila splendens , dunkelpurpuroviolett mit großem weißem Auge, eignet sich infolge ihres gleichmäßigen, gedrunenen Wuchses und großen Blühwilligkeit ausgezeichnet für Teppichbeete und Einfassungen, Höhe 10 cm	100 g M	10 g M	1 g M	Port. S
6759 Kaiser Wilhelm , dunkelblau, bekannte Sorte für Einfassungen, Teppichbeete und für Töpfe, Höhe 10 cm	15.40	2.80	40	30
6762 speciosa Kristall-Palast compacta , Blumen tief ultramarinblau, mit dunkler, fast schwärzlicher Belaubung, wächst gedrunen, Höhe 10 cm	13.50	2.10	30	20
	15.40	2.80	35	25

Lobelia hybrida pendula

(Ampel- oder Hängelobelia)

Aussaat: Januar unter Glas. Sämlinge später pikieren, wenn stark genug in Töpfe pflanzen. Blühen von Anfang Juni bis zum Herbst. Sehr dankbare Pflanzen für Ampeln und Balkons.

6766 Hamburgia , mit großen, dunkelblauen Blüten und hängenden Blütenstielen, braunrote Belaubung	100 g M	10 g M	1 g M	Port. S
6769 Saphir , mit tiefblauen Blüten und großem weißem Auge. Starkwüchsige Hängelobelia mit bis zu 60 cm langen Blütenstielen	17.40	3.—	40	30
	19.20	3.20	40	30

4 Lobelia cardinalis

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren, frostfrei überwintern und im Frühjahr ins freie Land.

6772 Königin Victoria , etwa 100 cm hohe Staude mit feurigscharlachroten Blumen und dunkelroter Belaubung. Sämlinge blühen meist erst im zweiten Jahre, dafür den ganzen Sommer hindurch, Höhe 90 cm	100 g M	10 g M	1 g M	Port. S
	—	—	7.10	40

6776 4. **Lunaria biennis** (Judasschilling, Silberblatt, Mondviole) mit großen, silberweißen Samenständen, die zur Trockenbinderei vorzüglich geeignet sind, Höhe 120 cm 3.— — .60 — 15

Lupinus (Wolfsbohne)

Einjährige Sorten

Aussaat: April—Mai an Ort und Stelle.	100 g M	10 g M	1 g M	Port. S
6784 Prachtmischung einjähriger, mittelhoher Sorten, Höhe 60 cm	1.70	— .35	—	10

4 Ausdauernde Sorten

Aussaat: Mai—Juni ins kalte Mistbeet oder Schalen, besser direkt ins freie Land und später an Ort und Stelle pflanzen. Die Sämlinge später pikieren, jedoch bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Anfang September ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Halten den Winter über ohne Schutz im Freien aus.

	Höhe 90 cm.	100 g M	10 g M	1 g M	Port. S
6796 polyphyllus , blau		1.40	— .35	—	10
6798 polyphyllus albus , reinweiße Blüten, die in langen Rispen stehen		2.60	— .50	—	15
6800 polyphyllus roseus , prächtig rosa, in langen Rispen blühend		4.80	— .90	—	20
6806 polyphyllus in bester Mischung		2.20	— .50	—	15
6812 polyphyllus „Downer's neue Spielarten“ , farbenfrohe Mischung, die meist aus chamois und gelben Farbtönen besteht. Auch blaue, purpurviolette und karminrosa Schattierungen sind darin vertreten		5.—	1.—	—	20
6815 arbores „Sonnenschein“ , strauchartige Lupine mit hellgelben Blüten, Höhe 110 cm		6.20	1.30	—	25

4 Lychnis (Lichtnelke)

Aussaat: Mai—Juni ins kalte Mistbeet oder in Schalen. Sämlinge später pikieren, doch ist dies bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Anfang September ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen.

6824 chalcidonica (Brennende Liebe) mit leuchtend scharlachroten Blüten, die in dichten Dolden an der Pflanze auftreten, Höhe 90 cm	100 g M	10 g M	1 g M	Port. S
6828 viscaria splendens (Pechnelke), leuchtend rot, sehr reichblühend, Höhe 50 cm	3.—	— .60	—	15
	6.80	1.20	—	25

4 Malope grandiflora (Trichtermalve)

Aussaat: April ins freie Land recht dünn. Zu dicht stehende Pflanzen verziehen. Liebt sonnige Lage. Blütezeit Juni—Juli. Höhe 100 cm.

6836 alba , weiß	100 g M	10 g M	1 g M	Port. S
6839 purpurea , purpurrot	1.30	— .35	—	10
6845 rosea , rosa	1.30	— .35	—	10
6847 Mischung	1.20	— .35	—	10

Malven, ausdauernde, siehe *Althaea rosea* fl. pl.



6845 Malope grandiflora rosea.

m ♂ **Matricaria** (Mutterkraut, Kamille)

Aussaat: März–April ins mäßig warme Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren. Bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Von Mitte Mai an ins freie Land pflanzen. Blühen vom Juli–Oktober.

Matricarien, niedrige Sorten, eignen sich vorzüglich für Rabatten, Einfassungen, Teppichbeete usw. Auch zur Topfkultur gut verwendbar.

6854	★ eximia nana fl. pl. Goldball , mit goldgelben, dichtgefüllten Blumen, eignet sich sehr gut für Einfassungen und Teppichbeete, Höhe 25 cm	100 g	10 g	1 g	Port.
		ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
6858	eximia grandiflora fl. pl. , reinweiß, großblumig, sehr schön zum Schnitt, Höhe 50 cm	23.—	4.—	50	35
		6.80	1.20	—	25



6920 **Dresdener Sommer-Levköjen**, schneeweiß.



6982 **Nizzaer Winter-Levköjen**, Mandelblüte.

m **Gefülltblühende Sommer-Levköjen** (*Matthiola annua fl. pl.*)

Der Kultur von Levköjen widme ich die größte Sorgfalt und führe nur ganz vorzügliche, stark ins Gefüllte fallende Sorten, die in keiner Beziehung übertroffen werden können.

Aussaat: Anfang März recht dünn ins Mistbeet in sandige, abgelagerte Erde. Nach Aufgang müssen die Pflanzen bei gutem Wetter soviel als möglich an die Luft gewöhnt werden. Man gieße die Pflanzen nur dann, wenn die Erde trocken ist. Blütezeit vom Juni–September.

Levköjen gehören unstreitig zu den schönsten, beliebtesten und bekanntesten Sommerblumen. Die herrlich duftenden Blumen eignen sich vorzüglich zum Schnitt und zur Binderei.

Sehr wichtig!

Es läßt sich bei den Levköjen trotz verantwortungsvoller züchterischer Bearbeitung nicht vermeiden, daß sich beim Blühen ein gewisser Prozentsatz einfacher Blumen zeigt. Verschiedentlich angestellte Versuche haben ergeben, daß die im Saatbeet in den ersten zwei Tagen erscheinenden Sämlinge fast ausschließlich einfache Blumen hervorbringen. Man unterziehe sich deshalb der kleinen Mühe und ziehe die in den zwei Tagen herauskommenden Sämlinge aus.

Quedlinburger Sommer-Levköjen

Frühblühende, dichtverzweigte Klasse. Höhe 30 cm.

6866 weiß	6874 hellblau
6868 rosa	6876 dunkelblutrot
6870 reingelb	6878 karmin
6872 dunkelblau	6880 fleischfarben

Einzelne Farben . . 100 g ℳ 19.60, 10 g ℳ 2.80, 1 g 35 ℳ, 1 Port. 20 ℳ

6885 **In bester Mischung** 100 g ℳ 16.20, 10 g ℳ 2.30, 1 g 30 ℳ, 1 Port. 20 ℳ

Großblumige Sommer-Levköjen

Zeichnen sich durch kräftigeren Wuchs, größere Blumen und längere Blütezeit aus, Höhe 35 cm.

6890 weiß	6900 brillantrosa
6892 rosa	6902 dunkelblutrot
6894 kanariengelb	6904 lilatrot
6896 dunkelblau	6905 fleischfarben
6898 hellblau	6907 chamois

Einzelne Farben . . 100 g ℳ 20.40, 10 g ℳ 2.80, 1 g 35 ℳ, 1 Port. 20 ℳ

6910 **In bester Mischung** 100 g ℳ 16.80, 10 g ℳ 2.30, 1 g 30 ℳ, 1 Port. 20 ℳ

Dresdener remontier. Sommer-Levköjen

Vorzügliche Klasse von sehr kräftigem Wuchs und großen, lockeren Blütenständen. Blüht bereits Mitte Juni und entwickelt nach dem Schneiden fortgesetzt neue Blütentriebe, Höhe 50 cm.

6920 schneeweiß	6932 blutrot
6922 rosa	6934 apfelblüten
6924 kanariengelb	6936 chamois
6926 dunkelblau	6938 fleischfarben
6928 hellblau	6940 brillantlila
6930 dunkelkarmin	6942 zartsilberlila

(Kaiserin Augusta Victoria)

Einzelne Farben . . 100 g ℳ 20.40, 10 g ℳ 2.80, 1 g 35 ℳ, 1 Port. 20 ℳ

6944 **In bester Mischung** 100 g ℳ 16.80, 10 g ℳ 2.30, 1 g 30 ℳ, 1 Port. 20 ℳ

Bismarck-Sommer-Levköjen

Sehr großblumige, auffallend schöne Sommer-Levköje. Baut sich hoch und pyramidenförmig. Bringt gut gefülltblühende Blumen hervor. Höhe 70–80 cm.

6952 **In bester Mischung** 100 g ℳ 18.50, 10 g ℳ 2.70, 1 g 35 ℳ, 1 Port. 20 ℳ

Excelsior-(Riesen-Stangen-)Sommer-Levköjen

Diese Klasse bringt nur eine Blütenrispe hervor. Die einzelnen Blumen sind sehr groß und für den Schnitt außerordentlich wertvoll. Für Schnittblumenzüchter die schönste Levköje. Sehr frühblühend und hochprozentig gefüllt. Eignet sich sehr gut zum Treiben. Die am frühesten blühende aller Sommer-Levköjen. Höhe 70 cm.

6960 schneeweiß	6964 dunkelblau
6962 rosa	6966 hellblau
6963 karmin	6968 chamoisrosa

Einzelne Farben . . 100 g ℳ 73.50, 10 g ℳ 11.50, 1 g ℳ 1.40, 1 Port. 50 ℳ

6970 **In bester Mischung** 100 g ℳ 70.—, 10 g ℳ 11.—, 1 g ℳ 1.35, 1 Port. 50 ℳ

Frühblühende Nizzaer Winter-Levköjen

Diese Gattung kann, je nach Aussaat, als Sommer- oder Winter-Levköje behandelt werden. Als Winter-Levköje wird sie im August ausgesät und in Töpfen überwintert. Die Blüte erfolgt dann im zeitigen Frühjahr. Für Topfkultur und zum Schnitt gleich wertvoll. Höhe 60–70 cm.

6972 schneeweiß (Mont Blanc)	6978 lilatosa (Königin Alexandra)
6974 rosa	6980 zart fleischfarben
6975 kanariengelb	(Schöne von Nizza)
6976 dunkelblau (violett)	6982 Mandelblüte
6977 hellblau	6984 blutrot

Einzelne Farben . . 100 g ℳ 25.—, 10 g ℳ 4.60, 1 g 60 ℳ, 1 Port. 35 ℳ

6988 **In bester Mischung** 100 g ℳ 21.20, 10 g ℳ 3.70, 1 g 50 ℳ, 1 Port. 30 ℳ

Großblumige Winter-Levköjen

Aussaat: April–Juni unter Glas, August–Oktober in entsprechende Töpfe pflanzen und in einem kühlen, hellen Raume frostfrei überwintern. Bei gelindem Wetter muß fleißig gelüftet werden. Nur gießen, wenn die Erde sehr trocken ist. Blütezeit im Frühjahr. Höhe 50 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
6990 Deutsche Treue (Dunkelblaue Kaiserin Elisabeth)	—	12.—	1.50	50
6992 dunkelblau	—	9.—	1.20	50
6994 dunkelblutrot, extra	—	9.—	1.20	50
6996 Kaiserin Elisabeth , blendend karminrosa, sehr großblumig, prachtvoll	—	12.—	1.50	50
6997 Ruhm von Elberfeld , weiß	—	12.—	1.50	50
6998 Weißer Dame (Weiße Kaiserin Elisabeth), sehr früh, lang andauernder Flor	—	12.—	1.50	50
7000 Mischung großblumiger Winter-Levköjen	—	8.—	1.20	40

7006 **w Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze oder „Rühr-mich-nicht-an“. Sehr interessante Pflanze, die bei der geringsten Berührung die Fiederblättchen zusammenklappt und die Blattstiele am Stengel herabsenkt. Höhe 60 cm 2.20 —.50 — 15

7012 **w Musa ensata** (Banane), sehr schön wirkende Blattpflanze von riesiger Größe. Liebt sonnige, geschützte Lage. Muß reichlich gedüngt und bewässert werden. Frostempfindlich. 100 Korn ℳ 9.— — — 100

Aussaat: Warm in Schalen oder Kästen. Die Bodenwärme soll etwa plus 30 Grad Celsius betragen. Später die Sämlinge in Töpfe mit guter Mistbeerde pflanzen.

Myosotis (Vergißmichnicht)

Prächtige, beliebte Frühlingsblume, die sich vielseitig verwenden läßt. Eignet sich vorzüglich zum Bepflanzen von Frühlings-Beeten, Rabatten usw. Auch zur Binderei und Topfkultur sehr wertvoll.

m **Myosotis oblongata**

Im Februar–März ausgesät, blühen diese 3 Sorten den ganzen Sommer hindurch, Höhe 30 cm.

Schnittsorten

	100 g	10 g	1 g	Port.
ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
7015 perfecta , blau, großblumig, schön	11.60	2.20	30	25
7017 Aibion , himmelblau	24.—	4.20	50	35
7019 Blaue Grasmücke , tiefblau	29.—	4.80	60	35



7044 *Myosotis alpestris* Viktoria.

Myosotis alpestris

Aussaat: Mai—Juni ins kalte Mistbeet oder Schalen. Später Sämlinge pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Man kann auch in geschützter Lage direkt ins freie Land säen. Vor allem muß bis zum Aufgang auf gleichmäßige Feuchtigkeit geachtet werden. Anfang September ins freie Land pflanzen. Halten den Winter ohne Schutz aus.

Sorten zum Schnitt

	100 g	10 g	1 g	Port.
7030 alpestris (Alpen-Vergißmeinnicht), blau, Höhe 30 cm	6.10	— .90	— .20	15
7032 Blauer Korb , tiefes Blau, wächst aufrecht und geschlossen, sehr schön für Rabatten und zum Schnitt, Höhe 30 cm	16.80	2.40	— .30	20
7034 indigo , tief Indigoblau, mit die dunkelste Farbe, die es bei <i>Myosotis</i> gibt. Die Blumen stehen auf langen Stielen und sind daher sehr wertvoll für Binderei und zum Schnitt, Höhe 30 cm	10.—	1.50	— .25	15
7036 Messidor , dunkelblau, spätblühend, sehr schön für Schnitt, Höhe 30 cm	16.80	2.40	— .30	20
7038 robusta grandiflora (Ellse Fonrobert), tiefblau, großblumig, von robustem Wuchs, Höhe 30 cm	8.10	1.10	— .20	15

★ Sorten zu Einfassungen und für Töpfe

7044 Viktoria , himmelblau, bildet niedrige, kugelige Büsche, sehr schön für Einfassungen und zur Topfkultur, Höhe 15 cm	12.—	1.80	— .25	15
7046 Viktoria indigo , tiefblau, von gedungenem Wuchs, das schönste, niedrige Vergißmeinnicht, für Einfassungen und Töpfe, Höhe 15 cm	12.—	1.80	— .25	15
7049 indigo amellorata compacta , tief dunkelblau, mittelhoch, von gedungenem Bau, sehr reichblühend. Ausgezeichnet für Gruppen und Töpfe, Höhe 20 cm	13.50	2.10	— .30	20

★ Sorten für Treiberei

7055 Liebesstern , himmelblau, niedriger, gedrungener Bau, für Töpfe als Winterblüher sehr zu empfehlen, Höhe 20 cm	—	10.40	1.30	30
7057 Isolde Krotz , tiefblau, kräftig und gedungen wachsend, beste Treibsorte für Töpfe, läßt sich schon im Januar treiben, sehr großblumig, Verbesserung der Sorte Ruth Fischer, jedoch etwas höher als diese, Höhe 25 cm	—	—	6.20	70
7059 Marga Sacher , himmelblau, wächst etwas höher als die anderen Sorten, eignet sich daher sehr gut zum Schnitt. Die großen, kreisrunden Blumen erreichen einen Durchmesser von 1½ cm. Widerstandsfähige Sorte gegen Frost, Höhe 30 cm	—	31.—	4.20	50
7061 Ruth Fischer , lebhaft blau, bedeutende Verbesserung der Sorte Liebesstern. Vorzüglich für den Frühjahrsflor im kalten Kasten, Höhe 25 cm	—	17.60	2.60	40
7063 Annemarle Fischer , mit tief dunkelblauen Blumen, die einen Durchmesser von 12×15 mm erreichen, gedrungener Wuchs, dunkelgrüne Belayung, widerstandsfähig gegen Fäulnis und Witterungseinflüsse, Höhe 20 cm	—	—	9.—	80

4★ *Myosotis palustris*

Blühen bei reichlicher Bewässerung od. auf feuchtem Boden während des ganzen Sommers, Höhe 30 cm.	21.20	3.70	— .45	35
7069 palustris , blau, echtes Sumpfvergißmeinnicht				
7071 semperflorens , blau, blüht vom Frühjahr bis zum Herbst	19.20	3.20	— .40	30

Myosotis palustris (Fortsetzung)

7073 semperflorens grandiflora (Nixenaue), das großblumigste, hellblaue Sumpfvergißmeinnicht, eignet sich gut für Binderei	100 g	10 g	1 g	Port.
	19.20	3.20	40	30
7075 semperflorens multiflora „Perle von Ronnenberg“, leuchtend blau, reichblühend	32.—	5.30	65	35
7077 Graf Waldersee , tief dunkelblau	19.20	3.20	40	30

7082 m★ *Nemesia strumosa grandiflora* Suttonil, in reizenden Farben gemischt, Höhe 25 cm

Aussaat: April ins kalte Mistbeet. Blütezeit Juni—September. Eignet sich vorzüglich für Rabatten, Einfassungen und für Töpfe.

◎★ *Nemophila* (Hainblume)

Aussaat: März—April ins freie Land an Ort und Stelle recht dünn. Zu dicht stehende Pflanzen verziehen. Blütezeit Juni—September. Liebt sonnige Lage. Eignet sich vorzüglich für Rabatten und Einfassungen, Höhe 15 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
7086 insignis , himmelblau, prachtvoll	1.40	35	—	10
7088 maculata , weiß mit dunkelvioletten Flecken	1.40	35	—	10
7093 Mischung aller Sorten	1.40	35	—	10

m *Nicotiana* (Tabak)

Aussaat: März—April ins warme Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren und Ende Mai ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Liebt sonnige Lage. Als Gruppen- und Dekorationspflanze besonders geeignet.

	100 g	10 g	1 g	Port.
7098 affinis , mit weißen, langgeröhrten, wohlriechenden Blumen, Höhe 75 cm	3.—	60	—	15
7102 Sanderae , dunkelkarmin, reichblühend, sehr dekorative Pflanze, Höhe 75 cm	4.40	80	—	20

◎ *Nigella* (Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel)

Aussaat: März—Juni recht dünn ins freie Land an Ort und Stelle. Zu dicht stehende Pflanzen verziehen. Blütezeit Juni—September. Nigellen eignen sich vorzüglich zum Schnitt und für Rabatten. Höhe 45 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
7106 damascena fl. pl. Miss Jekyll (Jungfer im Grünen), himmelblau, dichtgefüllt, prachtvolle Schnittblume	— .90	30	—	10
7109 Mischung vieler Sorten	— .80	25	—	15

◎ *Papaver* (Mohn)

Einjährige Sorten

Aussaat: März—Juni recht dünn ins freie Land an Ort und Stelle. Zu dicht stehende Pflanzen rechtzeitig verdünnen, damit verbleibende Pflanzen genügend Platz zur Entwicklung haben. Blütezeit Juni—August. Mohn ist Schmuck für jeden Garten, eignet sich auch sehr gut zum Schnitt.

	100 g	10 g	1 g	Port.
7120 glaucum (Tulpen-Mohn), mit leuchtend scharlachroten, schön geformten Blumen, blüht reich und lange, Höhe 50 cm	4.—	70	—	20
7130 paeoniflorum fl. pl. (gefülltblühender Paeonien-Mohn), Prachtmischung aller Farben, Höhe 90 cm	1.80	40	—	15
7138 rheas fl. pl. (gefülltblühender Ranunkel-Mohn), Prachtmischung vieler Farben, Höhe 60 cm	2.—	50	—	15
7142 rheas Shirley (einfachblühender Seiden-Mohn), Prachtmischung in schönstem Farbenspiel, Höhe 50 cm	1.65	35	—	10
7154 somniferum fl. pl. (gefülltblühender Feder-Mohn), Prachtmischung aller Farben	1.80	40	—	15

4 Ausdauernde Sorten

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder Schalen. Später Sämlinge pikieren, bei dünner Aussaat jedoch nicht unbedingt erforderlich. Anfang September ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Halten den Winter ohne Schutz im Freien aus.

	100 g	10 g	1 g	Port.
7170 alpinum , niedriger Alpenmohn in bester Mischung, Höhe 25 cm	—	7.20	90	40
7173 bracteatum , scharlachroter Riesenmohn, ausdauernd, Höhe 80 cm	6.20	1.30	—	25
7180 orientale , dunkelscharlach, leuchtende Farbe, hoher Staudenmohn, schön für Gruppen, Höhe 100 cm	10.60	2.—	—	25
7182 orientale album (Generalfeldmarschall von der Goltz), weiß, am Grunde der Blumenblätter mit schwarzen Flecken, sehr großblumig, Höhe 100 cm	19.20	3.20	40	30
7184 orientale Prinzessin Viktoria-Luise , zarte lachsfarbige Töne, sehr wirkungsvolle Sorte, Höhe 80 cm	23.—	4.—	50	35
7186 orientale hybridum , in prachtvollen Farbtönen gemischt, Höhe 100 cm	4.—	— .70	—	20

4 Papaver nudicaule (Island-Mohn)

Dieser hervorragende Staudenmohn eignet sich vorzüglich zum Schnitt. Man schneidet ihn am besten in halbgeöffneter Knospe und läßt denselben in der Vase voll erblühen.

Obwohl es sich bei Papaver nudicaule um eine mehrjährige Staude handelt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen, namentlich bei sehr strengem Winter, mit etwas Tannenreisig oder dergleichen zu bedecken, Höhe 40 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	5	5
7194 album , weiß	6.20	1.30	—	25
7196 aurantiacum (coccineum), leuchtend orange	6.20	1.30	—	25
7198 croceum , gelb	6.20	1.30	—	25
7200 roseum , neue Farbtöne vom zartesten Rosa bis tiefsten Lachsrosa	11.—	2.10	—	25
7204 Prachtmischung in herrlichem Farbenspiel	5.80	1.10	—	25

Penstemon (Bartfaden)

Aussaat: Februar—April mäßig warm ins Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Man kann die Sämlinge auch einzeln in Töpfe pflanzen und Anfang Mai ins Freie setzen. Bei zeitiger Aussaat im Frühjahr erzielt man vom Juli an einen reichen Blütenflor, der bis zum Eintritt des Frostes anhält, Höhe 75 cm.

7210 **gentianoides hybridus**, Prachtmischung riesenblumiger Sorten.
100 g M 27.—, 10 g M 4.60, 1 g 60 5, 1 Port. 35 5

7220 **m Perilla nankinensis**, rotbraune Blattpflanze, die sich vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen eignet. Höhe 60 cm.
100 g M 1.60, 10 g 35 5, 1 g — 5, 1 Port. 10 5

Aussaat: März—April warm, Sämlinge pikieren und Ende Mai ins Freie pflanzen. Liebt sonnigen Standort.



7358 *Petunia hybr. grdf. fl. fimb., Goldenes Jubiläum*

m Petunia

Aussaat: Januar—März warm unter Glas. Sämlinge rechtzeitig pikieren. Später einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Mitte Mai an Ort und Stelle pflanzen. Petunien eignen sich vorzüglich zum Bepflanzen von Rabatten, für Veranden, Balkons, Fensterkästen usw.

	10 g	1 g	1000 K.	Port.
	M	M	M	5
7230 Prachtmischung I. Ranges, Höhe 45 cm	1.10	—	—	25

Petunia hybrida fl. pl.

(Gefülltblühende, kleinblumige Petunien)

7236 Prachtmischung gefüllter, kleinblumiger Petunien, Höhe 40 cm	—	8.—	2.20	40
------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	------	----

★ Petunia hybrida nana compacta

(Reichblühende, kleinblumige Zwerg-Petunien)
Sehr schön für Einfassungen, Höhe 20 cm.

7240 multiflora (inimitable), sehr schöne Zwerg-Petunie, mit schönen, rot mit weiß gesternten Blumen	2.10	—	—	25
7244 Himmelsröschen , feurigrosa, niedrig	10.80	1.35	—	40

	10 g	1 g	1000 K.	Port.
	M	M	M	5
7247 Ratsherr , dunkelviolet, niedrig	3.75	—50	—	25
7250 Schneeglocke , schneeweiß, niedrig	3.75	—50	—	25
7253 silberilla , niedrig	4.50	—60	—	25
7258 Prachtmischung kleinblumiger Zwerg-Petunien	2.10	—30	—	20

Petunia hybrida pendula

(Hängende Balkon-Petunien)

7270 alba , weiß	14.40	1.80	1.10	40
7273 kornblumenblau , rein kornblumenblau	14.40	1.80	1.10	40
7276 rosea , rosa	14.40	1.80	1.10	40
7279 Schwarzer Prinz (Black Prince), schwarzrot	14.40	1.80	1.10	40
7282 purpurea , purpurrot	14.40	1.80	1.10	40
7285 venosa , lilarosa, mit dunkelvioletten Adern	14.40	1.80	1.10	40
7288 violacea (Rathaus-Petunie), veichenblau	14.40	1.80	1.10	40
7293 Prachtmischung hängender Balkon-Petunien	12.60	1.60	1.—	30

★ Petunia hybrida grandiflora nana

(Großblumige Zwerg-Petunien)

Für Einfassungen und Töpfe.

7300 Weißer Wolke , niedrig, mit reinweißen Blüten, die einen Durchmesser von 8—9 cm erreichen. Sehr reichblühende Sorte von gedungenem Bau, Höhe etwa 30 cm, vorzüglich für Beete und Töpfe	—	8.—	1.80	40
7302 Brillant , niedrig, leuchtend rosa, sehr gutes Gegenstück zu „Weißer Wolke“, mit gleich guten Eigenschaften	—	7.20	1.60	40

Petunia hybrida grandiflora

(Großblumige Petunien)

7310 alba , reinweiß	—	6.10	1.40	35
7312 Balkonkönigin (Verbesserte Admiration), Grundfarbe der Blüten tief indigoblau mit fünf silberweißen, breiten, gleichmäßigen Streifen. Prachtige Zierpflanze für Balkons, Veranden usw.	—	6.10	1.40	35
7315 brillantrosa , feine lebhaft Farbe	—	6.10	1.40	35
7318 dunkelblutrot mit weißem Schlund	—	6.10	1.40	35
7321 Marktkönigin , dunkelkarmin mit scharlach Hauch, leuchtende Farbe	—	8.35	2.50	50
7324 purpurea , samtig purpur, prachtvoll	—	6.10	1.40	35
7327 violacea (Karlsruher Rathaus-Petunie), dunkelviolet	—	6.10	1.40	35
7332 Prachtmischung großblumiger Petunien	—	5.70	1.20	30

Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana

(Niedrige, großblumige, gefranste Zwerg-Petunie). Sehr schön für Töpfe.

7340 Abendsonne , niedrig, brillantrosa	—	12.15	2.80	50
7342 Gottfried Michaelis , niedrig, leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund	—	12.15	2.80	50
7344 Spitzenschleier , niedrig, weiß	—	12.15	2.80	50

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

(Großblumige, gefranste Petunie)

7352 alba , reinweiß	—	6.45	1.40	35
7354 brillantrosa , prachtvoll, leuchtende Farbe	—	6.45	1.40	35
7358 Goldenes Jubiläum , Neuheit, feingefranste Petunie mit zierlich gekrauster, tiefkarminroter Blumenkrone, die mit einem scharlach Hauch überzogen ist. Schlund leicht bronzefarben auf goldigem Grund. Der goldgelbe Grund verleiht der Blüte ein frohes, festliches Gepräge. Die Blüten treten sehr zahlreich an der Pflanze auf und erreichen einen Durchmesser von 8—9 cm	—	—	—	95
7362 Miranda , feurigbrillantkarmin, Schlund scharlach, stark gefranst und gekraust	—	6.85	1.40	35
7370 Prachtmischung gefranster, großblumiger Sorten	—	6.10	1.40	35

Petunia hybrida grandiflora superbissima

(Großblumige, weitschlundige Petunie)

Diese Klasse besitzt die größten und am schönsten gezeichneten Blumen im ganzen Petunien-Sortiment

7380 Prachtmischung großblumiger, weitschlundiger Sorten	—	9.90	2.60	50
---------------------------------------------------------------------------	---	------	------	----

Petunia hybrida grandiflora fl. pl.

(Großblumige, gefülltblühende Petunie)

7400 Prachtmischung gefülltblühender, großblumiger Petunien	—	22.—	4.—	50
------------------------------------------------------------------------------	---	------	-----	----



7412 *Petunia hybrida* grdf. fimb. fl. pl., „Vollendung“.



7550 *Primula cashmiriana*, lilarosa.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl.

(Großblumige, gefülltblühende, gefranste Petunie)

	10 g	1 g	1000 K.	Port.
7408 Meisterwerk , bringt hundertprozentig gefüllte, großblumige, gefranste Petunien hervor, deren Farbe meist purpurrot mit weiß ist. Aber auch andere Farben sind bereits in der Mischung vertreten	—	53.—	8.40	70
7412 Vollendung , reiches Farbenspiel, wie dunkelrot bis rosa, hellrosa bis weiß. Diese Sorte bringt 85% gefüllte Blumen, die restlichen 15% sind dichtgekraute und gewellte Superbissima Blumen. Kleinblumige, die sonst bei anderen Sorten mit erscheinen, gibt es hier nicht 250 Korn \mathcal{M} 3.—, 100 Korn \mathcal{M} 1.50	—	—	10.—	100
7420 Prachtmischung gefüllter, großblumiger, gefranster Petunien	—	22.—	4.—	50

© *Phacelia*

Aussaat: März—April ins freie Land. Blütezeit Juni—September. Phacellen sind reichblühende Sommerblumen, die ein ganz vorzügliches Bienenfutter liefern.

	100 g	10 g	1 g	Port.
7450 campanularia , mit leuchtend himmelblauen Blüten, großblumig. Höhe 15 cm	5.—	1.—	—	20
7453 tanacetifolia , hellblau, unübertreffliche Bienenfutterpflanze. Höhe 90 cm	1.10	—35	—	10

m Phlox Drummondii grandiflora (Flammenblume)

Einjährige Sorten

Aussaat: Februar—März halbwarm ins Mistbeet oder Schalen. Nach Aufgang reichlich lüften und gut abhärten. Von Ende April ab ins freie Land pflanzen. Blütezeit Juni—Oktober.

	100 g	10 g	1 g	Port.
7459 Mischung großblumiger Sorten in lebhaftem Farbenspiel	8.20	1.60	35	25
7464 cuspidata (Stern-Phlox), mit langgezackten und gezähnten Petalen, in bester Mischung	7.80	1.40	35	25

4 m Phlox perennis (decussata)

Ausdauernde Sorten

	100 g	10 g	1 g	Port.
Aussaat: August—September. Aufgang im Mai des folgenden Jahres. Der ausdauernde Phlox gehört mit zu den schönsten Stauden. Höhe 90 cm.	—	—	—	—
7468 grandiflora , prächtige, sehr lebhafte Mischung	25.—	4.60	60	35

4 m Physalis (Lampionpflanze, Judenkirsche)

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder Schalen. Pflanzen später pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Sobald stark genug, ins freie Land setzen. Höhe 60 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
7470 Alkekengi , mit orangeroten Früchten, gleicht im Aussehen der Sorte Francheti, wächst gedrungener und bringt mehr Früchte als diese	5.—	1.—	—	20
7472 Francheti , mit großen, orangeroten Früchten	5.—	1.—	—	20

m ★ Portulaca grandiflora (Portulakröschen)

	100 g	10 g	1 g	Port.
Aussaat: März—April ins Mistbeet. Blütezeit Juni—September. Portulakröschen eignen sich vorzüglich für Rabatten und Einfassungen. Höhe 15 cm.	—	—	—	—
7484 fl. pl. , gefülltblühende, in bester Mischung	27.—	4.60	60	35

4 m Primula

Freiland-Primeln

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet. Recht feucht und schattig halten. Aufgang nach ca. 3 Wochen. Bei zu dichtem Stand pikieren. Wächst besonders gut in feuchten, schattigen Lagen. Blütezeit April—Mai.

	100 g	10 g	1 g	Port.
<i>4 m Primula auricula</i> (Luiker Aurikeln)	—	—	—	—
7492 Prachtmischung I. Ranges	—	7.80	1.—	40

4 m ★ Primula veris elatior

(Gartenprimel)

	42.—	6.60	—80	40
7496 alba , weiß mit gelbem Auge	55.—	8.50	1.10	50
7498 aurea (Vierländerin oder Vorbote)	—	—	7.60	70
7500 coerulea , blaue Farben, frühblühend	38.40	6.—	—75	40
7504 lutea (Goldstern), gelbe Färbungen	46.—	7.20	—90	40
7506 Rote Farben	34.50	4.90	—65	40
7510 Prachtmischung I. Ranges	—	—	—	—
7520 colossea Prachtmischung , mit riesigen Blumen, von bisher noch nicht bekannten Färbungen	10 Port.	\mathcal{M} 13.50	—	150

4 m Etagen-Primeln

Die Blumen stehen auf kräftigen Stielen quirlartig in 4—5 Etagen übereinander. Eignen sich vorzüglich für Rabatten usw. Gedeihen gut im Halbschatten. Blütezeit Mai—Juli.

	—	7.20	—90	40
7532 bulleyana , neuere Staudenprimel, die aus Ostasien stammt. Die Farbe der Blüten ist ein eigenartiges Aprikosenorange, durchaus winterharte Sorte. Höhe 50 cm	—	—	—	—
7536 japonica , sehr schöne, japanische Primel von kräftigem Wuchs und üppiger Belaubung. Die Blüten stehen auf starken Stielen stufenförmig übereinander. Eignet sich sehr gut für feuchten Boden und schattige Lagen. Sehr schön auch für Töpfe. Diese Sorte weist eine Mischung meist weißer, rosa und roter Farbtöne auf. Höhe 50 cm	23.—	4.—	—50	35

4 m Kugel- oder Kopf-Primeln

7550 **cashmiriana** (capitata), lilarosa, mit prächtigen Blumen, die schon Anfang April ihre Blüten entfalten, eine unserer ersten Frühlingsblumen. Eignet sich auch sehr gut zum Treiben. Höhe 30 cm

	—	39.—	5.70	70
7553 cashmiriana Rubin , rubinrot, sehr schöne Farbe	—	—	22.80	90
7560 denticulata grandiflora , neue Ronsdorfer Hybride, übertrifft die Stammart an Größe bei weitem. Diese Sorte enthält verschiedene Färbungen wie weiß, helllila und violett. Ausgezeichnete Frühlingsblüher, der sich sehr gut für Gruppen und zur Topfkultur eignet. Blütezeit April—Mai. Höhe 30 cm	—	19.20	2.25	50

4 m Flieder-Primeln

(*Primula malacoides*)

Beste Primel für Topfkultur. Bringt ihre reizenden Blüten schon 4 Monate nach der Aussaat in reicher Fülle und eignet sich hervorragend für den Winterflor. In den letzten Jahren hat die Anzucht dieser Primeln wesentlich zugenommen.

	44.—	6.80	—85	40
7570 malacoides , zartlila	—	32.—	4.60	50
7574 malacoides „Brilliantrot“ , rotblühend, großblumig, begehrte Farbe. Das beste Rot dieser Flieder-Primeln	—	16.—	2.30	50
7578 malacoides „Mein Wunsch“ , leuchtend karminrot, von gedrungem Wuchs, ein Massenblüher I. Ranges	—	16.—	2.30	50
7582 malacoides „Treu Rosa“ , lebhaft rosa, sehr schöne Farbe	45.—	7.—	—90	40
7590 malacoides Mischung in schönstem Farbenspiel	—	—	—	—

4 m Verschiedene Primel-Arten

	44.—	6.80	—85	40
7600 cortusoides , mit reizenden, rosenroten Blüten und herzförmigen Blättern, sehr reichblühend. Höhe 25 cm	—	19.—	2.40	50
7606 rosea grandiflora , bringt im April eine Fülle leuchtend karminrosa Blütendolden und gibt Gruppen, Beeten und Felspartien einen reizvollen Anblick. Die beste Frühlingsprimel die wir haben. Höhe 20 cm	—	—	—	—

ASTERN

Meine große Spezialität

Jährlicher Eigenanbau ca. 50 000 Quadratmeter

Topf-Primeln

4 k *Primula obconica grandiflora*

Aussaat: Um im Sommer blühfähige Pflanzen zu haben, sät man im Februar, für Herbst- und Winterblüte Mai—Juni. Man verwendet zur Aussaat sandige, lockere Mistbeeterde, der Samen wird nur schwach bedeckt und unter Glas gestellt. Gleichmäßige Feuchtigkeit und Wärme von etwa 15° Celsius sowie Schutz vor greller Sonne tragen viel zum gleichmäßigen Aufgang und guten Gelingen bei.

Die Obconica-Primeln sind vorzügliche Topfprimeln, die reich und dankbar im Sommer wie im Winter blühen. Die Behandlung ist sehr einfach. Es ist nur darauf zu achten, daß die Primeln nicht zu warm, sondern mehr luftig stehen, gleichmäßig feucht gehalten und vor Sonnenbrand geschützt werden. Die Blütezeit beginnt schon 4—5 Monate nach der Aussaat.

	10 g	1 g	1000 K	Port.
	M	M	M	S
7620 alba , weiß, großblumig	—	8.35	1.90	45
7624 Berliner Rot , dunkelrot, mit großen, prächtigen Blumen, sehr beliebte Marktsorte . . .	—	9.10	2.—	50
7628 Friesdorfer Lachsrosa , lachsrosa, sehr großblumig, willig wachsend	—	6.40	1.40	40
7632 Königsee , prächtig leuchtend blau, riesenblumig, eine Farbe, die an Schönheit alle in ihrem Sortiment übertrifft, sehr reichblühend	—	20.—	4.40	120
7636 Lienig's Markt Ideal , dunkelpurpurrot mit gelbem Auge, gesunder, aufrechter Wuchs, außerordentlich starkstielig, sehr wirkungsvolle Farbe	—	20.—	4.40	120
7640 Perle vom Niederrhein , dunkelkupferrot, großblumig, reichblühend, neuere Sorte . . .	—	10.40	2.10	50
7644 Schneelawine , reinweiß, riesenblumig, blühwillig, farbenrein. Ein Winterblüher von großer Zukunft	—	13.50	3.—	80
7646 Zukunft , tief dunkelkarminrot, eine Farbe von auffallender Leuchtkraft. Riesenblumige Sorte, die gleichmäßige Büsche bildet und mit die beste Primula-obconica-Sorte ist	—	10.—	2.10	50
7650 Prachtmischung großblumiger Sorten . . .	—	7.—	1.40	40

k *Primula chinensis fimbriata* (Gefranste chinesische Topfprimel)

Aussaat: Um im Winter und Frühjahr blühende Pflanzen zu haben, sät man im Juli in leichte, sandige Erde, hält bis zum Aufgang gleichmäßig feucht und pikiert die Pflanze mehrere Male. Später pflanzt man die Sämlinge in 12-cm-Töpfe und überwintert bei 3—4 Grad Wärme. Für genügend Luft und Licht ist Sorge zu tragen. Zur Herbstblüte wird im April—Mai ausgesät und in derselben Weise weiter behandelt.

7660 **Prachtmischung** 1 g M 3.40, 1000 Korn M 4.80, 100 Korn M —.75, 1 Port. 30 S

4 m *Pyrethrum hybridum*

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Pflanzen, sobald stark genug, ins freie Land pflanzen. Halten den Winter im Freien aus. Blütezeit Mai—Juni.

Pyrethrum gehört mit zu den schönsten Stauden, die ein wertvolles Schnittmaterial liefern. Höhe 80 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	S	S
7670 alba , weiß	19.20	3.20	40	30
7673 atrosanguineum , blutrot	38.40	6.—	75	40
7676 carneum , fleischfarbig	19.20	3.20	40	30
7680 James Kelway , tief dunkelblutrot, sehr begehrt, Schnittblume	27.—	4.60	60	35
7684 roseum , rosa	19.20	3.20	40	30
7688 Mischung einfachblühender Sorten	8.20	1.60	—	25
7696 fl. pl., gefülltblühende und halbgefülltblühende Sorten in bester Mischung	54.—	8.50	110	50

Gefüllter Pyrethrum bringt nur einen geringen Prozentsatz gefüllter und halbgefüllter Blumen hervor.

4 m ★ *Pyrethrum partenifolium*

Eignen sich sehr gut für Einfassungen und Teppichbeete.

Aussaat: März, Anfang April ins Mistbeet, später pikieren und wenn groß genug, auspflanzen. Überdauern den Winter.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	S	S
7700 aureum , sehr schöner, niedriger Pyrethrum mit goldgelber Belaubung	3.—	—60	—	15
7706 aureum selaginoides , farnblättrig	2.60	—50	—	15

⊙ *Reseda odorata grandiflora*

Aussaat: Bis auf ameliorata, der ins Freie gesät werden kann, Anfang März ins Mistbeet säen und später in Töpfe verpflanzen. Blütezeit Juni—Oktober. Reseda ist eine beliebte Gruppenpflanze, eignet sich auch vorzüglich zum Schnitt. Reseda ist infolge seines Wohlgeruchs sehr beliebt. Für Topfkultur eignen sich sehr gut die Machet-Sorten.

Höhe 30—40 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	S	S
7720 ameliorata , rötlich, sehr großblumig, echt 1 kg M 10.—	1.80	—35	—	15



7742 *Reseda odorata grandiflora* „Victoria“.

Reseda (Fortsetzung)

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	S	S
7724 Bismarck , verbesserter Machet, von robustem gedrungem Wuchs, mit sehr großen, rötlichen Blütenrispen	5.60	1.10	—	25
7728 Gollath , mit riesigen, leuchtend roten Blütenrispen	23.—	4.—	—	35
7732 Machet , mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, auch sehr gut zum Schnitt	4.—	—70	—	20
7735 Machet-Rubin , mit sehr großen, leuchtend scharlachroten Blütenrispen. Sehr reichblühende Sorte, die sich vorzüglich zur Topfkultur und für Beete eignet	9.40	1.80	—	25
7738 Rote Riesen , mit großen, roten Blütenrispen, von pyramidalem Wuchs	4.—	—70	—	20
7742 Victoria , leuchtend rot, reichblühend	6.20	1.20	—	25
7745 Mischung vieler, schöner Sorten	3.60	—70	—	20

⊙ *Rhodanthe* (Sonnenfögel, Rosenstrohlume)

Aussaat: März—April ins kalte Mistbeet oder Freiland (falls lockerer Lehm- oder Sandboden vorhanden; geht im schweren Boden nicht auf). Blütezeit Juni—September. Liebt sonnigen Standort. Rhodanthen sind zierliche Immortellen, die sich zum Schnitt und zur Binderei sehr gut eignen.

Höhe 30 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	S	S
7760 maculata , rosa mit dunkler Mitte	3.60	—70	—	20
7763 maculata alba , glänzend weiß	3.60	—70	—	20
7766 Manglesi , rosa, mit dunkler Mitte	3.60	—70	—	20
7770 Mischung obiger Sorten	3.40	—60	—	20

m *Ricinus* (Wunderbaum)

Aussaat: März—April warm ins Mistbeet oder Schalen, später in Töpfe pflanzen und Mitte Mai ins Freie setzen.

Ricinus eignen sich besonders als Blattpflanzengruppe und als Einzelpflanzen im Rasen.

	1 kg	100 g	10 g	Port.
	M	M	S	S
7786 zanzibaricensis , Mischung, mit riesigen Blättern, herrliche Dekorationspflanze, Höhe 200 cm	1.60	—35	—	10

m *Rudbeckia* (Sonnenhut)

Aussaat: April ins kalte Mistbeet. Blütezeit Juli—Oktober. Rudbeckien liefern langstielige Schnittblumen.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	S	S
7794 Meine Freude , leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte, vorzüglich zum Schnitt, Höhe 40 cm	4.80	—90	—	20
7798 fl. pl., gelb , gefülltblühend, sehr gut zum Schnitt und als Dekorationsstaude. Höhe 200 cm.	23.—	4.—	50	35

m *Saintpaulia* (Usambara-Veilchen)

Aussaat: Januar—Februar ins Warmbeet oder Schalen. Samen ist sehr fein, daher gar nicht oder nur sehr schwach zu bedecken. Sämlinge mehrmals pikieren. Später in Töpfe pflanzen. Usambara-Veilchen sind dankbare, sehr reich- und lange blühende Topfpflanzen.

	10 g	1 g	1000 K.	Port.
	M	M	M	S
7810 lonantha grandiflora , tiefdunkelblaues, großblumiges Usambara-Veilchen, prächtige Zimmerpflanze, Höhe 10 cm.	—	76.—	4.80	60

m *Salpiglossis* (Trompetenzunge)

variabilis grandiflora

- Aussaart: März—April ins kalte Mistbeet oder direkt ins freie Land. Blütezeit Juni—September. Sehr schöne Rabattenpflanze.
- | | 100 g | 10 g | 1 g | Port. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 7820 Prachtmischung in reichem Farbenspiel. Höhe 80 cm | 6.20 | 1.20 | — | 25 |
| 7826 superbissima (Kaiser-Salpiglossis) in bester Mischung. Höhe 60 cm | 11.60 | 2.20 | — | 25 |
- Der Wuchs dieses *Salpiglossis* ist säulenförmig. Die Blüten ähneln den *Superbissima*-Petunien. Das Farbenspiel dieser Mischung ist sehr reichhaltig.

m *Salvia splendens*

Aussaart: Januar—April halbwarm. Blütezeit Juli—Oktober. Salven eignen sich für Gruppen und Rabatten. **Samen eigener Ernte.**

- | | 1000 K. | 10 g | 1 g | Port. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|
| 7836 „Feuerball“ , glühend scharlachrot, übertrifft an Leuchtkraft alle Gruppenpflanzen. Ich liefere nur deutsche Saat, die der ausländischen gegenüber viel voraus hat. In der Hauptsache blüht die deutsche Saat früher und reicher und ist vor allem gleichmäßiger im Wuchs. Höhe 45 cm | 3.— | 6.— | — | 75 35 |
| 7840 compacta „Feuerzauber“ , mit leuchtend scharlachroten Blüten, sehr früh- und reichblühend, Wuchs niedrig und kompakt, ähnlich der Sorte <i>Rakete</i> , jedoch viel frühblühender als diese. Sehr empfehlenswerte Sorte. Höhe 25 cm | 5.40 | 14.— | 1.80 | 70 |
| 7844 „Feuerzwerg“ , wächst etwas höher wie die schnell bekanntgewordene Sorte „Feuerzauber“, blüht früher auf wie diese und hat vor allen Dingen größere und längere Blütenrispen wie „Feuerzauber“. Das weithin leuchtende Rot ist etwas dunkler und wirkt dadurch noch schöner. Besonders wertvoll wird „Feuerzwerg“ dadurch, daß an dieser die bei „Feuerzauber“ oft beobachtete Welke der Blütenrispenspitzen nicht auftritt und der Samen der Sorte „Feuerzwerg“ besser keimt. Höhe 30 cm | 5.— | 12.— | 1.50 | 50 |
| 7848 „Frühglut“ , ähnelt im Wuchs der altbekannten Sorte „Feuerball“, ist nur niedriger wie diese und gleichmäßiger im Wuchs. Ganz besonders beachtenswert ist die frühe Blütezeit, worin sie alle anderen Sorten bei weitem übertrifft. „Frühglut“ ist, wo höhere <i>Salvensorten</i> bevorzugt werden, jeder anderen vorzuziehen. Höhe 40 cm | 4.50 | 12.— | 1.50 | 50 |
| 7852 „Rakete“ , leuchtend scharlach, niedrig, reichblühend, widerstandsfähig, kompakt wachsend, blüht später als obige Sorten. Höhe 30 cm | 5.60 | 9.90 | 1.25 | 40 |
| 7860 4 <i>Salvia argentea</i> (Silbersalbei), mit großen, silberweißen, behaarten Blättern, zur Einfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet. Höhe 120 cm | 4.— | — | — | 20 |
| 7870 4 m ★ <i>Saxifraga</i> (Steinbrech) <i>decipiens grandiflora hybrida</i> , großblumige, moosartige Hybriden, eignet sich vorzüglich für Felspartien, Einfassungen usw. Höhe 30 cm | 38.40 | 6.— | — | 75 40 |

m *Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.*

Aussaart: März—April ins kalte Mistbeet oder Schalen. Im Mai ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Lieben sonnige Lage. Blütezeit Juli—Oktober. *Scabiosen* sind einjährige Sommerblumen, die sich vorzüglich zum Schnitt eignen. Höhe 90 cm.

- | | 100 g | 10 g | 1 g | Port. |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 7878 Die Fee , himmelblau, prächtig | 4.80 | — | — | 20 |
| 7882 Mohrenkönig , schwarzpurpur, langstielig | 4.80 | — | — | 20 |
| 7886 Prachtmischung | 3.20 | — | — | 15 |

7889 4 m *Scabiosa caucasica perfecta*,

azurblau, mit großen, sehr schön gebauten Blumen, wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude. Aussaat: Ende Mai, Anfang Juni ins Mistbeet. Besser ist, die Sämlinge zu pikieren und wenn groß genug, direkt ins Freie setzen. Blütezeit Juni—Oktober. Höhe 100 cm.

☉ *Schizanthus hybridus* (Spaltblume)

Aussaart: Im März oder auch im Herbst direkt ins freie Land an Ort und Stelle. Liebt sonnige Lage.

- | | 100 g | 10 g | 1 g | Port. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 7897 grandiflorus , neue Hybriden, gemischt. Höhe 45 cm | 3.20 | — | — | 15 |
| 7904 wisetonensis Excelsior-Mischung , bildet schön gedrungene Büsche mit zahlreichen, prachtvoll gefärbten Blüten. Eignet sich sehr gut zur Topfkultur. Höhe 40 cm. | 11.60 | 2.20 | — | 25 |

☉ ★ *Silene pendula* (Leimkraut)

Aussaart: März—April ins freie Land oder auch für Frühjahrsblüte im September bis Anfang Oktober. Blütezeit bei Märzsaat Juli—September. *Silenen* eignen sich hervorragend für Einfassungen und Teppichbeete.

- | | 1 kg | 100 g | 10 g | 1 g | Port. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----|-------|
| 7912 Einfache Sorten in bester Mischung
1 kg M 6.40, 100 g M 1.—, 10 g 35 S, 1 Port. 10 S | | | | | |
| 7920 m <i>Solanum Hendersonii</i> „New Paterson“ , dichtbesetzt mit großen, scharlachroten Früchten, die gut über dem Laube stehen. Etwa 50 cm hoher, geschlossener Wuchs. Als Topfpflanze für Laden- und Marktverkauf sehr wertvoll | 27.— | 4.60 | 55 | 35 | |

Statice (Strandnelke, Sandflieder)

m Einjährige Sorten

Aussaart: Februar—April ins Mistbeet oder Schalen. Von April ab ins freie Land pflanzen. Sehr wertvoll für Trockenbinderei und zum Schnitt. Höhe 80/90 cm.

- | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|
| 7930 Bonduelli , gelb, für Binderei sehr beliebt | 12.80 | 1.80 | 40 | 15 |
| 7934 sinuata atrocoerulea , dunkelblau | 12.80 | 1.80 | 40 | 15 |
| 7938 sinuata atrocoerulea Rasse Kampf , leuchtend tiefblau, Verbesserung der bekannten Sorte <i>atrocoerulea</i> . Das Blau bei Rasse Kampf ist schöner und die Blütendolden größer | 12.80 | 1.80 | 40 | 15 |
| 7942 sinuata candidissima , weiß | 12.80 | 1.80 | 40 | 15 |
| 7946 sinuata rosea , rosa | 12.80 | 1.80 | 40 | 15 |
| 7950 Suworowii , mit langen, rosenroten Blütenrispen | 32.— | 4.— | 70 | 20 |



7840 *Salvia splendens compacta*, „Feuerzauber“.



7844 *Salvia splendens*, „Feuerzwerg“.

4 m Ausdauernde Sorten

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder Schalen. Sämlinge später pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Pflanzen, wenn stark genug, ins freie Land setzen.

	1 kg	100 g	10 g	Port.
7960 Incana hybrida nana , weißblühend, Höhe 35 cm	32.—	4.—	—,70	20
7964 dumosa , silbergrau, bildet dichte Blütenkissen mit festen, drahtartigen Stielen. Verbesserung der Sorte tatarica, Höhe 40 cm	64.—	7.80	1.40	25
7968 tatarica , weißblühend, besonders schön für Blinderei, Höhe 35 cm	32.—	4.—	—,70	20

w Streptocarpus hybridus grandiflorus

Aussaat: Im März in leichte, sandige Erde warm in Schalen oder ins Mistbeet. Blüten etwa 6 Monate nach der Aussaat. Streptocarpus sind leicht zu kultivierende Topfpflanzen, deren Blüten schön gezeichnet sind und in den herrlichsten Farben leuchten. Blüten bei mäßiger Wärme den ganzen Winter hindurch.

	10 g	1 g	1000 K.	Port.
7978 Prachtmischung neuer, großblumiger Hybriden, Höhe 30 cm	—	9.60	1.60	40



8010 Tagetes erecta nana fl. pl., „Goldkrone“.

m Tagetes (Goldsammetblume, Studentenblume)

Aussaat: April ins Mistbeet oder Schalen in leichte Erde. Später Sämlinge pikieren und von Mitte Mai ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Liebt sonnige Lage. Höhe 70/80 cm.

m Tagetes erecta fl. pl.	1 kg	100 g	10 g	Port.
(Hoher, großblumiger, gefüllter Tagetes)				
7990 aurantiaca , goldgelb, dichtgefüllt	44.80	5.60	1.10	25
7994 Goldlicht , leuchtend goldgelb, mit großen, leicht gewellten Blütenblättern. Die Blüten sind gleichmäßig in der Form und haben einen Durchmesser von 8 cm. Sehr schöne, neue Farbe	64.—	7.80	1.40	25
7998 Schwefelblüte , tief schwefelgelb, nelkenblütig, Blüten gut gefüllt, sehr großblumig. Der unangenehme Duft, der bei den anderen Tagetesarten festzustellen ist, ist bei dieser Sorte fast verschwunden. Sehr empfehlenswerte neue Sorte	96.—	11.60	2.20	25
8004 Mischung hoher, gefülltblühender Sorten	38.40	4.80	—,90	20

m Tagetes erecta nana fl. pl.

(Mittelhoher, großblumiger, gefüllter Tagetes)

8010 Goldkrone , mit großen, goldorange-farbenen Blüten, deren chrysanthemumartige Mitte von einem Rand breiter Pedalen umgeben ist. Die Blüten stehen auf langen Stielen, sind wohlriechend und stehen sehr zahlreich auf der etwa 60 cm hoch werdenden Pflanze. Goldkrone ist eine vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 60 cm	—	8.20	1.60	25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	------	----

m ★ Tagetes patula nana fl. pl.	1 kg	100 g	10 g	Port.
(Niedriger, gefüllter Tagetes) Höhe 30 cm				
8020 aurea , goldgelb, niedrig	52.—	6.40	1.30	25
8023 brunea , braunrot, niedrig	52.—	6.40	1.30	25
8028 Farbenklang , goldgelb mit braunroter Manschette, gleichmäßiger Wuchs und verhältnismäßig feine Belaubung. Sehr wirkungsvolle Sorte	56.—	6.80	1.30	25
8032 Goldball , leuchtend goldgelb, großblumig, hervorragende Farbe	42.—	5.—	1.—	20
8038 Morgenröte , gelbrod getuscht	48.—	5.80	1.40	25
8042 Robert Beist , dunkelrotbraun	42.—	5.—	1.—	20
8048 Mischung niedriger, gefülltblühender Sorten	25.60	3.20	—,60	15
8050 Spezialmischung niedriger, meist hellgelber, oranger und purpurbrauner Blüten, deren Blütenblätter rot gerändert sind. Diese Mischung enthält nur Sorten von gleichmäßigem Wuchs	96.—	11.60	2.20	25

m ★ Tagetes patula nana fl. pl. Liliput

(Niedriger, gefülltblühender Zwerg-Tagetes)

8060 Braunroter Zwerg , Blumen braunrot, gelb gerandet. Höhe 20 cm	42.—	5.—	1.—	20
-------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-----	----

m ★ Tagetes patula nana

(Niedriger, einfacher Tagetes)

8066 Ehrenkreuz , goldgelb, braunrot gefleckt, bekannte und bewährte Sorte für Einfassungen. Höhe 20 cm	22.40	3.—	—,60	15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	------	----

8080 m ★ Tagetes signata pumila , mit kleinen, goldgelben Blüten, die sehr zahlreich an der Pflanze auftreten. Diese Sorte bildet runde Büsche von 35 cm im Durchmesser, ist feinlaubig und eignet sich hervorragend zu Einfassungen. Höhe 25 cm	70.—	8.50	1.60	25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	----

8088 4 m Thalictrum dipterocarpum	100 g	10 g	1 g	Port.
(Wiesenraute), mit lilarosa Blüten, die in reich verzweigten Rispen an der Pflanze auftreten. Die feine und zierliche Belaubung ist vielfach gefiedert. Sehr schöne Schnitt- und Schmuckstaude. Im Winter mit Tannengrün bedecken. Höhe 110 cm	19.20	3.20	—,40	30

8092 4 m Tritoma (Kniphofia) Uvaria grandiflora , auch Raketenblume genannt, prächtige, ausdauernde Dekorationsstaude mit großen, orangefarbenen Blütenköpfen. Aussaat April—Juni in ein mäßig warmes Mistbeet oder Schalen. Pflanzen, sobald stark genug, ins freie Land setzen. Es ist ratsam, die Sämlinge zu pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Bei strenger Kälte ist es zweckmäßig, die Pflanzen mit Tannengrün oder dergleichen zu bedecken. Höhe 100 cm	19.20	3.20	—,40	30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	------	----

8098 4 m Trollius hybridus (Trollblume), neueste großblumige Hybriden in schönem Farbenspiel. Höhe 50—60 cm	—	10.40	1.40	50
Trollius-Samen keimt sehr langsam. Man setzt denselben am besten dem Froste aus.				

○ Tropaeolum (Kapuzinerkresse)

Die hochrankende Kapuzinerkresse (Tropaeolum Lobbianum) ist eine einjährige, sehr reichblühende Schlingpflanze, die zur Bekleidung von Lauben, Balkons, Zäunen und dergleichen sehr gut geeignet ist. Die Tropaeolum majus fl. pl.-Sorten sind etwas großblumiger, ranken jedoch nicht so hoch wie Tropaeolum Lobbianum. Die Sorte Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Kapuzinerkresse) rankt nicht, sondern bildet runde, dicht mit Blüten besetzte Büsche, die sich vorzüglich zu Einfassungen eignen.

Aussaat: Ende April oder Anfang Mai direkt an Ort und Stelle. Blütezeit Juni bis Oktober.

○ § Tropaeolum Lobbianum

(Hochrankende Kapuzinerkresse)

8110 Prachtmischung hochrankender Kapuzinerkresse	7.20	1.10	35	10
--------------------------------------------------------------------	------	------	----	----

○ ★ Tropaeolum majus nanum

(Zwerg-Kapuzinerkresse)

8120 Prachtmischung niedriger Kapuzinerkresse. Höhe 30 cm	7.20	1.10	35	10
----------------------------------------------------------------------------	------	------	----	----

○ § Tropaeolum majus fl. pl.

(Rankende Kapuzinerkresse)

8126 Goldglanz , goldgelb, gefülltblühend	8.80	1.30	35	10
8130 Scharlachglanz , orangefarben, halbgefüllt	9.60	1.40	35	10

8138 ○ Tunica saxifraga (Felsnelke), rosa, niedrig, für Fels- und Steinpartien. Höhe 25 cm	—	3.60	70	20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	----	----

10 Valeriana (Baldrian)

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Pflanzen, wenn stark genug, ins freie Land an Ort und Stelle setzen. Halten den Winter ohne Schutz im Freien aus. Baldrian sind sehr schöne Stauden, die sich sehr gut zum Schnitt und zur Binderei eignen. Höhe 90 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	5	5
8150 Prachtmischung aller Farben	4.60	— .80	—	20

Valeriana officinalis (Baldrian), begehrte Arzneipflanze, siehe Seite 13.

8160 1/2 m Verbascum olympicum

(**Königskerze**), sehr schöne Dekorationsstaude mit gelber Blütenpyramide und kräftigen, silberweißen Blättern, die eine Rosettenform bilden. Mehrere Pflanzen, zu einer Gruppe vereinigt, haben eine wunderbare Wirkung. Die Aussaat soll, da die Pflanzen langsam wachsen, schon März—April ins Mistbeet stattfinden. Später pikieren und wenn groß genug, ins Freie setzen. Pflanzen sterben nach der Blüte ab. Höhe 180 cm.

15.40	2.80	40	30
-------	------	----	----

m ★ Verbena hybrida (Eisenkraut)

Aussaat: Februar—März ins warme Mistbeet oder in Schalen. Nach Aufgang pikieren und Anfang Mai ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Verbenen sind ohne Zweifel eine der besten und beliebtesten Sommerblumen, die sich infolge ihrer Farbenpracht vorzüglich zu Gruppen, Rabatten, Beeten und Einfassungen eignen. Blütezeit von Ende Juni bis zum Eintritt des Frostes. Höhe 40 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	5	5
8170 candissima , reinweiß	13.—	2.55	40	30
8174 coerulea , dunkelblau, schön	11.60	2.20	35	25
8178 Defiance , feurigscharlach, feinblättrig, zierlich	23.—	4.—	50	35
8190 Prachtmischung	9.40	1.80	35	25
8197 Mammut-Mischung , größtblumige Sorten in reichem Farbenspiel	19.20	3.20	40	30

8210 m ★ **Verbena venosa**, leuchtend violett, reichblühend, für Teppichbeete und Rabatten, sehr wirkungsvolle Farbe. Blüht sehr lange, mitunter bis November 9.40 1.80 35 25
Bei der Aussaat ist zu beachten, daß der Samen etwas schwer keimt. Höhe 30 cm.

m Viola cornuta (Hornveilchen)

Aussaat: Juni ins Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Pflanzen, wenn stark genug, ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Halten den Winter im Freien aus. Hornveilchen blühen außerordentlich reich, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein. Eignen sich vorzüglich für Beete und Einfassungen. Höhe 15/20 cm.

Kleinblumige Sorten zum Schnitt	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	5	5
8220 1/2 gradlis , dunkelsamtblau mit kleinem weißem Auge	34.60	5.60	70	40
8224 1/2 G. Wermig , dunkelblau, langgestielt, reichblühend	—	9.60	120	50

Kleinblumige Sorten für Rabatten und Beete

8230 ★ 1/2 **Blaue Schönheit**, mit wunderbaren, reinblauen Blüten und ganz gleichmäßigem Wuchs. Reichblühende Sorte, die ihren Namen mit Recht trägt 13.40 2.60 40 30

8234 ★ 1/2 König Heinrich , mit 2-2 1/2 cm großen purpurvioletten Blüten und himmelblauer Mitte. Die Blüten sind dunkel gestreift und weisen ein chromgelbes Auge auf. Sehr reichblühende und kompakt wachsende Sorte. Prachtvolle Beet- und Rabattenpflanze . . 10 Port. M 7.50	—	—	—	80
8237 ★ 1/2 Prachtmischung kleinblumiger Sorten	12.80	2.55	40	30

Großblumige Sorten

8240 1/2 Admiration , dunkelblau, großblumig	13.80	2.60	40	30
8244 1/2 Blaue Perfection , prächtig blau	15.40	2.80	40	30
8248 1/2 Firmament , himmelblau	15.40	2.80	40	30
8252 1/2 lutea splendens , gelb, großblumig	11.—	2.10	35	25
8256 1/2 Ilona , weinrot	12.60	2.50	40	30
8260 1/2 Thüringen , dunkelblau mit weiß	12.60	2.50	40	30
8265 1/2 Prachtmischung großblumiger Sorten	13.80	2.60	40	30
8270 1/2 Farbenwunder , sehr schöne Mischung kleinblumiger Sorten in lebhaften, bisher noch nicht bekannten Farben. Die Blüten stehen frei über dem Laube. Die Pflanzen bleiben auch im Alter niedrig und gedungen. Sehr schöne Beet- und Gruppenpflanzen	23.—	3.40	45	35

2 m Viola odorata (Wohlriechendes Veilchen)

Aussaat: Um sicheren Aufgang zu erzielen, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im Frühjahr des nächsten Jahres. Man kann den Samen dem Froste aussetzen. Höhe 10 cm.

	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	5	5
8280 Hamburger Treibveilchen , blau	27.—	4.60	60	35
8285 Kaiserin Augusta , dunkelblau	23.—	4.—	50	35
8290 Königin Charlotte , dunkelblau, großblumig, Blumen aufrecht tragend	17.40	3.—	40	30



8325 Viola tric. max., Pirnaer frühbl. Riesen, Prachtmischung.

m 1/2 Viola tricolor maxima (Riesen-Stiefmütterchen, Pensees)

Die Kultur von Stiefmütterchen ist seit Jahren der Hauptzweig meines Geschäfts. Besonderer Wert wird auf kräftigen Wuchs der Pflanzen, Reinheit der Farben und Größe der Blumen gelegt. Ich scheue weder Mühe noch Kosten, die einzelnen Sorten zur Vollkommenheit zu bringen und dürfte dies von anderen Züchtern kaum überboten werden.

Aussaat: Juni—Juli ins kalte Mistbeet oder Schalen. Man kann auch auf ein gut zubereitetes Beet ins Freie säen. Bis zum Aufgang muß die Aussaat regelmäßig feucht und schattig gehalten werden. Später die Pflanzen pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Sobald die Pflanzen stark genug, ins freie Land, auf 15—20 cm Abstand, pflanzen. Lieben nährhaften, nicht zu trockenen Boden in freier, sonniger Lage.

Ein gewisser, kleiner Prozentsatz falscher Pflanzen zeigen sich bei Stiefmütterchen trotz bester Kultur immer wieder. Meistens blühen diese wenigen Pflanzen früher auf und hat es dadurch zuerst den Anschein, daß die Sorte übermäßig Farbenfehler hervorbringt. Ich bitte meine geehrte Kundschaft, erst die Sorte voll erblühen zu lassen, wo sich dann herausstellt, daß die Sorte in Farbenreinheit gut ist und nur die ersten Blüher ein falsches Bild ergeben haben. Verfrühte Reklamationen können durch Beachtung dieses kleinen Merkmals vermieden werden.

1 Gramm = etwa 700 Korn

Pirnaer frühblühende Riesen	100 g	10 g	1 g	Port.
	M	M	5	5
Diese Klasse zeichnet sich durch große Blumen und frühes Blühen aus.				
8300 weiß mit Auge	10.80	2.—	30	25
8305 gelb mit Auge	10.80	2.—	30	25
8310 dunkelblau , sehr schöne Farbe	10.80	2.—	30	25
8315 hellblau	10.80	2.—	30	25
8320 weinrot , weinrote Farbtöne	12.—	2.40	35	30
8325 Prachtmischung	9.90	1.80	25	20

Viola tricolor maxima hiemalis (Frühblühende oder Eisstiefmütterchen)

Die schönste Gattung für Beete und Rabatten. Zeichnen sich durch frühes und reiches Blühen aus.

8340 Blue Boy , silberlila, sehr schöne Farbe	7.60	1.10	20	15
8344 Elskönig , silberweiß mit blauem Auge	7.60	1.10	20	15
8348 Hellos , rein goldgelb	7.60	1.10	20	15
8352 Himmelskönigin , hellblau	7.60	1.10	20	15



8380 *Viola tric. max. hiemalis*, Wintersonne.

<i>Viola</i> (Fortsetzung)	100 g M	10 g M	1 g S	Port. S
8356 Jupiter , untere Blumenblätter purpurviolett, obere lasurblau in weiß auslaufend	7.60	1.10	20	15
8360 Märzzauber , dunkelsamtblau, wirkungsvolle Farbe	7.60	1.10	30	15
8364 Mars , ultramarinblau mit dunklem Auge	7.60	1.10	20	15
8368 Nordpol , reinweiß	7.60	1.10	20	15
8372 Orangekönig , orange, sehr schöne, wirkungsvolle Farbe	7.60	1.10	20	15
8376 Weinrot , weinrote Spielarten	9.50	1.40	20	15
8380 Wintersonne , goldgelb mit dunklem Auge, alte, bekannte Sorte	7.60	1.10	20	15
8384 Wotan , schwarz	7.60	1.10	20	15
8390 Mischung winterblühender Riesen-Stiefmütterchen	6.70	1.—	20	15

Trimardeau oder Riesen-Stiefmütterchen

Diese Klasse bringt sehr große Blumen hervor, die von festen Stielen aufrecht getragen werden. Der Wuchs dieser Sorten ist kräftig und gedungen.

	100 g M	10 g M	1 g S	Port. S
8420 alba pura (Schneewittchen), reinweiß	12.10	2.10	30	25
8424 atropurpurea , dunkelpurpurviolett, sehr schöne Farbe	10.—	1.75	25	20
8428 aurea pura (Goldelse), reingelb	13.40	2.50	30	25
8432 Blauer Domino , obere Blumenblätter hellblau, untere schwarzpurpur, lebhafte Farbe	14.90	2.50	30	25
8440 Cardinal , leuchtend kardinalrot, sehr leuchtende Farbe	13.40	2.50	30	25
8444 Feuerkönig , obere Blumenblätter feurig purpurrot, untere leuchtend goldgelb, mit großen, dunkelbraunen Augen	10.—	1.75	25	20
8450 gelb mit großem dunklem Auge	11.20	1.90	25	20
8455 Germania , sehr schönes Farbenspiel. Die Blumenblätter sind an den Rändern meist gewellt oder gekraust und wirken hierdurch wie gefülltblühend	22.20	3.20	40	30
Goldelse siehe aurea pura!				
8464 Großfleckige Pariser , feinste Mischung gelb- und weißgründiger Sorten, meist großer, fünf- fleckiger Blumen	12.—	2.10	30	25
8470 hellblau	12.10	2.10	30	25
8475 Kaiser Wilhelm , ultramarinblau mit großem dunklem Auge	9.50	1.60	25	20
8480 Lord Beaconsfield , (Halbrauer), mit purpur- violetten Blumen, deren obere Blütenblätter weiß umflort sind	10.90	1.90	25	20
8486 Mohrenkönig , schwarz, samtig	12.10	2.10	30	25
8492 Prinz Heinrich , dunkelblau	12.10	2.10	30	25
Purpurperle siehe atropurpurea				
Schneewittchen siehe alba pura				
8512 Vulkan , leuchtend dunkelrot mit fünf schwarzen Flecken	19.30	3.20	40	30
8518 Weiß mit Auge , reinweiß, mit großen, violetten Flecken auf den unteren drei Blütenblättern	10.—	1.75	25	20
8525 Prachtmischung riesenblumiger Sorten	10.—	1.75	25	20
8530 Elitemischung , überwiegend rote und braune Farbtöne. In Größe und Farbenpracht un- überrtroffen	21.60	3.80	50	30

Mischungen

	100 g M	10 g M	1 g S	Port. S
8325 Mischung Pirnaer frühblühender Riesen-Stiefmütterchen	9.90	1.80	25	20
8390 Mischung winterblühender Riesen-Stiefmütterchen	6.70	1.—	20	15
8415 Mischung großblumiger Stiefmütterchen	8.20	1.50	25	20
8525 Mischung Riesen-Stiefmütterchen oder Trimardeau	10.—	1.75	25	20
8530 Elitemischung , überwiegend rote und braune Farbtöne. In Größe und Farbenpracht un- überrtroffen	21.60	3.80	50	30
8578 Prachtmischung Schweizer Riesen-Stiefmütterchen in herrlichem Farbenspiel	30.20	4.90	60	40

Schweizer Riesen

Hervorragende, neue Rasse, von kräftigem Wuchs, mit außergewöhnlich großen, edelgeformten Blumen und teilweise seltenen Farbtönen.

Da sich alle Schweizer Riesen-Sorten erst einige Jahre in Kultur befinden und die meisten Stiefmütterchen-Sorten zur züchterischen Vollendung teilweise Jahrzehnte gebraucht haben, ist es unausbleiblich, daß sich in den Schweizer Riesen-Sorten teilweise höhere Prozentsätze falscher Pflanzen zeigen, als in den altbekannten riesenblumigen Sorten. Ich bitte meine geschätzte Kundschaft höflich, dieses zu bedenken.

	100 g M	10 g M	1 g S	Port. S
8540 Alpenglühcn , dunkelscharlachrote Farbtöne, riesige Blumen, sehr schön	33.60	5.25	65	40
8546 Blaue Adria , tiefultramarinblau	33.60	5.25	65	40
8550 Berna , leuchtend dunkelviolet, kräftiger, gedrungener Wuchs, mit sehr großen Blumen, sehr schön	33.60	5.25	65	40
8556 Firnengold , leuchtend goldgelb, mit dunklem Auge, sehr großblumig, hervorragende Gruppen- sorte	33.60	5.25	65	40
8562 Goldelse (Schweizer Riesen) , reingelb, sehr großblumig	33.60	5.25	65	40
8568 Silberbraut (Mont Blanc), weiß mit großem, blauem Auge, spielt in der Farbe	33.60	5.25	65	40
8573 Thuner See , dunkelblau, riesenblumig, sehr schöne Sorte	33.60	5.25	65	40
8578 Prachtmischung Schweizer Riesen-Stiefmütterchen in herrlichem Farbenspiel	30.20	4.90	60	40

Wahlenbergia (Breitglocke, Klingelblume)

Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet oder Schalen. Sämlinge pikieren, bei dünner Aussaat nicht unbedingt erforderlich. Pflanzen, wenn stark genug, ins freie Land pflanzen. Wahlenbergien sind den Glockenblumen ähnliche Stauden mit großen, schalenförmigen Blumen. Lieben halbschattige Lage und eignen sich sehr gut zum Schnitt. Höhe 70 cm.

	100 g M	10 g M	1 g S	Port. S
8592 grandiflora (Platycodon) , blau	5.—	1.—	25	20
8596 grandiflora alba , weiß	13.80	2.60	40	30



8525 *Viola tric. max.*, Riesen aus der Mischung.

Xeranthemum
annuum
fl. pl. (Papierblume)

Aussaat: März—Mai ins freie Land an Ort und Stelle breitwürfig oder in Reihen. Zu dicht stehende Pflanzen verziehen. Höhe 60 cm.
8610 **Prachtmischung** 100 g M 3.20, 10 g M —.60, 1 Port. 15 S

m Zinnia

Aussaat: Ende April bis Anfang Mai in ein halbwarmes Mistbeet. Ende Mai ins freie Land an Ort und Stelle pflanzen. Zinnien lieben nährhaften, lockeren Boden in sonniger Lage. Öfteres Hacken ist sehr zu empfehlen.

Zinnia elegans fl. pl. Liliput

Höhe 30 cm
Mit kleinen, halbrunden Blüten, die sehr dicht auf langen, straffen Stielen stehen. Die Klasse eignet sich vorzüglich zum Bepflanzen von Beeten und Einfassungen. Vorzüglich geeignet auch zum Schnitt. Zu frühe Aussaaten und Auspflanzen vor Mitte Mai führen bei Zinnien sehr leicht zu Mißerfolgen.
8622 weiß 8630 Rotkäppchen, scharlachrot
8626 goldgelb
Einzelne Farben 100 g M 5.80, 10 g M 1.10, 1 Port. 25 S
8636 **In bester Mischung** 100 g M 5.60, 10 g M 1.10, 1 Port. 25 S

Zinnia elegans fl. pl.

Großblumige, dichtgefüllte Zinnien für Gruppen und zum Schnitt. Höhe 70 cm.
8650 weiß 8662 dunkelscharlach
8654 rosa 8666 fleischfarben
8658 goldgelb 8670 lila
Einzelne Farben 100 g M 3.40, 10 g M —.50, 1 Port. 15 S
8676 **In bester Mischung** 100 g M 2.80, 10 g M —.45, 1 Port. 15 S

Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora

(Gefüllte dahlienblütige Riesen-Zinnie.)
Diese Klasse bringt auf langen, kräftigen Stielen dichtgefüllte, riesige Blumen von 14—16 cm im Durchmesser hervor und ähnelt im Bau einer Riesen-dahlie. Trotz ihrer riesigen Blumen ist dieselbe von großer Blühwilligkeit, so daß der Flor von Mitte Juli bis zum Eintritt des Frostes anhält. Höhe 90 cm.
8690 weiß 8703 karmoisin
8694 kanariengelb 8706 leuchtend scharlach
8698 leuchtend rosa 8709 dunkelpurpur
8700 orange 8712 tief lavendelblau
Einzelne Farben 100 g M 7.80, 10 g M 1.20, 1 Port. 25 S
8716 **In bester Mischung** 100 g M 6.70, 10 g M 1.—, 1 Port. 20 S

Zinnia elegans pumila fl. pl.

(Gefüllte halbhohle Zinnien.) Höhe 40 cm.
8730 **Prachtmischung** gefülltblühender, halbhohler Sorten 100 g M 4.—, 10 g M —.60, 1 Port. 15 S

Zinnia elegans fl. pl. maxima Californische Riesen

Neuere Zinnie, die im Aussehen der bekannten Sorte Zinnia elegans fl. pl. maxima ähnelt. Durch den lockeren Aufbau der Blumenblätter wirkt dieselbe jedoch viel größer und schöner als die eben erwähnte Sorte. Die langen, starken Stiele ermöglichen eine allseitige Verwendung der Blumen und enthält die von mir gelieferte Mischung ganz neue, unter der Zinnia maxima-Sorte noch nicht vertretene Farben. Höhe 90 cm.
8748 **Prachtmischung** in reichem Farbenspiel 100 g M 7.60, 10 g M 1.—, 1 Port. 20 S



8636 Zinnia elegans fl. pl. Liliput, Prachtmischung.

Zinnia elegans fl. pl. maxima (grandiflora robusta plenissima)

(Gefülltblühende Riesen-Zinnien.) Höhe 90 cm.
8770 weiß 8780 rosa 8790 purpurrot
8773 schwefelgelb 8783 dunkelscharlach 8793 fleischfarben
8776 goldgelb 8786 karminrot 8797 violett
Einzelne Farben 100 g M 6.—, 10 g M —.90, 1 Port. 20 S
8800 **In bester Mischung** 100 g M 5.40, 10 g M —.80, 1 Port. 20 S

Zinnia elegans fl. pl. scabiosaeiflora

Neuerer Zinnientyp von eigenartiger Blütenform, die an Scabiosen erinnert. Sehr gute Schmuck- und Schnittsorte. Höhe 80 cm.
8820 **Mischung** meist roter und gelber Farbtöne 100 g M 10.20, 10 g M 2.—, 1 Port. 25 S

Blumensamen-Mischungen

	1 kg M	100 g M	10 g Port.
m Sommerblumen			
8830 Hohe Sorten , gemischt	6.—	—90	35 10
8835 Niedrige Sorten , gemischt	9.80	1.50	40 10
8840 Bienenfutter-Sorten , gemischt	9.80	1.50	40 10
8845 Rankende Sorten für Balkons und Lauben, gemischt	11.40	1.70	40 10
8850 Japanischer Blumenrasen in herrlicher Mischung	14.40	2.—	50 15
8880 Ziergräser für Schnitzzwecke geeignet, in bester Mischung	100 g M 1.60, 10 g M —.35, 1 Port. 10 S		



8780 Zinnia elegans fl. pl., maxima, rosa.



8703 Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora, karmoisin.



8748 Zinnia elegans fl. pl. maxima, Californische Riesen aus der Mischung.

Storbeck's Pracht-Dahlien

Es kommen nur kräftige Landknollen zum Versand, welche den Samensendungen beige packt werden können. Von Mai ab werden junge Stecklingspflanzen mit Topfballen zum Knollenpreise abzüglich 10% abgegeben. — Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte gilt der 10-Stück-Preis. — Bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte tritt eine Ermäßigung von 5% auf den 10-Stück-Preis ein.

Nachstehendes Sortiment enthält eine Auslese der besten neuen und bewährtesten älteren Sorten, welche zum Schnitt wie auch zur Dekoration geeignet sind.

Zeichenerklärung: Ef Einfache Dahlie, E = Edel- oder Kaktus-Dahlie, Pp Pompon-Dahlie, S Seerosen-Dahlie
G Georgine, H = Hybrid- oder Schmuck-Dahlie, Ros Rosetten-Dahlie

Weisse und weisse Sorten

	Klasse	Höhe in cm	10 St. M	1 St. S
9100 Heldeprinzess , reinweiss, sehr reichblühend. Die Blumen sind sehr haltbar	E	80	2.70	30
9103 Neptun . Diese wertvolle Dahlie ähnelt im Wuchs und in der Form der Blume der Sorte Andreas Hofer. Die Farbe ist ein blendendes Reinweiss, das gegen Witterungseinflüsse vollkommen unempfindlich ist. Die drahtartigen Stiele geben den Blumen eine gute Haltung	E	110	5.40	60
9106 Weisser Hirsch , reinweisse Blumen, deren Petalen geschlitzt sind	E	120	6.75	75
9109 Weltfrieden , reinweiss. Von allen weissen Edel-dahlien ist diese die beste für Massenschnitt. Auch für Kranzbinderei sehr zu empfehlen	E	110	4.—	45

Gelbe Färbungen

9115 Frau Ida Mansfeld . Eine Edel-Dahlie von tiefgelber Färbung mit grünlichem Hauch. Die Petalspitzen der gut geformten Blumen sind geschlitzt. Prachtvolle Sorte	E	120	4.—	45
9118 Frau Oberbürgermeister Bracht . Cremegelbe, riesengrosse Kaktus-Dahlie, Blumen-durchmesser (nicht ausgekniffen) ca. 25 cm, Wuchs mittelhoch	E	120	6.75	75
9121 Goldene Sonne . Eine hervorragend schöne Sorte. Die grossen, frei und aufrecht getragenen Blumen sind von schönster feinstrahligter Kaktusform. Von der feinen Terrakottafarbe hebt sich die goldgelbe Mitte sehr wirkungsvoll ab. Eine äusserst feine Schau- und Gebrauchs-dahlie	E	120	4.—	45

Rosa und hellrosa Tönungen

9125 Altmark , rosa mit lila Hauch, langstielig, eine hervorragende neue Sorte, die mit „sehr gut“ ausgezeichnet wurde	E	110	6.75	75
9130 Andreas Hofer , satinrosa auf lichtgelbem Grund, langstielig, reichblühend. Eine der schönsten Züchtungen	E	110	4.—	45
9135 Frau Johanna Ernst , von frisch rosa Farbe, prachtvolle neue Sorte, die durch Farbe und Form überall auffällt. Gute Schnittsorte	E	120	8.20	90
9140 Jugendpracht , zartrosa, mit mattgelbem Grund. Ähnelt der Sorte „Goldene Sonne“, ist noch reichblühender und größer. Prachtvolle ersten Ranges	E	110	4.—	45
9143 Rosa Weltfrieden , rosa, sehr reichblühend, wertvoll für Binderei	E	110	4.—	45

Scharlachrote, blutrote und purpurrote Färbungen

	Klasse	Höhe in cm	10 St. M	1 St. S
9150 Aufrecht . Kaktus-Dahlie. Wunderbare dunkelrote mit karmin überhauchte Blumen, die auf festen Stielen getragen werden	E	120	4.—	45
9153 Helmweh . Prachtige Edel-Dahlie von hohem Wuchs. Die Farbe der letzteren ist schön violett-purpur, im Grunde grünlichgelb	E	120	2.70	30
9156 Hermes , leuchtend rot, in Stiel, Haltung und Farbe genügt sie allen Anforderungen, die an eine gute Schnittsorte gestellt werden	E	110	3.60	40
9159 Köstritzer Vollblut , dunkelblutrot, sehr großblumig, reichblühende Schnittsorte mit leuchtenden Blumen	E	110	3.60	40
9162 Miß Belgium , Prachtssorte, Blumen abgeschnitten sehr lange haltbar. Die schön geformten Blüten sind orangefarbig gefärbt und werden auf langen, kräftigen Stielen getragen	E	120	5.40	60
9165 Nationalbraun , im Grunde hell lederfarbig, sonst hellbraun mit rötlichem Schein	E	80	5.40	60
9168 Riele , Kaktus-Dahlie. Blumen von lachsroter Farbe mit goldiger Mitte	E	100	6.75	75
9171 Schiller , leuchtend lachsrot, ausgezeichnete Schnittsorte	E	120	3.60	40
9174 Strandfeuer , leuchtend lachsscharlach, Blütenblätter an den Spitzen fast völlig geschlossen, nach der Mitte zu krallig gebogen. Hervorragende Schnitt- und Gruppen-Sorte	E	110	3.60	40
9177 Tannenbergs . Kaktus-Dahlie. Die auf kräftigen Stielen getragenen, blutrot auf gelblichem Grund gefärbten Blumen erregen überall Bewunderung. Die Petalen enden in einer kleinen Spitze mit hellgoldgelber Farbe	E	120	8.20	90
9180 Tegernsee , dunkelrot mit samtigem Schein	H	120	5.40	60

Schwarz- und braunrote Farben

9190 Schwarzrot . Große Blume von tiefdunklem Blutrot, nach der Mitte zu fast schwarz erscheinend. Petalen sehr gut gedreht	E	100	2.70	30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	------	----

Lachsfarbene, terrakotta- und bronzefarbene Töne

9195 Baby Royal , lachsfarbig, kleine, krallenförmige Blüten, sehr wirkungsvoll und reichblühend	E	80	5.40	60
9198 Ehrenpreis . Die dunkellachsrosa mit amethyst überhauchten Blumen sind vollendet schön geformt und stehen auf langen Stielen frei über dem Laube	E	124	4.—	45

Belehrendes Buch:

565/67 **Dahlienbuch**, 80 S., eine farbige Tafel, 43 Abb. M 1.05



9121 Goldene Sonne.



9143 Rosa Weltfrieden.



9130 Andreas Hofer.

Preise netto!

Otto Storbeck

Dahlien (Fortsetzung)

	Klasse	Höhe in cm	10 St. M	1 St. S
9203 Goldina . Die schön geformten seerosenartigen Blumen haben eine goldige Färbung, die mit einem rosa Hauch überzogen ist	S	90	4.—	45
9206 Goldrose . Seerosen-Dahlie. Die in großer Menge erscheinenden mittelgroßen Blumen sind fein karminrosa, nach innen in Goldgelb verlaufend, gefärbt	S	100	4.—	45
9209 Lusatia , dunkellachsfarbig, sehr schön	—	—	3.60	40
9212 Neustrelitz , lachsorange mit heller Mitte und straffen Stielen. Eine sehr reichblühende Sorte	E	110	5.40	60
9215 Prunkstück , tief lachsrosa, nach der Mitte zu und im Grunde lachsrot mit bläulichem Ton überhaucht. Verbesserung der Sorte Ehrenpreis, übertrifft diese jedoch in Schönheit	H	130	6.75	75
9218 Unermüdlich , gelblich orangerosa, sehr reichblühend, hervorragende Schnittsorte	E	120	3.60	40
9221 Zernsdorfer Sonne . Hybrid-Dahlie. Farbe hellterakotta mit lichtgelber Mitte. Schnittsorte ersten Ranges	H	—	6.75	75

Zwei- und mehrfarbige Sorten

9228 Bergmannskind , seidenfarbiges Lila mit weißen Spitzen, sehr wirkungsvolle Sorte	H	120	3.60	40
9231 Farbenwunder , zimtfarbig mit weiß. Spitzen. Sehr wirkungsvolle Sorte	E	100	6.75	75
9234 Hans Kunterbunt . Hybrid-Dahlie. Blutrot mit weißen Spitzen, sehr schön	H	120	6.75	75
9237 Paradiesvogel , purpurkarminrot mit weißen Spitzen. Diese Sorte übertrifft alle bis jetzt in den Handel gebrachten zweifarbigen Sorten an Reichblütigkeit	E	110	5.40	60
9240 Rapallo . Hauptfarbe samtig-dunkelbraun. Außenpetalen an der Spitze goldgelb gesäumt, gestrichelt oder getuschelt. Die Rückseite der Petalen ist bronzefarben	H	90	2.70	30
9243 Rektor Feseler , weinrot mit violetten Lichtern und weißen, scharf abgegrenzten Spitzen, prachtvolle zweifarbige Sorte	H	130	4.—	45
9246 Sonnenstrahlen . Edel-Dahlie. Gelb mit zinnoberroten Spitzen. Eine sehr wirkungsvolle Sorte	E	100	3.60	40

Lila und violette Tönungen

9252 Himmelskönigin . Die mittelgroßen, straffstieligen, edel geformten dunkellilafarbenen Blumen eignen sich besonders für die Binderei	E	110	4.—	45
9255 Jolanthe , dunkelviolet, sehr reichblühend	E	100	6.75	75
9258 Märchenpracht , purpurviolett mit weißer Zeichnung, sehr langstielig, gute Schnittsorte, wurde mit „gut“ bewertet	H	110	5.40	60
9261 Meisterstück , Petalen am Grunde breit, spitz auslaufend, zartes reines Fliederblau, im Grunde weißlichgrün hervorsimmernd, sehr gute Schnittsorte	E	90	5.40	60

Riesenblütige Schau- oder Liebhaber-Dahlien

(Für Schnitzzwecke weniger geeignet).

9268 Andenken an W. Lindenschmidt , Riesen-Kaktus-Dahlie. Die Blumen sind von einer feinen Lachsfarbe, die im Grunde lichtercreme schimmert	E	130	8.20	90
9271 Ballegos Glory , mahagonirot mit goldenen Spitzen. Sehr groß	H	120	6.75	75
9274 Landesbauernführer Dr. Wagner , hellgelb, in der Mitte etwas dunkler. Sehr großblumig	H	120	8.20	90
9275 Severins Triumph , Riesen-Dahlie, herrliche Lachsfarbe, eine der schönsten Züchtungen	H	120	6.75	75

Pompon-Dahlien oder Liliput-Georginen

9277 Antenne . Die hellorange Tiefe jeder einzelnen Tüte läuft in einen scharlachrot getuschten u. gestrichelten Saum aus. Da die nach der Mitte zu dichter stehenden Tüten enger gefaltet sind, so erscheint das Herz der Blume fast nur rot. Kl. G, H. 100 cm 10 St. M 2.70, 1 St. 30 S.				
9280 Chamoisröschen , chamois, in Lachsfarbe übergehend. Kl. Pp, H. 80 cm 10 St. M 2.70, 1 St. 30 S.				
9283 Deegens, kleine weiße , reinweiß, Klasse Pp, Höhe 80 cm 10 St. M 2.70, 1 St. 30 S.				
9286 Gretchen Heine , weiß mit karminrosa Spitzen Klasse Pp, Höhe 90 cm 10 St. M 2.70, 1 St. 30 S.				
9289 Herbstzeitlose , hell fliederfarbig. Liebliche Tönungen. Kl. Pp, H. 125 cm 10 St. M 2.70, 1 St. 30 S.				



9277 Antenne.

	Klasse	Höhe in cm	10 St. M	1 St. S
9292 Jonkheer van Citters , altgold mit orange-farbener Mitte und Spitzen	Pp	70	2.70	30
9295 Kochensee , leuchtend rot, die beste Schnittsorte unter den Pompon-Dahlien. Die Blumen stehen auf langen, drahtartigen Stielen über dem Laube	Pp	90	4.—	45
9298 Little Mary , dunkelbraun, sehr schön	Pp	70	2.70	30
9301 Papagel , leuchtend goldgelb mit Blutrot, sehr schöne Sorte, die überall guten Anklang gefunden hat	Pp	80	2.70	30
9304 Rheinlachs , rein lachsfarbig, Prachtsorte unter den Pompon-Dahlien. Die wunderbare Farbe wird überall gefallen	Pp	80	2.70	30
9307 Sonnenschein , kanariengelb	Pp	60	2.70	30
9310 W. W. Rawson , weiß mit zartlila Umsäumung, großblumig	G	120	2.70	30

Einfache Dahlien

9315 Philine , neu, dunkelblutrot, von gleichmäßigem, gesundem Wuchs, Idealsorte für Gruppen und Einfassungen. Hervorragende Sorte	Et	40	2.70	30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	------	----

Samen frischer eigener Ernte von vorstehendem Edel-Dahlien-Sortiment

siehe Seite 38 dieser Preisliste

Dahlien-Sortimente

nach meiner Wahl

Besonders preiswert für Handelsgärtner, Liebhaber und Schnittblumenzüchter

9330	100 Stück in 25 Sorten mit Namen	M 25.—
9333	100 Stück in 10 Sorten mit Namen	M 22.—
9336	50 Stück in 10 Sorten mit Namen	M 12.—
9339	20 Stück in 10 neuen und neueren Sorten mit Namen	M 5.50

9342	100 Stück Pompon-Dahlien in 10 Sorten mit Namen	M 22.—
9345	50 Stück Pompon-Dahlien in 10 Sorten mit Namen	M 12.—
9348	20 Stück Pompon-Dahlien in 5 Sorten mit Namen	M 4.50

9351 **Edel-Dahlien** in vielen Sorten gemischt 100 Stück M 15.—, 10 Stück M 1.80

9354 Sehr vorteilhaftes Dahlien-Angebot für Schnittblumenzüchter

Durch die große Zahl der von mir geführten Schnittsorten ist die Auswahl eines guten Sortimentes für den Besteller sehr erschwert. Ich diene ihm daher gern mit meiner Erfahrung, indem ich die Auswahl der besten und bewährtesten Schnittsorten vornehme. 20 Sorten mit Etiketten 100 Stück M 27.—, 10 Stück M 3.—

Preise nettoll

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

für Frühjahrsplantungen

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte berechne ich den 10-Stück-Preis, bei Abnahme von 25 Stück den 100-Stück-Preis, bei Abnahme von 250 Stück aufwärts den 1000-Stück-Preis. — Der Versand geschieht mit aller Vorsicht, wenn nicht ausdrücklich sofortige Absendung gewünscht wird, nur bei frostfreiem Wetter von März bis Mai. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Ich führe von allen Blumenknollen nur noch allererste Größe, was Sie bitte beim Preisvergleich berücksichtigen wollen.

Riesenblumige Knollenbegonien

I. Größe (von über 3–6 cm Durchmesser)

Lieben halbschattige bis schattige Lagen und Feuchtigkeit. Für schattig stehende Balkonkästen, Rabatten, Beete usw. sehr gut geeignet.

Einfache riesenblumige Knollenbegonien (Begonia hybrida gigantea)

I. Größe

9370 weiß 9376 gelb 9382 feuerrot
9373 rosa 9379 dunkelrot

Einzelne Farben 66.50 7.— 90
9388 **Prachtmischung** 63.— 6.65 80

Gefüllte riesenblumige Knollenbegonien (Begonia hybrida gigantea fl. pl.)

I. Größe

9400 weiß 9406 gelb 9412 feuerrot
9403 rosa 9409 orange 9415 dunkelrot

Einzelne Farben 85.50 9.— 110
9418 **Prachtmischung** 81.20 8.55 100

Ampelbegonien

gefülltblühend (Begonia hybrida pendula fl. pl.)

I. Größe

Bestens für Ampeln, Töpfe usw. geeignet. Nicht in geschlossene Räume stellen.

9430 weiß 9436 gelb 9442 rot
9433 rosa 9439 orange

Einzelne Farben 85.50 9.— 110
9448 **Prachtmischung** 81.20 8.55 100

Vielblumige, gefülltblühende Zwerg-Begonien (Begonia hybrida multiflora nana fl. pl.)

I. Größe

Herrliche Beetpflanze, die bis zum Frost ununterbrochen blüht. Verträgt Sonne besser wie die anderen Knollenbegonien.

9455 **Flamboyant** (Feuerflamme), halbgefüllt. Prachtvolle Sorte. Die halbgefüllten feurigroten Blüten erscheinen sehr zahlreich an der Pflanze 28.70 3.60 40
9460 **Frau Helene Harms**, gefülltblühend (Gelbe Graf Zeppelin). Diese Perle unter den Gruppenbegonien bringt überreich gefüllte, gelbe Blüten, die einen feinen roten Anhauch haben. Prachtsorte 30.— 3.70 40
9465 **Wilhelm Eysser**, gefülltblühend. Bringt leuchtend rote, dicht gefüllte Blüten. Der Wuchs ist sehr kompakt. Sehr schöne Sorte 18.— 2.40 30
9470 **Frau Richard Galle**, sehr ähnlich der Sorte Frau Helene Harms, nur die Blüten haben eine wunder-volle orange Farbe. Diese Sorte wird dadurch ein passendes Gegenstück zur Helene Harms und ist eine wertvolle Bereicherung des Zwerg-Begonien-Sortimentes 38.— 4.70 50

Belehrendes Buch:

509/10 **Blumenzwiebeln und Knollen**, 80 S., 33 Abb. 70 ₪

Gloxinien-Knollen

(Gloxinia hybrida grandiflora)

I. Größe

Die Knollen müssen in einer nicht trockenen Wärme von mindestens 15–20 Grad Celsius gelagert werden.

Prachtvolle Topfpflanze

9490 **Kaiser Friedrich**, scharlach mit weißem Rand 10.— 1.30 15
9493 **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolet mit weißem Rand 10.— 1.30 15
9496 **Königin Victoria**, reinweiß 10.— 1.30 15
9499 **Wandsbeker Blut**, dunkelscharlach, schönste Sorte 12.50 1.60 20
9504 **Prachtmischung** 9.80 1.10 —

Anemonen

I. Größe

Anemonen und Ranunkeln können im Herbst oder Frühjahr gepflanzt werden. Die Frühjahrspflanzung ist besser, da die Knollen durch zu viel Feuchtigkeit leiden. Auch durch mehrere Monate trockene Lagerung verlieren die Knollen nicht ihre Triebkraft.

9520 **Einfache** riesenblumige de Caen, Prachtmischung 1000 St. M 46.60
100 St. M 5.40, 10 St. 70 ₪
9525 **Gefüllte** Sorten, Prachtmischung 1000 St. M 65.50
100 St. M 7.80, 10 St. 100 ₪

Ferrarien (Tigridia)

(Pfauenblumen) Abb. Seite 57

I. Größe

Dieses herrliche Zwiebelgewächs bringt große, an Orchideen erinnernde, getigerte Blumen. Gleiche Behandlung wie Gladiolen. Die Zwiebeln sind, falls nicht sofort gepflanzt, in feuchten Sand einzuschlagen.

9540 **Prachtmischung** 1000 St. M 65.—, 100 St. M 7.50, 10 St. 90 ₪

Montbretia

I. Größe

Prachtvolle Schnittblume.

9550 **Prachtmischung** 1000 St. M 34.—, 100 St. M 3.80, 10 St. 50 ₪

Ranunkeln

I. Größe

Gleiche Behandlung wie Anemonen.

9560 **Prachtmischung** 25.— 2.80 40



9520 Anemonen, einfache „de Caen“.



Teilansicht meiner Gladiolenfelder.

Durch die südlichen Hänge mit sandigem Lehm Boden und künstliche Bewässerung werden sehr große Zwiebeln von schöner heller Farbe geerntet.

Riesenblumige Gladiolen

I. Größe (12–14 cm Umfang)

Eigene, große Kulturen.

f = früh, m = mittelfrüh, s = spät.

Weißer Farben

9580 **Gehelmrat Duisberg**, reinweiß, sehr stark wachsend und großblumig. m 1000 St. M 50.—, 100 St. M 6.20, 10 St. 90 ₪
9585 **Mount Everest**, reinweiß, starker Stiel m 1000 St. M 38.25, 100 St. M 4.80, 10 St. 70 ₪



Gladiolen (Fortsetzung)

- 9590 **Polareis**, reinweiß, kräftiger Wuchs, sehr schön
1000 St. M 40.—, 100 St. M 5.—, 10 St. 80 St.
9595 **Ruhm von Holland**, cremeweiß mit rotem Schlund
1000 St. M 38.25, 100 St. M 4.80, 10 St. 70 St.
9600 **Venus**, cremeweiß
1000 St. M 40.—, 100 St. M 5.—, 10 St. 80 St.
9605 **Weißer Riese** (White Giant), reinweiß, großblumig
1000 St. M 50.—, 100 St. M 6.20, 10 St. 90 St.

Rosa Färbungen

- 9610 **Amerika**, schönes Rosa, gute Sorte
1000 St. M 40.—, 100 St. M 5.—, 10 St. 80 St.
9615 **Halley**, rosalachs, sehr schöne Sorte. Läßt sich gut treiben
1000 St. M 38.25, 100 St. M 4.80, 10 St. 70 St.
9620 **Lady Boreel**, rosaweiß mit karminrotem Fleck
1000 St. M 38.25, 100 St. M 4.80, 10 St. 70 St.
9625 **Marshall Foch**, schönes Zartrosa, großblumig
1000 St. M 38.25, 100 St. M 4.80, 10 St. 70 St.
9630 **Panama**, lebhaft rosa, großblumig, sehr schön zum Schnitt
1000 St. M 44.—, 100 St. M 5.50, 10 St. 80 St.

9635 **Picardy**, Prachtsorte. Erhielt auf Ausstellungen höchste Auszeichnungen. Die Blüten zeigen ein

	1000 St.	100 St.	10 St.
Lachsaprikosenorange. Sie öffnen sich zu acht bis zehn auf einmal, wodurch diese Sorte ganz besonders auffällt	M 44.—	M 5.50	80

- 9640 **Prince of Wales**, sehr schönes Lachsrosa, sehr gute Treibsorte
40.— 5.— 80
9645 **Thomas Edison**, lachsfarbig rosa, großblumig
50.— 6.20 90
9650 **Willy Wigmann**, zartrosa mit karminrotem Fleck
38.25 4.80 70

Gelbe Farben

- 9660 **Niagara**, zartgelb
39.60 4.90 70
9665 **Schwaben**, schwefelgelb mit rotem Fleck
40.— 5.— 80
9670 **Yellow Hammer**, reingelb, gute Sorte
40.— 5.— 80

Orange Farben

- 9680 **Golden West**, orangerot, großblumig, schöne Farbe
1000 St. M 39.60, 100 St. M 4.90, 10 St. 70 St.
9685 **Nancy Hancks**, schön apfelsinenfarbig, reichblühende Sorte mit auffallend schönen Rippen
1000 St. M 44.—, 100 St. M 5.50, 10 St. 80 St.
9690 **Orange-Königin**, orange, reichblühend, schöne Farbe
1000 St. M 44.—, 100 St. M 5.50, 10 St. 80 St.
9695 **Orange-Prinz**, leuchtend orangerot
1000 St. M 39.60, 100 St. M 4.90, 10 St. 70 St.
9700 **Pfizer's Triumph**, lachsfarbig orange, sehr großblumig. Schöne Sorte
1000 St. M 44.—, 100 St. M 5.50, 10 St. 80 St.



9685 Gladiolen riesenblumige „Nancy Hancks“.

Rote Farben

- 9710 **Dr. F. E. Bennett**, leuchtend scharlach
1000 St. M 61.25, 100 St. M 7.60, 10 St. 110 St.
9715 **Early Sunrise**, ziegelrot
1000 St. M 38.25, 100 St. M 4.80, 10 St. 70 St.
9720 **Energie**, hellrot, sehr schön
1000 St. M 39.60, 100 St. M 4.90, 10 St. 70 St.
9725 **Flammendes Schwert**, scharlach, zum Treiben
1000 St. M 38.25, 100 St. M 4.80, 10 St. 70 St.
9730 **„Früheste Rote“**, scharlach, frühe Schnittsorte
38.25 4.80 70
9735 **Hauptmann Köhl**, scharlachrot, dunkel schattiert, beste großblumige, späte Gladiolen. Preisgekrönt
120.— 15.— 220
9740 **Red Beauty**, scharlachrot, sehr schön
50.— 6.20 90
9745 **Red Canna**, leuchtend rot, schöne späte Schnittsorte
38.25 4.80 70
9750 **Virginia**, leuchtend kirschrot, schön
44.— 5.50 80

Blaue und violette Sorten

- 9760 **Baron Jos. Hulot**, schönes dunkles Violettblau
40.— 5.— 80
9765 **Jacoba von Belern**, extra schönes Violett
38.25 4.80 70
9770 **Pelégrina**, reines Dunkelveilchenblau. Erhielt die höchsten Auszeichnungen als beste blaue Sorte der Welt.
61.25 7.60 110
9775 **Perle Brillant**, sehr schönes Porzellanblau, wundervolle Sorte
60.— 7.50 110

Sortimente nach meiner Wahl

- 9785 **Gute Schnittsorten**, früh-, mittelfrüh- und spätblühend, mit Sortenangabe
40.— 5.— 80
9795 **Neueste Prachtsorten**, ganz besonders lang- und starkstielig, dabei viele preisgekrönte Sorten, alles mit Sortenangabe
50.— 6.20 90

Prachtmischung


- 9805 **Riesenblumige Sorten in allen Farben gemischt, 1. Größe**
33.80 4.20 60
9815 **Riesenblumige Sorten in Prachtmischung 2. Größe (10–12 cm Umfang)**
28.— 3.50 40

Papptopf „Erfolg“ DRGM.

Der Anzuchtopf für den fortschrittlichen Gärtner!

Der nebenstehende ideale Papptopf „Erfolg“ DRGM., hat gegenüber anderen Papptopfabrikaten schon von der kleinsten Größe an, einen einmal gelochten Boden, der an eine Längswand des Topfes angeheftet ist und durch sinnreiche Konstruktion in dem gebrauchsfertigen Papptopf bombenfest sitzt.

Die konische Form des Topfes verhindert ein Verfilzen der an den Seiten heraustretenden Wurzeln, wie dieses bei anderen Fabrikaten des öfteren beobachtet werden konnte.



Mein Papptopf „Erfolg“ gehört durch seine hervorragende Beschaffenheit und Stabilität mit zu den besten Töpfen, die heute im Handel sind. Für Frühgemüse-zucht, Stecklingsvermehrung u. dgl. ist dieser Topf nicht mehr zu entbehren.

Lagergrößen	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5
Obere und untere Durchmesser	mm 35x25	45x35	55x40	65x50	70x55
Höhe	mm 45	55	65	70	80
Bei Abnahme von 10000 Stück für das Tausend	M 4.75	5.25	6.—	8.—	10.—
Bei Abnahme von 5000 Stück für das Tausend	M 5.—	5.50	6.50	8.50	10.50
Bei Abnahme von 1000 Stück für das Tausend	M 5.50	6.—	7.—	9.—	11.25
Bei Abnahme von 100 Stück für das Hundert	M —.60	— .80	1.—	1.20	1.50

Es werden berechnet: Bei Abnahme von 50–499 der 100-Stück-Preis; bei Abnahme von 500–4999 der 1000-Stück-Preis; bei Abnahme von 5000–9999 der 5000-Stück-Preis.

Prima Fensterpappe

zur Selbstherstellung von Frühbeetfenstern. Lichtdurchlässig, frostschtützend und hagelsicher.

- 100 cm breit (Rahmenbreite 94 cm) per Meter M —.20
105 cm breit (Rahmenbreite 100 cm) per Meter M —.21
125 cm breit (Rahmenbreite bis 120 cm) per Meter M —.25

Unter 10 m je Breite werden nicht abgegeben. Von 50 lfd. Meter an 10 % Mengenrabatt.

Breitkopf-Befestigungsnägel

aus Stahl ½ kg M —.50 1 kg M —.90

Befestigungsscheiben

aus Hartpappe ¼ kg M —.60 ½ kg M 1.—

Fensterrahmen

für Papierbespannung . . . 94/156 cm 1 Stück M 3.20
10 Stück M 30.—



Pappdosen

für den Samenverkauf

sehr stabile und saubere Ausführung mit Deckel gegen Staub.

Fassungsvermögen ca. 500 g Radies, ca. 400 g Salat oder Zwiebeln usw. Höhe 20,5 cm, Durchmesser 8,5 cm.

1 Stück M —.20
10 Stück M 1.80, 100 Stück M 15.—

Verschiedene gärtnerische Bedarfsartikel



Original Bärtschi's kalt-flüssiges Baumwachs

(Seit 40 Jahren unerreicht.)

In Originaldosen zu

	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5 kg
M	—,38	—,55	—,95	1.65	2.90	5.60	13.—

Edel-Raffiabast

Unentbehrlich als Bindematerial für alle Zwecke in der Gärtnerei
1 kg M 2.50, $\frac{1}{2}$ kg M 1.40, $\frac{1}{4}$ kg M —.90

Extra Qualität!

Das Beste, was es gibt

1 kg M 3.20, $\frac{1}{2}$ kg M 1.90, $\frac{1}{4}$ kg M 1.20, 100 g M —.55

Basthalter

„Unentbehrlich“

Aus starkem Eisenblech, dunkelgrün lackiert, mit einer la Feder ausgestattet. Derselbe kann mittels Schrauben oder Nägeln an der Wand befestigt werden.

1 Stück M 1.65

Bleistift „Wetterfest“

Unentbehrlich zum Beschreiben von Etiketten, Anhängern usw. Die Schrift ist beständig gegen alle Unbilden der Witterung.

10 Stück M 2.25, 1 Stück M —.25

Basthalter „Unentbehrlich“



Raupenleimring

„Rekord“ DRP. angemeldet.

Der wirklich ideale **gebrauchsfertige Raupenleim-Gürtel**. Einfach und sauber in der Anwendung. Kein Beschmutzen der Kleider oder Hände durch Leim. Die Rollen sind in einem Karton verpackt, der mit einem Schlitz versehen ist, aus welchem sich der fertige Gürtel ganz nach Bedarf bequem und leicht herausziehen läßt.

Rollen von	3	6	12 m Länge
M	—,45	—,80	1.45



D. R. G. M.

Handsäpparat „Famos“

Ein kleines Wunderwerk. Samenbehälter aus Glas. Das Köpfende ist aufgeschraubt und ermöglicht dadurch ein leichtes Nachfüllen und Säubern. Die Metallteile sind vernickelt. Eine kleine, leicht drehbare Schraube reguliert auf das genaueste die herauslaufende Saatmenge. Ganze Länge des Apparates 12 cm, Durchmesser 3 cm.


1 Stück M —.90



Blumenstäbe

aus astfreiem Holz gerissen, glatt geschnitten und sauber gearbeitet.

Länge	30	40	50	60	75	85	100	120 cm
1000 Stück M	2.30	3.20	5.—	6.90	9.70	11.50	14.90	23.—
100 Stück M	—,30	—,40	—,65	—,90	1.15	1.40	1.85	2.75



Holz-Etiketten (Prima Qualität)

aus weißem Fichtenholz beiderseits glatt gearbeitet, so daß sich sehr gut darauf schreiben läßt. **Eine Seite ist mit gelber, wetterfester Ölfarbe gestrichen.** Mit Spitze zum Beistecken:

Länge	8	10	12	14	18	20	24	30 cm
1000 Stück M	2.60	3.20	3.85	4.50	6.80	8.—	12.—	17.70
100 Stück M	—,35	—,40	—,45	—,55	—,70	1.—	1.50	2.—



Mit Loch zum Anhängen, eine Seite mit gelber, wetterfester Ölfarbe gestrichen. **Jedes Stück mit nichtrostendem Zinkdraht gehenktelt:**

Länge $7\frac{1}{2}$ cm . 1000 Stück M 4.10, 100 Stück M —.55
Länge 10 cm . 1000 Stück M 5.40, 100 Stück M —.65

Thermometer I

Erd- und Treibhaus-Thermometer (Zylinderthermometer) mit Papierskala, Einteilung der Grade in R und C, in Papierhülle verpackt.
20 cm lang, 1 Stück M —.35


Holzbrett-Thermometer II

auf poliertem Holzbrett mit R- und C-Gradeinteilung, Quecksilber-röhre.
25 cm lang, 1 Stück M —.50

Maximum - Minimum - Thermometer III

auf poliertem Holzbrett, höchste und niedrigste Temperatur anzeigend, mit R- und C-Gradeinteilung, mit Magnet.
26 cm lang, 1 Stück M 2.40

Keimapparat „Jumona“



Der einfachste, zuverlässigste und billigste auf natürlicher Grundlage beruhende Apparat.

Keimapparat „Jumona“ ist aus langjähriger Praxis heraus unter Beachtung der allgemein gültigen physikalischen Naturgesetze konstruiert. Die Verwendung von Ton, Gips, Wollappen, Papier usw. ist vermieden und ist deshalb die Handhabung verblüffend einfach.



Stets gebrauchsfertig, durchaus sicher und zuverlässig in seinen Ergebnissen, ist der kleine Apparat für jeden gewissenhaften Saatenhändler, Landwirt, Gärtner, Mälzer ein unentbehrlicher Mitarbeiter, der vor unliebsamen Enttäuschungen schützt, dessen Arbeit nicht nur kein Geld kostet, sondern im Gegenteil solches reichlich einbringt.

Der Preis des Apparates aus Glas:

Größe $18\frac{1}{2} \times 14 \times 3\frac{1}{2}$ cm, einschließlich Gebrauchsanweisung netto M 1.50

Echte Kunde'sche und Köller'sche Gartenwerkzeuge sind unübertroffen!





Augenveredlungsmesser (Okulirmesser)

	Heftlänge	9½	10	10½	cm	
31a (Kunde)	2.25	2.35	2.55	M		
2056 (Köller)	1.80	1.90	2.—	M		
	Heftlänge	9½	10	10½	11 cm	
30a (Kunde)	2.25	2.35	2.55	2.65	M	
2053 (Köller)		2.—	2.10	M		
	Heftlänge	8	9	10	10½	13 cm
41 H (Kunde)	2.85	—	—	3.—	3.70	M
2061 (Köller)	—	1.90	2.10	—	—	M

Kopulier- und Pfropfmesser

		Heftlänge	9½	10	10½	11 cm
	23a (Kunde)		2.25	2.35	2.55	2.65 <i>M</i>
	148 (Köller)		1.70	1.80	1.90	— <i>M</i>
		Heftlänge	9½		10½	cm
	3123 c (Kunde)		3.80		4.—	<i>M</i>
	2190 (Köller)		2.80		3.—	<i>M</i>
		Heftlänge	10		10½	cm
	251 (Köller)		1.90		2.—	<i>M</i>

Garten- und Baumschulenhuppen

	Heftlänge	9	10	10½	11	12 cm
1 E (Kunde)	—	2.60	2.70	2.90	3.10	<i>M</i>
208-211 (Köller)	2.—	2.30	—	2.65	3.40	<i>M</i>
	Heftlänge	9	10	11	12 cm	
2 E (Kunde)	2.60	2.80	3.—	3.25	<i>M</i>	
	Heftlänge	9½	10½	11	12 cm	
3 E (Kunde)	3.—	3.40	3.60	3.90	<i>M</i>	
213-215 (Köller)	—	3.—	3.40	—	<i>M</i>	
	Heftlänge	10	11	11½	12½ cm	
3 Ea (Kunde)	3.75	4.25	4.75	—	<i>M</i>	
206 (Köller)	—	—	3.80	4.05	<i>M</i>	

Garten- und Rebenscheren

	einschneidige Gartenschere	ganze Länge	20	23 cm
125 (Kunde)			2.25	2.60 M
	doppelschneidig,	ganze Länge		21 cm
483 (Köller)				1.80 M
	einschneidig, Blatt auswechselbar	ganze Länge	18	20 23 cm
1320 (Kunde)			4.10	4.30 5.— M
	zweischneidig, prima Werkmannsarbeit	ganze Länge	17	20 23 cm
135 (Kunde)			6.60	7.50 8.— M
587 (Köller)			5.30	5.60 6.20 M

Abziehsteine

386a (Kunde)	belgischer, gelb auf blau, 125×30 mm	1.—	M
387a (Kunde)	belgischer, gelb auf blau, 175×40 mm	2.50	M

Verschiedene Werkzeuge für den Gartenbau

4657 (Köller) **Baumkratzer**, ganze Länge
31 cm 1.30 M

4640 (Köller) **Idunasäge mit Tülle**
zum Aufstecken auf Stangen,
ganze Länge 47 cm . . 1.75 M

103b (Kunde) **Baum-(Ast-)Säge Dres-**
densia, mit Gußstahlblatt. Blattlänge
30 cm 2.80 M

116 (Kunde) **Baumsäge**, Hohenheimer
Form

Blattlänge	25	30	35 cm
	1.80	1.90	2.— M



Nr. 1825 ½ **Draht- und Blumenbindersehere**, la Qualität, ganz blank, eine Schneide gezahnt. Länge 15 cm M 1.15

Nr. 1825 **Dieselbe**, Schneide nicht gezahnt. M 1.10



Nr. 1828 **Rosen- und Blumenpflückschere**, la Qualität, fein blank, Griffe schwarz lackiert. Länge 18 cm. M 2.20



Nr. 541 ½ **Heckenschere** mit Astabschneider und **Muttersicherung**, kräftig gebaut, Hefte poliert, mit durchgehender Angel, Blätter fein blank.

Ganze Länge	53	58	63 cm
M	3.10	3.30	3.50



Nr. 1866 **Heckenschere**, ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet, **haarscharfer Schnitt** und **spielend leichter Gang**, Schneiden fein blank, polierte Holzgriffe in Stahlhüllen, extra kräftige Schraube, ganze Länge 65 cm M 10.—




Nr. 530/1 **Grasschere**, gebogen, la Qualität, zum Auseinandernehmen beim Schleifen, Griffe schwarz, Schneiden fein blank.

Länge	29	32	34 cm
M	1.50	1.70	1.90



Nr. 536 ½ **Raupen- od. Stangenschere**, doppelschneidig, ganz verzinkt, feinsten Schnitt. Länge 35 cm M 3.15

Nr. 1101 **Runde steyr. Sichel** handliche Form M 1.10



Nr. 1094 **Spargelmesser**, wie vorstehend, **schräge Schneide**, Länge 39 cm M 1.20



Nr. 92 **Häufel**, zum Häufeln von Kartoffeln, Getreide und Gemüse, auch zum Ziehen von Saatkulturen geeignet. Mit Schwanenhals, Meiselspitze und Wollfülle. Breite 20 cm 1 Stück M 3.20



Nr. 96 **Verstellkultivator** für leichteren und mittleren Boden in Garten und Feld. Leichtes Auswechseln der Zinken. Einfaches Drehen der Halteschraube mit der Hand genügt, um das Gerät zu einem ein-, zwei-, drei-, vier- oder fünfzinkigen Gerät zu gestalten.

3 Zinken, verstellbare Breite 2—11 cm	1 Stück	M 1.70
5 Zinken, verstellbare Breite 2—18 cm	1 Stück	M 2.50



Pflanze Nr. 97

Ganz aus Stahl, hohl, federleicht und unverwundlich. Mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand und schützt beim Pflanzen vor Ermüdung. 1 Stück M 1.25

Rechen Nr. 116

Mit Gabeltülle, ist besonders gut ausbalanciert, liegt angenehm in der Hand, daher auch bei größter Inanspruchnahme viel geringere Ermüdung als bei gewöhnlichen Rechen.

Zinken	12	14	16
1 Stück	M 1.50	1.65	1.80

Bügelzughacke Nr. 144

Mit Edelstahlmesser für ziehende Wegereinigung, auch für flache Hackarbeit, vorzugsweise zur Pflege der Rübenkultur verwendbar. Sehr gut ausbalanciertes Gerät.

Breite	15	17,5	20 cm
1 Stück	M 1.70	1.80	1.90



Pflanzleine Nr. 1017

Zum Abstecken der Beete, mit zwei Steckhölzern und 12 m bester Hanfschnur 1 Satz M 1.55

Blumen- und Gartenspritzen

Nr. 90 Mit Zerstäuber aus Messing, Rohrweite 16 mm, Rohrlänge 200 mm
Stück *M* — 85

Nr. 100 Mit Saugvorrichtung, Strahl und abschraubbarem Zerstäuber, aus Messing. Rohrweite 19 mm, Rohrlänge 250 mm Stück *M* 1.55
Rohrweite 19 mm, Rohrlänge 300 mm Stück *M* 1.70

Nr. 101 Mit Saugvorrichtung, Strahl, Brause und Zerstäuber, aus Messing, besonders kräftige und solide Ausführung. Auswechselbare Brause bzw. Zerstäuber lassen sich praktisch im Griff anbringen.
Rohrweite 24 mm, Rohrlänge 240 mm Stück *M* 1.85

Nr. 102 Mit Saugventil, Strahl, Vollbrause und Nebelzerstäuber, aus Messing, schwere und beste Ausführung. Vollbrause auswechselbar am Rohr befestigt. Rohrweite 35 mm, Rohrlänge 400 mm Stück *M* 4.50
Rohrweite 35 mm, Rohrlänge 450 mm Stück *M* 4.75

Nr. 103 Mit Saugventil, Strahl, Brause und Zerstäuber, aus Messing, bestbewährte solide Ausführung. Brause bzw. Zerstäuber wird bei Nichtgebrauch in den Griff eingeschraubt.
Rohrweite 30 mm, Rohrlänge 450 mm Stück *M* 3.80



Nr. 19 **Drehbarer Zerstäuber** für Spritzen Nr. 102 und Nr. 103 passend. Leicht nach jeder Richtung verstellbar. Ermöglicht ein Spritzen sowohl von oben und unten als auch von der Seite, ohne daß man die Körperhaltung ändert.
Stück *M* 1.50

Nr. 210 Hochdruckspritze Für den Luftschutz amtlich anerkannt und zugelassen

Eine Spritze mit großen Leistungen

Druckhöhe ca. 10 m
Strahlweite ca. 15 m
Druckleistung ca. 15 Atm.
Fördermenge pro Stunde ca. 400 Liter
Saughöhe ca. 6–8 m

Hervorragend geeignet zum:

Spritzen v. Bäumen und Sträuchern gegen Schädlinge
Zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen im Gewächshaus und Mistbeet
Zum Spritzen der Mistbeet- und Gewächshauspflanzen, Aussaaten usw., falls keine Wasserleitungen vorhanden

Weitere Verwendungszwecke:

Verspritzen von Schattierfarbe auf Frühbeetfenster und Gewächshäuser
Kalken von Hauswänden, Stallungen usw., Desinfizieren, Spritzen, Verstäuben, Fördern von Wasser

Vollständige Ausrüstung der Spritze Nr. 210:

2½ m Druckschlauch, 2 Strahldüsen, 1 Zerstäuber für feine Vernebelung, 1 Zerstäuber zum Kalken usw., 1 Brause. **Spritze mit Ausrüstung** *M* 25.—
Nr. 4375 **Anderes Erzeugnis** mit gleichen Leistungen einschl. Zubehör *M* 14.—
2 m Saugschlauch mit Armaturen *M* 4.50

Hochdruckspritze Nr. 215:

Ausführung und Zubehör genau wie Hochdruckspritze Nr. 210. Nur durch Zuhilfenahme eines Fußstückes, Ansaugschlauches (3 m) und Saugkorbes ist die Spritze zur Entnahme des Wassers aus großen Kübeln, Teichen usw. geeignet, wogegen die Spritze Nr. 210 das Wasser nur aus Eimern und dgl. entnehmen kann.
Spritze mit Ausrüstung *M* 35.—
Ansaugschlauch, falls die Länge von 3 m nicht ausreicht: *M* 1.15 für das laufende Meter

Continental-Knieschützer (DRGM.)



Läßt sich schnell und sicher mittels Lederriemens an den Knien befestigen. Macht jede Bewegung zwangsläufig mit und hindert selbst beim Gehen nicht. Der Knieschützer besteht aus einer starken Deckplatte mit elastischem Schwammgummipolster, das sich bequem an jedes Knie anschmiegt und somit vollkommen Schutz gegen eindringende und durchdringende Steinchen bietet. Er hat sich glänzend bewährt beim Jäten und Pflanzen, namentlich bei nassem und auch kaltem Wetter.
1 Stück *M* 1.65, 1 Paar *M* 3.30



Sprühkännchen Nr. 65

Verstäuber Nr. 95

Sprühkännchen „Famos“

Sprühkännchen „Dresdensia“ Nr. 65

Sehr zu empfehlen für Blumengeschäfte und Bindereien, für Gärtner und Gartenliebhaber, für Balkon- und Zimmerpflanzen. Aber auch für andere Berufe, z. B. Bienenzüchter usw. Sobald das Kännchen gefüllt ist, bewirkt jeder kurze Druck auf den Knopf feinste Verstäubung. Mit einer Hand mühelos zu bedienen. ¼ Liter Inhalt 1 Stück *M* 2.50

Sprühkännchen „Famos“

Verwendungszweck und Handhabung genau wie Nr. 65. Der Wasserbehälter besteht nicht aus Messing, sondern aus Kunstharz. Es dürfte sich auch dieses Sprühkännchen durch sein gefälliges Aussehen bald gut einführen.
¼ Liter Inhalt 1 Stück *M* 2.20


Verstäuber „Dresdensia“ Nr. 95 DRGM.

Mit im Kork eingelassenem Messingluftrohrchen. Kann auf jeder für den Kork passenden Flasche angebracht werden. Die Verstäubung entsteht durch Auf- und Abbewegen des Kolbens. Sowohl für Wasser als auch für alle dünnflüssigen Medikamente zur Vertilgung von Pflanzenschädlingen geeignet.
Preis ohne Flasche: Größe IV, vernickelt. Ganze Länge 29 cm . . . 1 Stück *M* — 90



Zerstäuberspritze „Sprühfex“

Hervorragende neue Zerstäuberspritze, die durch den angebrachten Behälter mit einem Inhalt von 0,7 Liter sehr viel feinste Zerstäubungen zuläßt. Wirklich ein praktischer Gebrauchsgegenstand 1 Stück *M* 4.50



M. Attenkofersche Wühlmausfalle

Diese Falle ist für Obstzüchter, Landwirte und Gärtner unentbehrlich, da sie vor allen Dingen die sehr scheuen und schwer fangbaren Wühlmäuse, deren Schädlichkeit jedem hinreichend bekannt sein dürfte, sicher fängt. Die Falle ist von privater und staatlicher Seite ausprobiert und glänzend begutachtet. Sie ist leicht, stabil und haltbar, billig und unschwer zu handhaben.

1 Falle kostet einschließlich Stellholz und Haken *M* — 80
1 Falle kostet ohne Stellholz und Haken *M* — 60
1 Stellholz und ein Haken *M* — 20
Neue Ausführung *M* — 75
Zum Aufstellen mehrerer Fallen sind nur 1 Stellholz und 1 Haken notwendig.



Nr. 575

Nr. 575 Maulwurfsfalle

solide Ausführung, leicht aufzustellen, sicher im Fangen 1 Stück *M* — 30

Nr. 35e Patent-Maulwurfsfalle

Keine verlierbaren Teile. Leichtestes Aufstellen und sicherer Fang. Beste Maulwurfsfalle, welche es gibt 1 Stück *M* 1.25



Nr. 35e

Hilfsmittel gegen tierische und pflanzliche Schädlinge

**Winterspritzung
der Obstbäume**
nur mit

zur Bekämpfung von
**Mehltau, Schorf,
Monilia u.s.w.**

Solbar
3%ige Lösung



„Solbar“

(Verbesserte Schwefelbrühe in fester Form)

Das unschädliche Winterspritzmittel. Wirksam gegen Meltau, Schorf, Polsterschimmel, amerikanischen Stachelbeermeltau, Kräuselkrankheit an Pfirsich und Weinstock, Rutenkrankheit der Himbeeren, Blattfallkrankheit der Johannis- und Stachelbeeren, Taschenkrankheit der Zwetschen usw.

Bei der Sommerspritzung außerdem bewährt gegen Meltau an Garten-
gewächsen u. Blumen, Brautfleckenkrankheit der Tomaten, Gurken-
krätze, Stachelbeerraupen, Schildläuse, Rote Spinne, Thrips.

100 g M —.45, 1 kg M 2.—, 5 kg M 7.40



Parasitol I

(Zum Spritzen und Räuchern)

Altbekanntes, sicher wirkendes Spritzmittel gegen alle tierischen Schädlinge, wie Blattläuse, Blattflöhe, Schmierläuse, Raupen, Maden, Milben, Thrips usw., in Gewächshäusern und Freilandkulturen. Parasitol I ist restlos flüchtig, hinterläßt also keinerlei Spritzflecke. Dasselbe kann auch zum Räuchern benutzt werden, wenn das Ungeziefer durch Spritzen schlecht zu erreichen ist. Die Gase dringen in jeden Winkel, ein Vorteil, der für Gewächshäuser besonders wichtig ist. Verdünnbarkeit 1:100.

$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1 kg
M 1.10	2.25	4.—	7.50

Parasitol-Räucherkerzen

Das idealste Schädlingsbekämpfungsmittel für Gewächshäuser und Mistbeetkasten. Einfachste Anwendung, geringe Kosten, sichere Wirkung. Für die zu behandelnden Pflanzen ist das Mittel vollkommen unschädlich. Eine Kerze für ca. 10–15 cbm Luftraum.

Inhalt 24 Stück M 2.10

Inhalt 48 Stück M 3.85

Parasitol Räucherpulver

$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5 kg
M —.60	1.10	2.50	4.75

Parasitol-Erdflöhpulver

Hervorragendes Mittel zur Abtötung und Vertreibung von Erdflöhen sowie Kohl- u. Stachelbeerraupen, auch gegen Ameisen, Schnecken usw. wirksam. Jede Dose enthält einen Streubeutel. Verbrauch 10–15 g pro qm.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5 kg
M —.60	1.—	1.50	3.50	6.60


Parasitol-Erdflöhpulver in Verstäuberboxen

in handlicher Form. Zum Stäuben auch gegen Kohl- und Stachelbeerraupen usw. M —.50 per Dose

Naphtal-Schwefel

Bestäubungspulver gegen Pilzbefall, besonders gegen die echten Meltauarten. Hervorragende Haftfähigkeit, vorzügliche Wirkung.

$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50 kg
M —.60	1.10	2.50	4.50	8.50	20.50	38.—



Handschwefler

„Weka“ No. 1 mit Luftpumpe, Inhalt ca. 0,4 Liter. M 4.—

Hervorragende Mittel zur Ratten- und Mäusevertilgung



Zelio-Körner

in Büchsen, zum Vertilgen von Haus- und Feldmäusen: Büchse mit

25 g	50 g	100 g Inhalt
M —.45	— .85	1.55

Zelio-Paste

in Tuben, zum Vertilgen von Ratten und Wühlmäusen, mit passenden Ködern vermischen und an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auslegen. 1 Tube M 1.35

Körner gegen Mäuse
Paste gegen Ratten
Amtlich empfohlen.

Gegen Kohlhernie

(auch genannt: Kropf, Knollen- oder Fingerkrankheit und Klumpfuß)

Nachstehend aufgeführtes Präparat hat sich bei folgender Anwendung bestens bewährt: Man wähle für Mistbeetaussaat Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver und zwar genügt 1 Kilogramm für 5 Quadratmeter. Für das verseuchte Freiland wird Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger angewendet und zwar reichen 50 kg für 2500 Quadratmeter. Es ist wichtig, auch die Pflanzen im Saatbeet zu behandeln trotzdem das Freiland mit dem Präparat bearbeitet ist.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger ist stark stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend. Kleinere Freilandanpflanzungen kann man auch nur mit Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver bearbeiten, damit der Bezug von zweierlei Präparaten vermieden wird.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver 10 kg M 7.—, 1 kg M —.75

Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger . . 100 kg M 54.—, 10 kg M 6.—, 1 kg M —.65

Benetzungspaste „Tezet 10 S“

Zusatz zu jeder Spritzbrühe aus Kupfer, Schwefel, Arsen, Nikotin usw. gegen Insekten und alle Pilzkrankheiten.

Jede Spritzbrühe hat eine schlechte Benetzung- und Haftfähigkeit und zieht sich, auch wenn mit dem feinsten Zerstäuber verspritzt, zu Tropfen zusammen. Letztere schädigen, vor allen Dingen beim öfteren Spritzen, die Schale der Früchte, die Blüten und Blätter.

Durch die neue Benetzungspaste erhalten die bespritzten Pflanzen usw. einen gleichmäßigen Überzug, wodurch die Wirkung der Bekämpfungsmittel bedeutend erhöht wird. Sogar bei Nelken und ähnlichen Pflanzen hat sich ein Zusatz der Benetzungspaste bestens bewährt.

Man benötigt auf 100 Liter Spritzbrühe

150 bis 250 g Benetzungspaste.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	5 kg
M 1.60	2.75	4.50	17.—

Obstbaum-Karbolineum



Das beste und erfolgreichste Winterspritzmittel für den Obst- und Gartenbau. Vernichtet nicht nur alles Ungeziefer, sondern schafft glatte, gesunde Rinde und gesteigertes Wachstum. Seit drei Jahrzehnten glänzend bewährt.

$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5 kg
M —.75	1.10	2.25	4.—

25 kg in Leihkannen (Kannen werden bei unbeschädigter, frachtfreier Rücksendung zu 75% des berechneten Betrages gutgeschrieben)

für 25 kg ohne Kanne M 10.65
(Kanne extra M 2.50)

für 50 kg ohne Kanne M 19.30
(Kanne extra M 3.50)

Terrasan

vernichtet alle in der Erde lebenden Schädlinge, so z. B. alle Arten Würmer, Maden, Schnecken, Ameisen, Engerlinge, Drahtwürmer, Tausendfüßler, Aichen, Raupen, Larven, Kartoffelkäfer usw. Vertreibt bei sachgemäßer Anwendung sogar Mäuse und Maulwürfe. Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei. 1 kg reicht für 20–25 qm.



$\frac{1}{4}$	1	$2\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$ kg
M —.45	1.15	2.50	4.—
10	25		50 kg
M 7.80	17.50		33.50

Unkraut-ExTM „schafft unkrautfreie Wege und Plätze“

Unkraut-Vertilgungsmittel „Ex“

Radikalste Wirkung.

$\frac{1}{2}$	1	5	10	30	50 kg
— .90	1.60	6.75	11.75	30.—	46.— M

Schattierfarbe

Der beste Sonnenschutz für Mistbeetfenster, Gewächshäuser, Glasdächer usw. Im Gebrauch sehr ergiebig, 1 kg reicht für 50 bis 60 qm, wird mit Wasser angerührt, läßt sich leicht auftragen, ist dauerhaft und widerstandsfähig gegen Regen. Ein besonderer Vorzug liegt darin, daß der Anstrich sich nach kurzem Quellen mit Wasser leicht wieder entfernen läßt.

1 kg M 1.—

2 1/2 kg M 2.40

5 kg M 4.50

Beiz-Mittel



„Uspulun-Universal“

Die billige Naßbeize

Wirksamste Saatbeize zur Vernichtung aller dem Saatgut äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime. Auch zum Desinfizieren der Mistbeete, unterdrückt Vermehrungspilz, Schwarzbeinigkeit, Wurzelbrand und andere schädliche Bodenpilze.

50 g M —.50 100 g —.75 250 g 1.80 500 g 3.45 1 kg 6.50

Ceresan

„Ceresan“, Universal-Trockenbeize

Verhütet Pflanzenkrankheiten, wie Brandfleckenkrankheit der Bohnen, Fleckenkrankheit, Fußkrankheit und Fusarium der Erbsen, Wurzelbrand der Rüben und Gurken, Blattbrand der Gurken, Zwiebelschimmel, Sellerieschorf usw.

200 g M 1.10, 1 kg 4.15

Düngemittel

Hornspäne, mittel

garantiert rein, Stickstoffgehalt ca. 14–15 %

50 kg M 21.—, 5 kg M 2.80, 1 kg M 0.70



Harnstoff — Kali Phosphor „Hakaphos-Neu“

Dieser neue, wirksame Dünger enthält etwa 16% Stickstoff, etwa 16% Phosphorsäure und etwa 20% Kali. Die Verwendung von „Hakaphos-Neu“ bringt gesundes Wachsen, reiche Ernten und vorzügliches Blumenmaterial. Ein Versuch wird zur dauernden Verwendung führen.

Original-Blechdosen zu 500 g M —.95
Original-Blechdosen zu 5 kg M 5.20
Original-Sackpackung zu 25 kg M 8.90

Tüten und Plakate

Farbige, leere Tüten

	1000 St.	100 St.	10 St.
Blumensamen-Tüten	8.50	1.10	—15
Gemüsesamen-Tüten	10.—	1.30	—20
Große Tüten für Spinat, Rapunzel, Erbsen, Bohnen, Mangold, Grassamen, Blumendünger	15.—	1.80	—25

Vorrätige Sorten sind auf der ersten Umschlagseite aufgeführt. Weniger als 100 Stück je Sorte werden zum 10-Stück-Preis abgegeben, von 300 Stück je Sorte kommt der 1000-Stück-Preis in Anrechnung.

Farbige Reklameplakate

für Schaufenster und Ladendekoration. Preise einschließlich Metalleisten und Ösen zum Aufhängen und Papprolle für den Versand. Porto extra.

Plakat Nr. 1 mit 42 Blumen- und 25 Gemüseabbildungen

Größe 60×90 cm, 1 Stück 1.50

Plakat Nr. 2 mit 25 Gemüseabbildungen . . . Größe 45×60 cm, 1 Stück 1.40

Plakat Nr. 3 mit 42 Blumenabbildungen . . . Größe 45×60 cm, 1 Stück 1.40

Plakat Nr. 4 mit 13 Blumen- und 16 Gemüseabbildungen

Größe 40×60 cm, 1 Stück 1.40

Unbedruckte Papiertüten für Sämereien

Die Tüten sind aus glattem, festem Papier gearbeitet und können, da sie in Päckchen zu je 100 Stück gepackt sind, unter 100 Stück einer Sorte nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 500 Stück an wird der 1000-Stück-Preis berechnet.

Nr.	31	31 1/2	32
Inhalt	1 g	3 g	5 g
Ungefähre Größe in cm . .	4 1/2 × 7 1/2	5 × 8	6 × 9 1/2
Preis für 1000 Stück . . . M	1.50	1.60	1.80
Preis für 100 Stück . . . M	—20	—20	—25

Nr.	33	34	35	36
Inhalt	10 g	20 g	30 g	50 g
Ungefähre Größe in cm . .	7 × 11	7 1/2 × 12	8 × 13 1/2	9 × 14 1/2
Preis für 1000 Stück . . . M	2.—	2.30	2.80	3.40
Preis für 100 Stück . . . M	—25	—30	—35	—40

Nr.	37	38	39	40
Inhalt	100 g	125–150 g	200 g	250 g
Ungefähre Größe in cm . .	10 × 16 1/2	11 × 19 1/2	12 1/2 × 20 1/2	14 × 21
Preis für 1000 Stück . . . M	3.60	4.80	5.70	6.80
Preis für 100 Stück . . . M	—45	—60	—75	—80

Nr.	41	42	42 1/2	43
Inhalt	500 g	750 g	1000 g	1500 g
Ungefähre Größe in cm . .	17 × 22	18 × 25	20 × 27 1/2	23 × 33 1/2
Preis für 1000 Stück . . . M	7.20	9.40	12.—	18.—
Preis für 100 Stück . . . M	—90	1.15	1.40	2.70

Weiße Kanzleibeutel, für 5 g Inhalt, 1000 Stück M 2.25 netto, 100 Stück M —30



Stiel Nr. 1002

Aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert. Dieser Stiel ist so konstruiert, daß er in sämtliche Geräte paßt. Es braucht also nur ein Stiel angeschafft zu werden. Der Stiel hält in jeder Tülle ohne Befestigung durch Nägel oder Schrauben.

Länge	130	150	170 cm
1 Stück	M —.50	—95	1.05



„Ideal“-Gärtnerspaten, poliert




aus Krupp'schem Spezialstahl, Blatt und Feder aus einem Stück, konisch gewalzt. Eschenstiel ca. 86–90 cm lang, Blattlänge 28,5 cm, Blattbreite oben 18,5 cm, Blattbreite unten 18 cm, Gewicht ohne Stiel 1 1/4 kg.

Größe II M 4.30

Rasenmäher

aus ersten deutschen Werkstätten, prima Qualität

Nr. 2 Brill's Reform, mit Bronzeleiglagnern, Schnittbreite 31,3 cm, Schnitthöhe 15 mm, kürzester Schnitt 5 mm Preis für 1 Stück M 24.—



Abner's Eden Meisterklasse mit Kugellager,

5 Messer, Schnittfläche 41,6 cm, Schnitttiefe 5 mm, Schnitthöhe bis 150 mm

Preis für 1 Stück M 37.80

Praktische, gemeinverständliche u. billige *Gartenbücher*
für den Gärtner und Gartenfreund

Die Bücher sind von ersten Fachleuten bearbeitet und bieten auch dem fortschrittlichen Gärtner viele praktische Ratschläge DM



PM

и

Mit dem Erscheinen dieses Preisverzeichnisses verlieren alle früheren ihre Gültigkeit

- erwarten sein, wird der Auftrag so weit wie möglich ausgeführt und zum Versand gebracht. Versand- und Verpackungsspesen, soweit ein Teil davon von mir nicht freiwillig getragen wird, gehen für Nachsendung zu Lasten des Bestellers.

- Jede Sendung ist unverzüglich nach Empfang zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschieden sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Erhalt der Ware zu beanstandenden Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkannt werden können. Bei Versäumung dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichtet ich mich, die Ware zurückzunehmen, Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden. Bei allen sonstigen Mängeln halte ich für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird erteilt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bestellte Ware geliefert ist.

- Bei Erteilung eines Auftrages erklärt sich der Besteller mit den vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Quedlinburg

Otto Storbeck

S A M E N Z Ü C H T E R E I

Quedlinburg

Zinnia elegans dahliaeflora fl. pl.

Zinnia elegans fl. pl.

Zinnia elegans Liliput fl. pl.





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)